M24

MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES

L'honorable DANIEL JOHNSON
ministre

Paul-Emile AUGER
sous-ministre

SOMMAIRE CLIMATIQUE DU QUÉBEC

(Volume I)

par

G.-Oscar Villeneuve, Ph.D.

THE LIBRARY OF ONTARIO
RECEIVED



QUÉBEC
1967

PRIX: $1.00

M-24

105-05511/

MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES DU QUÉBEC

L'honorable DANIEL JOHNSON
ministre

Paul-Emile AUGER
sous-ministre

SERVICE DE MÉTÉOROLOGIE

G.-Oscar VILLENEUVE, directeur

SOMMAIRE CLIMATIQUE DU QUÉBEC

(Volume I)

par

G.-Oscar Villeneuve, Ph.D.

QUÉBEC
1967

PRIX: $1.00

M-24

TABLE DES MATIERES

Page

I - INTRODUCTION..... 1

II - PRESENTATION DES DONNEES..... 2

A) INSOLATION..... 3

B) TEMPERATURE..... 4

C) PRECIPITATION..... 9

D) NEBULOSITE..... 11

E) HUMIDITE RELATIVE..... 13

F) EVAPORATION..... 13

G) VENT..... 14

H) PRESSION ATMOSPHERIQUE..... 14

I) INDICE D'INFLAMMABILITE DES FORETS..... 15

III - SOMMAIRE ET CONCLUSIONS..... 16

IV - REFERENCES..... 17

V - APPENDICE..... 21

TABLEAU I - DUREE MOYENNE DE L'INSOLATION DURANT LA PERIODE 1954-1963 (en heures et dixièmes d'heure)... 22

TABLEAU II - DUREE REELLE DE L'INSOLATION PAR RAPPORT A LA DUREE POSSIBLE DURANT LA PERIODE 1954-1963 (en pourcentage)..... 23

TABLEAU III - DUREE MOYENNE DE L'INSOLATION DURANT LA PERIODE 1944-1963 (en heures et dixièmes d'heure)... 24

TABLEAU IV - DUREE REELLE DE L'INSOLATION PAR RAPPORT A LA DUREE POSSIBLE DURANT LA PERIODE 1944-1963 (en pourcentage)..... 25

TABLEAU V - DUREE MOYENNE DE L'INSOLATION DURANT TOUTE LA PERIODE D'OBSERVATION (en heures et dixièmes d'heure)..... 26

TABLEAU VI - DUREE REELLE DE L'INSOLATION DURANT LA PERIODE 1931-1960 (en heures)..... 28
TABLEAU VII - TEMPERATURE MOYENNE (en degrés F.)..... 29
TABLEAU VIII - TEMPERATURE MAXIMUM MOYENNE (en degrés F.)..... 35
TABLEAU IX - TEMPERATURE MINIMUM MOYENNE (en degrés F.). 41
TABLEAU X - TEMPERATURE MAXIMUM ABSOLUE (en degrés F.).. 47

TABLEAU XI - TEMPERATURE MINIMUM ABSOLUE (en degrés F.). 53
TABLEAU XII - DEGRES-JOURS DE FROID (au-dessous de 65 degrés F.)..... 59
TABLEAU XIII - DEGRES-JOURS DE FROID (au-dessous de 55 degrés F.)..... 64
TABLEAU XIV - DEGRES-JOURS DE FROID (au-dessous de 45 degrés F.)..... 69
TABLEAU XV - NOMBRE MOYEN DE JOURS DE CHALEUR DURANT LA PERIODE 1946-65..... 74

TABLEAU XVI - NOMBRE PROBABLE DE DEGRES-JOURS QUOTIDIENS DE CROISSANCE D'APRES LA TEMPERATURE MOYENNE MENSUELLE..... 79
TABLEAU XVII - DATE DE LA PROBABILITE DE 50 POURCENT D'UNE TEMPERATURE DE 32 DEGRES F. ET D'UNE TEMPERATURE DE 28 DEGRES F. D'APRES LES VALEURS DE LA PERIODE 1931-1960..... 83
TABLEAU XVIII - DIFFERENCES ENTRE LA TEMPERATURE DE GAZON (y) ET LA TEMPERATURE MINIMUM SOUS ABRI (x) DURANT LES ETES 1965 ET 1966..... 87
TABLEAU XIX - PRECIPITATION TOTALE (en pouces et centièmes)..... 88
TABLEAU XX - PRECIPITATION DE NEIGE (en pouces et dixièmes)..... 95

TABLEAU XXI-1 - PRECIPITATION MAXIMALE EN 24 HEURES (Période de 40 ans et plus)..... 102
TABLEAU XXI-2 - PRECIPITATION MAXIMALE EN 24 HEURES (Période de 30 à 40 ans)..... 105
TABLEAU XXI-3 - PRECIPITATION MAXIMALE EN 24 HEURES (Période de 20 à 30 ans)..... 106
TABLEAU XXII - NEBULOSITE MOYENNE (d'après 0 : ciel bleu et 10 : ciel couvert)..... 107
TABLEAU XXIII - FREQUENCE DE LA NEBULOSITE 0-2 (en pourcentage)..... 108

TABLEAU XXIV - FREQUENCE DE LA NEBULOSITE 3-7 (en pourcentage)..... 109
TABLEAU XXV - FREQUENCE DE LA NEBULOSITE 8-10 (en pourcentage)..... 110
TABLEAU XXVI - HUMIDITE RELATIVE MOYENNE (en %) A 14 HEURES DURANT LA PERIODE 1955-64..... 111
TABLEAU XXVII - HUMIDITE RELATIVE MOYENNE (en %) A 14 HEURES DURANT LA PERIODE 1945-64..... 117
TABLEAU XXVIII - NOMBRE MOYEN DE JOURS SECS DURANT LA PERIODE 1955-64 (Hum. rel. :0 - 49%)..... 121

TABLEAU XXIX - NOMBRE MOYEN DE JOURS SECS DURANT LA PERIODE 1945-64 (Hum. rel. :0 - 49%)..... 127
TABLEAU XXX - NOMBRE MOYEN DE JOURS HUMIDES DURANT LA PERIODE 1955-64 (Hum. rel. : 80 - 100%)..... 131
TABLEAU XXXI - NOMBRE MOYEN DE JOURS HUMIDES DURANT LA PERIODE 1945-64 (Hum. rel. : 80 - 100%)..... 137
TABLEAU XXXII - EVAPORATION MOYENNE PAR MOIS ET PAR SAISON DURANT LA PERIODE 1954-63 (en U.L.)..... 141
TABLEAU XXXIII - EVAPORATION MOYENNE PAR MOIS ET PAR SAISON DURANT LA PERIODE 1944-63 (en U.L.)..... 147

TABLEAU XXXIV - FREQUENCE MOYENNE DES VITESSES MAXIMALES QUOTIDIENNES DU VENT (en jours)..... 150
TABLEAU XXXV - PRESSION ATMOSPHERIQUE MOYENNE AU NIVEAU DE LA MER (en mbars)..... 153
TABLEAU XXXVI - NOMBRE DE JOURS AVEC INDICE D'INFLAMMABILITE EXTREME (13-16) PAR MOIS DANS LES PEUPLEMENTS RESINEUX RECEMMENT EXPLOITES..... 155
TABLEAU XXXVII - NOMBRE DE JOURS AVEC INDICE D'INFLAMMABILITE EXTREME (13-16) PAR MOIS DANS LES PEUPLEMENTS RESINEUX INEXPLOITES..... 160
TABLEAU XXXVIII - NOMBRE DE JOURS AVEC INDICE D'INFLAMMABILITE EXTREME (13-16) PAR MOIS DANS L'ENSEMBLE DES PEUPLEMENTS FORESTIERS ATTRIBUES A CHAQUE STATION METEOROLOGIQUE..... 164

I - INTRODUCTION

De plus en plus, les demandes abondent au Service de Météorologie pour des données climatiques régionales. On désire des valeurs représentatives pour des périodes de 10, 20 et même 30 ans. Or, comme les stations météorologiques du Québec n'ont pas toutes le même âge, on fait parfois l'erreur en certains milieux de tabuler les données qui ne sont pas homogènes et d'accorder la même importance à des relevés d'inégale valeur.

Le but du présent SOMMAIRE CLIMATIQUE DU QUEBEC est d'offrir des séries de données homogènes provenant de relevés poursuivis durant la même période. Ces valeurs moyennes ou ces normales proviennent de compilations préparées par le Service de Météorologie du ministère des Richesses naturelles, par le Service Météorologique du Canada ou par d'autres organismes gouvernementaux. Il est recommandé à tous les chercheurs qui utiliseront éventuellement les données présentées, de lire attentivement les textes explicatifs qui s'y rattachent afin d'évaluer l'importance relative de ces données. Certaines sont comparables entre elles: elles représentent des valeurs moyennes pour une même période. D'autres, présentées à titre documentaire, ne peuvent être cartographiées: elles consistent en valeurs moyennes pour des périodes diverses. Enfin, l'ensemble de ce SOMMAIRE CLIMATIQUE DU QUEBEC ne met pas un point final aux travaux de compilation du Service de Météorologie. Au contraire, les valeurs présentées en ce premier volume seront complétées plus tard et des sommaires climatiques addi-

tionnels comprendront en d'autres volumes les données de plusieurs autres phénomènes météorologiques.

L'auteur remercie Gilles Hurens pour l'extraction et la compilation des données du présent bulletin et Raymond Perrier, M.A., qui a permis la publication de quelques données de travaux en préparation.

II - PRESENTATION DES DONNEES

On trouve en appendice neuf séries de données climatiques se rapportant respectivement à:

A) l'INSOLATION
B) la TEMPERATURE
C) la PRECIPITATION
D) la NEBULOSITE
E) l'HUMIDITE RELATIVE
F) l'EVAPORATION
G) le VENT
H) la PRESSION ATMOSPHERIQUE
I) l'INDICE D'INFLAMMABILITE DES FORETS

Chacune des séries comprend parfois plusieurs tableaux et chaque tableau indique la période d'années pour laquelle on a déterminé des moyennes, des extrêmes ou des fréquences. Les valeurs présentées ont déjà été publiées, soit isolement, soit sous le couvert d'un ensemble de données climatiques québécoises ou canadiennes. L'auteur indique au chapitre des références, les sources diverses des données réunies sous le titre du présent bulletin. Le lecteur peut toujours consulter le Monthly Record of Meteorological Observations pour obtenir les données climatiques quotidiennes recueillies au Canada (6)

et le Bulletin Météorologique pour prendre connaissance des valeurs climatiques mensuelles observées aux stations du Québec (20). Il lui est également facile de connaître la position géographique des stations mentionnées dans l'appendice en consultant le supplément annuel du Bulletin Météorologique (21).

A) INSOLATION

Le Service de Météorologie a publié un bulletin qui donne une compilation de toutes les données d'insolation recueillies jusqu'en 1964 (1). De ce bulletin, l'auteur extrait cinq tableaux qui présentent respectivement: (a) la durée moyenne de l'insolation durant une période de 10 ans, soit de 1954 à 1964 (Tableau I), (b) la durée réelle de l'insolation par rapport à la durée possible durant la même période (Tableau II), (c) la durée moyenne de l'insolation durant une période de 20 ans, soit de 1944 à 1964 (Tableau III), (d) la durée réelle de l'insolation par rapport à la durée possible durant la même période (Tableau IV) et (e) la durée moyenne de l'insolation durant toute la période d'observation (Tableau V).

On sait que la durée réelle de l'insolation est observée au moyen de l'héliographe Campbell-Stokes et que la durée possible de l'insolation est déterminée par la différence entre l'heure du lever du soleil et l'heure de son coucher, différence calculée d'après les éphémérides de la Société Royale d'Astronomie du Canada (25).

Il faut remarquer que les tableaux I et II présentent des données pour plus de stations que les tableaux III et IV, mais pour

une période deux fois plus courte. Enfin, les données du tableau V ne peuvent être comparées théoriquement d'une station à l'autre parce qu'elles sont basées sur les valeurs de périodes différentes: elles ne sont donc présentées qu'à titre documentaire.

En tableau VI, on trouve des valeurs moyennes d'insolation basées sur la période normale 1931-1960. Ces valeurs proviennent du Service Météorologique du Canada (8).

B) TEMPERATURE

Sous ce titre, l'auteur présente une série de valeurs déterminées, soit par le Service Météorologique du Canada, soit encore par le Service de Météorologie du ministère des Richesses naturelles, soit enfin par la Section d'Agro-météorologie de l'Institut de Recherches sur les Plantes au ministère de l'Agriculture du Canada.

Les tableaux VII, VIII et IX donnent les valeurs mensuelles et annuelles de la température moyenne quotidienne, de la température maximum quotidienne et de la température minimum quotidienne (23). En regard du nom des stations, un chiffre-symbole indique le type de normale, c'est-à-dire, la façon utilisée pour le calcul des valeurs (10, 13). Les types de normales sont les suivants:

TYPES DE NORMALES

Chiffre-symbole	Description
1	Les normales sont calculées d'après les valeurs d'une période de 25 à 30 ans à l'intérieur de la période 1931-1960. Dans la plupart des cas, les registres existent pour toute la période de 30 ans.

2 Les données existent pour la période 1931-1960, mais elles semblent suspectes. On peut tout de même les cartographier.

3 Les données existent pour la période 1951-1960 seulement, mais elles ont été ajustées pour la période normale 1931-1960.

4 Les valeurs moyennes proviennent d'une période complète de 10 ans, soit celle de 1951 à 1960. Aucun ajustement ne leur a été apporté.

5 Ces valeurs moyennes proviennent d'une période de 10 ans se terminant au début des années 60. On ne leur a apporté aucun ajustement.

6 Cette série de valeurs est basée sur les observations d'une période variant de 10 à 24 ans durant l'intervalle 1931-1960. Aucun ajustement n'a été apporté.

7 Plusieurs stations ont été déplacées d'une ville à un aéroport durant les années 30. Pour plusieurs endroits, on a conservé des registres séparés, tandis que pour d'autres, on a réuni ensemble les données parce qu'on les a considérées comme homogènes. Ce sont ces données dites homogènes, basées sur les observations d'une période de 30 ans, soit la période 1931-1960, qu'on présente sous ce chiffre-symbole.

8 Les données indiquées par ce chiffre-symbole proviennent des relevés d'une période de moins de 10 ans.

9 Ces données proviennent des relevés d'une période de moins de 10 ans, mais des ajustements ont été faits dans le cas des mois dont les valeurs extrêmes influencent exagérément les valeurs moyennes.

Les tableaux X et XI donnent les valeurs mensuelles et annuelles de la température maximum absolue et celles de la température minimum absolue (17). Ces deux tableaux portent comme les précédents une colonne indiquant le type de la normale suivant cette fois la période indiquée ci-après:

TYPES DE NORMALES

Chiffre-symbole	Période
0	1 à 9 ans
1	10 à 19 ans
2	20 à 29 ans
3	30 à 39 ans
4	40 à 49 ans
5	50 à 59 ans
6	60 à 69 ans
7	70 à 79 ans
8	80 à 89 ans
9	90 ans et plus

En tableaux XII, XIII et XIV, l'auteur présente les degrés-jours de froid calculés d'après les relevés de la période 1931-1960. Les valeurs donnent respectivement les degrés-jours de froid au-dessous de 65 degrés Fahrenheit, les degrés-jours de froid au-dessous de 55 degrés F. et les degrés-jours de froid au-dessous de 45 degrés F. (9, 11).

Au Canada et aux Etats-Unis, les degrés-jours de froid sont communément calculés d'après une température de base de 65 degrés F. qui est applicable à la consommation relative de combustible dans les habitations et les édifices à bureaux chauffés à une température de 70 degrés F. On obtient un degré-jour de froid pour chaque degré de température moyenne quotidienne au-dessous de 65 degrés F. Il n'est

pas tenu compte des degrés-jours lorsque la température moyenne quotidienne de l'extérieur est au-dessus de 65 degrés F. Les industriels utilisent aussi les degrés-jours de froid sur des bases autres que 65 degrés F.

Les techniciens de la Division de Climatologie du Service Météorologique du Canada, qui ont calculé les températures moyennes normales, ont utilisé, pour obtenir les valeurs mensuelles des degrés-jours de froid, les ordinateurs du Conseil National de Recherches et une méthode préconisée par H.C.S. Thom du Weather Bureau des U.S.A. Les tableaux XII, XIII et XIV indiquent le type de normale présenté, c'est-à-dire, la façon dont la valeur normale a été calculée. Cette façon est la même que celle expliquée dans le cas des tableaux VII, VIII et IX se rapportant aux valeurs mensuelles et annuelles de la température moyenne quotidienne, de la température maximum quotidienne et de la température minimum quotidienne. Pour éviter toute confusion et la nécessité de fournir deux valeurs pour le mois de février (mois de 28 jours et mois de 29 jours), les normales de ce mois sont calculées sur la base d'un mois de 28.25 jours (284 jours).

Au chapitre de la température, le Service de Météorologie a publié, en 1966, un bulletin sur la fréquence des jours de chaleur au Québec (4). On entend par "jour de chaleur" un jour durant lequel la température maximum est de 80 degrés F. ou plus. L'appendice présente en tableau XV le nombre moyen de jours de chaleur durant la période 1946-1965. Il faut remarquer que les données soulignées indiquent des valeurs estimées ou ajustées qui tiennent lieu des valeurs

absentes ou incomplètes.

On définit les degrés-jours de croissance par le nombre quotidien de degrés au-dessus d'une température de base de 42 degrés F. Ce nombre quotidien de degrés est calculé d'après la température moyenne quotidienne laquelle consiste en la demi-somme des températures maximum et minimum quotidiennes. La valeur de 42 degrés F. convient comme valeur de base à la majorité des plantes cultivées au Québec (18). Ouellet et Laporte, en utilisant les données de sept stations, c'est-à-dire, Amos, La Pocatière, L'Assomption, Lennoxville, Normandin, Port-Daniel et Sainte-Clotilde ont calculé le nombre probable de degrés-jours quotidiens de croissance au Québec d'après la température moyenne mensuelle. L'auteur reproduit en tableau XVI les valeurs de Ouellet et Laporte. Ainsi, par exemple, pour connaître le nombre probable de degrés-jours mensuels en mai à Québec, lorsqu'on a enregistré une température moyenne mensuelle de 52 degrés F., on utilise ce tableau XVI à la ligne de 52 degrés F. et on obtient les valeurs respectives de 12.96, 12.04, 11.38, etc. Il s'agit ensuite de multiplier cette valeur par le nombre de jours du mois, soit 31 en mai, pour obtenir avec une probabilité de 10, 20, 30, etc. pour cent, un nombre probable de degrés-jours de croissance durant le mois de mai de 402, 373, 319, etc.

On a déjà donné la définition d'un "jour de gel" et celle d'une "gelée meurtrière" (27). En rapport avec ces définitions, l'auteur présente en appendice la date de la probabilité de 50 pour cent d'une température de 32 degrés F. et d'une température de 28 degrés F.

d'après les valeurs observées durant la période 1931-1960. Ces données ont été gracieusement fournies à l'auteur par Raymond Perrier, M.A., qui les a calculées en vue d'un travail qui sera bientôt publié (19). Le lecteur trouve donc en tableau XVII, pour une série de 82 stations, les dates de printemps et d'automne des probabilités mentionnées.

L'auteur a déjà signalé les écarts rencontrés entre la température minimum de gazon et la température minimum observée sous abri (27). Il présente en tableau XVIII la différence entre ces deux paramètres, calculée pour l'ensemble des données de deux saisons consécutives, soit 1965 et 1966. Cette différence est donnée sous la forme de lignes de régression pour chacune des 18 stations observées durant ces saisons (5).

C) PRECIPITATION

Trois tableaux présentent des valeurs de précipitation enregistrées au Québec (22). Le tableau XIX donne des normales de la précipitation totale, le tableau XX des normales de la précipitation de neige et le tableau XXI des valeurs maximales pour 24 heures durant des périodes diverses mais définies.

Dans le cas des tableaux XIX et XX dont les valeurs sont extraites de sommaires préparés par le Service Météorologique du Canada, il est important avant de les utiliser d'étudier les types de normales et la description correspondante (12, 15) comme suit:

Chiffre-symbole	Description
1	Les normales sont calculées d'après les valeurs d'une période de 25 à 30 ans à l'intérieur de la période 1931-1960. Dans la plupart des cas, les registres existent pour toute la période de 30 ans.
2	Les données existent pour la période 1931-1960, mais elles semblent suspectes. On peut tout de même les cartographier.
3	Les données existent pour la période 1951-1960 seulement, mais elles ont été ajustées pour la période normale 1931-1960.
4	Les valeurs moyennes proviennent d'une période complète de 10 ans, soit celle de 1951 à 1960. Aucun ajustement ne leur a été apporté.
5	Les valeurs moyennes proviennent d'une période de 10 ans se terminant au début des années 60. On ne leur a apporté aucun ajustement.
6	Cette série de valeurs est basée sur les observations d'une période variant de 10 à 24 ans durant l'intervalle 1931-1960. Aucun ajustement n'a été apporté.
7	Plusieurs stations ont été déplacées d'une ville à un aéroport durant les années 30. Pour plusieurs endroits, on a conservé des registres séparés, tandis que pour d'autres, on a réuni ensemble les données parce qu'on les a considérées comme homogènes. Ce sont ces données dites homogènes, basées sur les observations d'une période de 30 ans, soit la période 1931-1960, qu'on présente sous ce chiffre-symbole.
8	Les données indiquées par ce chiffre-symbole proviennent des relevés d'une période de moins de 10 ans.
9	Ces données proviennent des relevés d'une période de moins de 10 ans, mais des ajustements ont été faits dans le cas des mois dont les valeurs extrêmes influencent exagérément les valeurs moyennes.

0 Ces valeurs proviennent de l'interpolation pratiquée sur des cartes isohyétales à cause de l'absence de données suffisantes au calcul direct de valeurs normales.

Le tableau XXI fournit des données déterminées au Service de Météorologie par Raymond Perrier. Ces données sont groupées pour les périodes de 40 ans et plus, de 30 à 40 ans et de 20 à 30 ans. Pour chaque station mentionnée, on trouve la période d'observation, la précipitation maximale de récurrence de 10 ans et de 25 ans, et la valeur maximale observée à une certaine date (Tableaux XXI-1, XXI-2 et XXI-3).

D) NEBULOSITE

On sait que la nébulosité du ciel est évaluée d'habitude à l'estime d'après une échelle arbitraire allant de zéro à 10, zéro indiquant un ciel clair, c'est-à-dire, un ciel absolument sans nuage, et 10 indiquant un ciel complètement couvert (25). Les tableaux XXII, XXIII, XXIV et XXV proviennent d'un travail de compilation du Service Météorologique du Canada (10). Ils indiquent respectivement la nébulosité moyenne mensuelle et annuelle, la fréquence de la nébulosité 0-2, c'est-à-dire, des jours à ciel clair, la fréquence de la nébulosité 3-7, c'est-à-dire, des jours à ciel mi-clair, mi-nuageux et la fréquence de la nébulosité 8-10, c'est-à-dire, des jours à ciel couvert. Ces valeurs ont été déterminées d'après les quatre observations synoptiques quotidiennes de minuit, 6 heures, midi et 18 heures.

On a attribué à chaque station un chiffre-symbole qui indique la façon dont on a calculé les valeurs normales. Voir la liste des chiffres-symboles utilisés et leur signification:

Chiffre-symbole	Description
1	Les valeurs normales proviennent directement des relevés poursuivis durant une période de 17 à 20 ans à l'intérieur de la période 1941-1960. Dans la plupart des cas, les valeurs sont basées sur les données de la période entière de 20 ans.
2	Les valeurs proviennent directement des relevés poursuivis seulement aux stations synoptiques durant une période de 17 à 20 ans à l'intérieur de la période 1941-1960.
3	Les normales sont compilées à partir des données observées durant une période de 10 à 16 ans à l'intérieur de la période 1941-1960. Elles ne proviennent que des stations qui procèdent à des observations horaires.
4	Les valeurs proviennent des relevés poursuivis seulement aux stations synoptiques durant une période de 10 à 16 ans à l'intérieur de la période 1941-1960.
5	Ce chiffre-symbole indique des valeurs qui ont été compilées d'après les données recueillies durant une période de cinq à neuf ans à l'intérieur de la période 1941-1960. Ces données ne proviennent que des stations qui procèdent à des observations horaires, et sont considérées comme représentatives de leur région de provenance.
6	Ces données n'originent que des stations synoptiques, mais sont basées sur les valeurs observées durant une période de cinq à neuf ans à l'intérieur de la période 1941-1960. Elles sont considérées comme représentatives des régions d'où elles proviennent.
7	Ces valeurs, qui ne semblent pas représentatives de leur région d'origine, proviennent d'observations

faites durant une période de cinq à neuf ans à l'intérieur de la période 1941-1960 par les stations qui procèdent à des relevés horaires.

8 Ces normales, qui ne sont pas considérées comme représentatives, proviennent des stations synoptiques seulement. Elles sont basées sur les données d'une période de cinq à neuf ans à l'intérieur de la période 1941-1960.

9 Les données indiquées par ce chiffre-symbole proviennent des stations qui procèdent à des relevés horaires. Elles sont basées sur les observations de la période 1960-1964 à cause des données incomplètes de la période antérieure.

E) HUMIDITE RELATIVE

Les données hygrométriques de l'appendice ont leur source dans une publication du Service de Météorologie (24). Bolduc et Villeneuve ont expliqué les raisons de l'observation de l'humidité relative à 14 heures durant la saison d'été (3). Les tableaux XXVI à XXXI inclusivement reproduisent donc des données de l'humidité relative moyenne observée à 14 heures aux stations du Québec, de même que le nombre de jours secs et le nombre de jours humides, tels que définis par les auteurs mentionnés. Ces trois séries de valeurs sont présentées à la fois pour la période 1955-1964 et pour la période 1945-1964.

F) EVAPORATION

Les données d'évaporation présentées en tableaux XXXII et XXXIII de l'appendice proviennent des mesures prélevées au moyen du bac évaporatoire Wright durant les périodes respectives de 1954 à 1963 et de 1944 à 1963. Elles sont fournies pour 152 stations dans

le premier cas et pour 73 stations dans le deuxième (2). L'auteur a déjà fait la description de l'instrument et expliqué les raisons de l'utilisation de cet appareil (24). Le lecteur peut facilement convertir les unités Livingston en centimètres cubes ou traduire l'évaporation en volume par une évaporation en hauteur (29).

G) VENT

Le tableau XXXIV montre la fréquence moyenne des vitesses maximales quotidiennes du vent. Les valeurs indiquent le nombre moyen de jours par mois durant lesquels le vent maximum se maintient dans l'une des classes de vitesses indiquées durant une heure ou plus. Les valeurs annuelles traduisent d'abord les fréquences en jours, puis le pourcentage de ces jours par rapport au nombre total de jours durant l'année.

Ces données proviennent des observations d'une période de quatre ans, soit de 1955 à 1959. Pour la majorité des stations, les données sont complètes. Dans le cas des stations à données incomplètes, on possède au moins les valeurs recueillies pendant trois ans durant la majorité des mois. Toutes les données ont été recueillies à des stations anémographiques (7). Ces stations diffèrent de celles généralement sous observation au Québec (25).

H) PRESSION ATMOSPHERIQUE

L'auteur présente en tableau XXXV les valeurs normales mensuelles et annuelles de la pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer pour les stations du Québec qui possèdent des registres de durée appréciable durant la période 1941-1960. Les valeurs tabulées

sont généralement basées sur des données observées durant au moins une période de 10 ans. A cause de la nécessité d'éviter des erreurs appréciables dans l'évaluation de ces données, le Service Météorologique du Canada, qui a préparé ces valeurs normales, a cru nécessaire d'indiquer par des chiffres-symboles certaines particularités quant à leur provenance ou à leur estimation (14). Ces chiffres-symboles sont indiqués ci-après avec, en regard, leur signification.

Chiffre-symbole	Description
1	Les valeurs proviennent directement des observations recueillies durant une période de 17 à 20 ans à l'intérieur de la période 1941-1960. Dans la plupart des cas, les normales sont basées sur les données enregistrées durant toute la période de 20 ans.
2	Les normales ont été déterminées d'après les données d'une période de 10 à 16 ans à l'intérieur de la période 1941-1960. On n'a procédé à aucun ajustement de ces normales.
3	Les normales proviennent de données observées durant une période de cinq à neuf ans à l'intérieur de la période 1941-1960. Aucun ajustement n'a été apporté à ces normales.
4	Ces valeurs moyennes proviennent d'observations faites entre 1941 et 1960, mais un ajustement a été appliqué aux données de chacun des mois.
5	Ces valeurs proviennent d'observations faites entre 1941 et 1960 et les ajustements apportés sont fonction de la saison.
6	Les valeurs proviennent des données disponibles durant la période 1941-1960. Elles sont suspectes, mais on peut les cartographier.
7	Les valeurs proviennent des données disponibles durant la période 1941-1960. On a ajusté les moyennes de mois individuels lorsqu'il a été jugé nécessaire.

§ Ces valeurs sont basées sur les données observées de 1935 à 1960. Les données sont incomplètes pour la période de 1941-1960 et on a reculé jusqu'en 1935 pour remplacer les valeurs absentes. La plupart de ces valeurs sont cependant basées sur une période de 20 ans d'observation.

I) INDICE D'INFLAMMABILITE DES FORETS

L'indice d'inflammabilité des forêts permet d'évaluer les régions à danger d'incendie extrême au Québec (26). La fréquence de ses valeurs peut également être utilisée à délimiter ces régions (28). L'auteur présente en tableaux XXXVI, XXXVII et XXXVIII la fréquence des dangers extrêmes d'incendie dans les peuplements résineux récemment exploités, la fréquence des dangers extrêmes d'incendie dans les peuplements résineux inexploités et la fréquence des dangers extrêmes d'incendie dans l'ensemble des peuplements forestiers attribués à chaque station météorologique. Dans ces tableaux, les valeurs soulignés sont des valeurs estimées ou ajustées qui tiennent lieu de données absentes ou incomplètes.

III - SOMMAIRE ET CONCLUSIONS

Il est entendu que les données présentées dans ce bulletin sont d'inégale valeur à cause de leur source, de la période d'observation, de la base de leur calcul et des méthodes d'ajustement utilisées pour les rendre comparables. Cependant, elles constituent jusqu'à ce jour un ensemble qui permet de définir dans ses grandes lignes le climat du Québec et des points de repères pour identifier de nombreux types et sous-types de ce climat. La période normale

d'observations météorologiques recommandée par l'Organisation météorologique mondiale est d'une longueur de 30 ans, soit actuellement la période de 1931 à 1960. A défaut des données de toute cette période, il est nécessaire d'utiliser celles de périodes plus courtes et parfois d'ajuster mathématiquement les valeurs pour les rendre homogènes. En attendant la présentation de valeurs climatiques plus complètes ou pour des périodes plus longues, l'auteur croit faire oeuvre utile en offrant aux intéressés un état des valeurs actuelles qu'il coiffe du titre de SOMMAIRE CLIMATIQUE DU QUEBEC.

IV - REFERENCES

(1) BOLDUC, Armand et G.-Oscar Villeneuve, 1964. Sommaire héliométrique du Québec. Bul. M-13. Service de Météorologie, ministère des Richesses naturelles, Québec. 119 p.

(2) _____, 1965. Sommaire des données évaporométriques du Québec. Bul. M-15. Service de Météorologie, ministère des Richesses naturelles, Québec. 195 p.

(3) _____, 1966. Sommaire des données hygrométriques du Québec. Bul. M-19. Service de Météorologie, ministère des Richesses naturelles, Québec. 58 p.

(4) _____, 1966. Jours de chaleur au Québec. Bul. MP-2. Service de Météorologie, ministère des Richesses naturelles, Québec. 22 p.

(5) GAGNON, Raymond et G.-Oscar Villeneuve, 1967. Température de gazon et température sous abri. Bul. MP-14. Service de Météorologie, ministère des Richesses naturelles, Québec (en préparation).

(6) METEOROLOGICAL BRANCH, 1901-1966. Monthly Record of Meteorological Observations. Department of Transport, Canada.

(7) _____, 1959. Average frequency of daily maximum wind speeds. CDS-8-59. Meteorological Branch, Canada. 26 p.

(8) _____, 1964. Bright sunshine normals and averages. CDS-2-64. Climatology Division, Meteorological Branch, Canada. 7 p.

(9) _____, 1964. Heating degree-day normals below 65 degrees F. based on the period 1931-1960. CDS-5-64. Climatology Division, Meteorological Branch, Canada. 12 p.

(10) _____, 1964. Temperature normals for Quebec. CDS-7-64. Climatology Division, Meteorological Branch, Canada. 9 p.

(11) _____, 1965. Heating degree-day normals below 55 degrees F. and 45 degrees F. based on the period 1931-1960. CDS-4-65. Climatology Division, Meteorological Branch, Canada. 22 p.

(12) _____, 1965. Precipitation normals for Quebec. CDS-10-65. Climatology Division, Meteorological Branch, Canada. 10 p.

(13) _____, 1965. Supplementary temperature normals, 1931-1960. CDS-13-65. Climatology Division, Meteorological Branch, Canada. 6 p.

(14) _____, 1966. Mean sea level pressure normals. CDS-1-66. Climatology Division, Meteorological Branch, Canada. 7 p.

(15) _____, 1966. Supplementary precipitation normals, 1931-1960. CDS-2-66. Climatology Division, Meteorological Branch, Canada. 4 p.

(16) _____, 1966. Normal cloud statistics. CDS-3-66. Climatology Division, Meteorological Branch, Canada. 15 p.

(17) _____, 1966. Temperature extremes. CDS-7-66. Climatology Division, Meteorological Branch, Canada. 36 p.

(18) OUELLET, C.E., et G. Laporte, 1966. Les degrés-jours de croissance au Québec. Publ. 1244. Ministère de l'Agriculture du Canada. 20 p.

(19) PERRIER, Raymond, 1967. Probabilités de gel au Québec. Bul. M-23. Service de Météorologie, ministère des Richesses naturelles, Québec (en préparation).

(20) SERVICE DE METEOROLOGIE, 1962-1966. Bulletin Météorologique. Service de Météorologie, ministère des Richesses naturelles, Québec.

(21) _____, 1966. Bulletin Météorologique. Service de Météorologie, ministère des Richesses naturelles, Québec. 57 p.

(22) VILLENEUVE, G.-Oscar, 1963. Observation de la précipitation. Bul. M-2. Service de Météorologie, ministère des Richesses naturelles, Québec. 28 p.

(23) _____, 1963. Observation de la température. Bul. M-4. Service de Météorologie, ministère des Richesses naturelles, Québec. 41 p.

(24) _____, 1963. Observation de l'humidité relative et de l'évaporation. Bul. M-5. Service de Météorologie, ministère des Richesses naturelles, Québec. 48 p.

(25) _____, 1963. Observation de l'insolation, de la nébulosité, du vent et de quelques phénomènes oculaires. Bul. M-6. Service de Météorologie, ministère des Richesses naturelles, Québec. 44 p.

(26) _____, 1964. Méthode d'évaluation des dangers d'incendie forestier au Québec. Bul. M-10. Service de Météorologie, ministère des Richesses naturelles, Québec. 86 p.

(27) _____, 1966. Ecarts entre la température minimum dans l'herbe et la température minimum sous abri. Bul. MP-5. Service de Météorologie, ministère des Richesses naturelles, Québec. 29 p.

(28) _____, 1966. Les dangers d'incendie forestier au Québec durant la période 1951-1965. Bul. M-20. Service de Météorologie, ministère des Richesses naturelles, Québec. 38 p.

(29) _____, 1966. Conversion des données évaporométriques. Feuillet Météorologique, Vol. V (8): 161-162. Août 1966.

V – APPENDICE

TABLEAU I - DUREE MOYENNE DE L'INSOLATION DURANT LA PERIODE 1954-1963
(en heures et dixièmes d'heure)

STATIONS	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total annuel
Albanel	101.2	115.4	173.5	173.3	207.1	219.6	213.2	212.0	142.0	117.0	66.0	79.1	1819.4
Amos	96.2	106.2	151.7	163.0	184.5	201.7	211.7	205.9	138.9	102.3	49.3	65.3	1676.7
Berthierville	103.2	111.3	176.7	182.6	234.0	248.9	261.6	239.1	183.2	152.2	78.0	88.5	2059.3
Causapscal	57.2	88.4	133.5	153.1	180.4	193.5	209.0	199.0	150.5	103.1	40.1	26.6	1534.4
Duchesnay	91.2	105.4	144.8	162.3	210.8	217.0	221.9	214.1	149.3	129.1	67.0	78.3	1791.2
Fort George	57.1	95.2	176.0	177.9	176.5	191.6	222.7	168.8	98.5	68.6	23.3	19.5	1475.7
Grandes Bergeronnes	90.9	109.3	165.8	176.6	199.4	206.6	210.5	218.8	164.4	133.6	74.7	77.7	1828.3
L'Assomption	94.5	110.1	156.3	162.4	236.3	243.8	264.1	240.2	169.3	147.6	78.0	82.0	1984.6
Lennoxville	79.1	100.8	145.0	160.0	220.0	237.6	249.6	233.6	162.8	135.8	65.6	67.2	1857.1
Manneville	95.1	106.7	161.4	184.2	198.1	232.0	229.6	214.9	142.7	110.0	45.6	60.6	1780.9
Montréal (J.bot.)	88.0	107.9	157.7	171.9	236.5	240.0	266.5	244.6	176.3	147.5	75.5	73.3	1985.7
Montréal (McGill)	94.9	103.9	166.3	170.9	233.5	247.6	265.4	243.8	180.9	146.2	75.6	83.9	2012.9
Normandin	97.5	109.3	174.0	176.6	217.6	242.2	222.1	216.8	146.3	122.5	66.9	68.6	1860.4
Péribonca	88.0	94.7	173.6	172.6	200.7	228.2	213.9	202.4	147.2	111.6	56.0	70.6	1759.5
Port Harrison	60.0	97.0	157.7	169.5	132.9	197.0	211.1	140.1	79.9	44.0	27.8	24.3	1341.3
Québec	82.5	94.6	133.6	146.4	203.4	216.2	222.6	215.7	144.2	123.0	63.4	70.7	1716.3
St-Charles-de-Caplan	104.9	131.3	161.1	191.9	222.1	226.5	249.1	247.1	177.6	149.4	90.0	92.4	2043.4
Ste-Anne-de-Bellevue	81.1	104.2	159.9	165.7	205.8	213.2	228.6	219.6	165.0	132.2	68.9	66.5	1810.7
Ste-Anne-de-la-Pocatière	93.6	105.8	151.1	174.1	214.0	242.8	247.0	236.5	162.5	129.2	75.6	84.6	1916.8
Ste-Clotilde	92.1	102.7	156.5	151.4	220.3	232.3	257.3	236.7	168.5	139.4	76.6	82.9	1916.7
Schefferville	72.3	112.1	146.7	184.3	162.4	196.8	179.0	144.3	86.5	67.8	42.8	57.1	1452.1
Sherbrooke	83.3	102.2	147.2	165.6	226.3	246.7	256.3	236.0	163.6	137.4	68.6	69.6	1902.8
Victoriaville	88.1	107.2	167.8	176.0	217.1	238.4	240.0	225.6	176.2	139.3	65.2	76.0	1916.9

TABLEAU II - DUREE REELLE DE L'INSOLATION PAR RAPPORT A LA DUREE POSSIBLE DURANT LA PERIODE 1954-1963 (en pourcentage)

STATIONS	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Moy. annuelle
Albanel	37.3	40.4	47.2	42.2	43.8	45.4	43.7	47.6	37.5	34.9	23.9	30.6	40.7
Amos	35.3	37.0	41.2	39.8	39.1	41.9	43.5	46.3	36.7	30.4	17.7	25.1	37.5
Berthierville	36.6	38.2	48.0	45.0	50.6	52.9	55.0	48.7	48.7	44.9	27.3	22.7	46.1
Causapscal	20.9	30.8	36.3	37.4	38.3	40.3	43.1	39.8	39.8	30.6	14.6	10.2	34.3
Duchesnay	32.7	36.4	39.3	39.9	45.3	45.8	46.3	48.6	39.5	38.1	23.7	29.3	40.1
Fort George	22.9	34.6	48.0	42.3	35.7	37.5	43.4	36.7	25.7	20.9	9.0	8.4	32.9
Grandes Bergeronnes	33.2	38.0	45.1	43.2	42.4	43.1	43.4	49.3	43.4	39.6	26.8	29.7	40.9
L'Assomption	33.5	37.7	42.4	40.0	51.1	51.8	55.5	54.8	44.9	43.5	27.3	30.2	44.4
Lennoxville	27.9	34.5	39.3	39.5	47.7	50.8	52.7	53.5	43.2	39.9	22.9	24.7	41.6
Manneville	34.8	37.2	43.9	45.0	42.0	48.2	47.2	48.4	37.7	32.7	16.4	23.3	39.8
Montréal (J.Bot.)	31.0	36.9	42.8	42.4	51.2	51.2	56.2	55.9	46.8	43.4	26.4	26.9	44.4
Montréal (McGill)	33.4	35.6	45.1	42.2	50.6	52.8	56.0	55.8	48.0	43.0	26.4	30.8	45.1
Normandin	35.9	38.3	47.3	43.0	46.0	50.1	45.5	48.7	38.6	36.5	24.2	26.6	41.8
Péribonca	32.3	33.1	47.2	42.1	42.5	47.3	43.9	45.5	38.8	33.2	20.2	27.2	39.3
Port Harrison	26.9	36.9	43.0	39.2	25.5	36.1	38.8	29.4	20.7	13.8	11.8	12.1	29.7
Québec	29.5	32.6	36.3	36.0	43.7	45.7	46.5	49.0	38.2	36.2	22.4	26.4	38.4
St-Charles-de-Caplan	38.1	45.6	43.8	47.0	47.3	47.3	51.5	55.7	46.9	44.3	32.2	35.2	45.7
Ste-Anne-de-Bellevue	28.5	35.7	43.4	41.4	44.6	45.5	48.2	50.2	43.8	38.8	24.0	24.4	40.5
Ste-Anne-de-la-Pocatière	33.7	36.6	41.0	42.7	45.8	51.1	51.3	53.5	43.0	38.1	26.9	31.9	42.9
Ste-Clotilde	32.3	35.1	42.5	37.5	47.9	49.7	54.4	54.2	44.7	40.9	26.6	30.2	42.9
Schefferville	29.5	40.9	39.9	42.5	32.5	38.1	34.6	31.2	22.7	20.9	16.9	25.2	32.2
Sherbrooke	29.3	34.9	39.9	40.9	49.1	52.7	54.1	54.0	43.4	40.4	23.9	25.5	42.6
Victoriaville	31.2	36.8	45.6	43.4	46.9	50.7	50.4	51.4	46.7	41.0	22.9	28.1	42.9

TABLEAU III - DUREE MOYENNE DE L'INSOLATION DURANT LA PERIODE 1944-1963 (en heures et dixièmes d'heure)

STATIONS	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total annuel
Albanel	94.0	119.3	162.4	171.4	209.3	213.4	229.5	223.8	147.8	110.5	58.6	70.8	1810.8
Duchesnay	88.4	110.3	138.6	174.0	209.5	218.3	238.6	224.0	153.4	127.3	66.4	73.7	1822.5
L'Assomption	94.8	118.1	153.7	170.5	231.1	251.9	273.6	254.9	173.5	147.3	77.2	79.5	2026.1
Lennoxville	76.7	99.2	137.7	151.9	208.0	232.5	256.5	235.7	161.5	139.4	64.2	59.7	1823.0
Montréal (McGill)	90.5	106.6	155.8	165.4	220.2	242.2	264.1	246.0	178.9	143.9	71.2	76.4	1961.2
Normandin	92.7	116.2	158.5	169.3	211.2	227.1	233.2	223.5	143.5	114.1	61.1	68.1	1818.5
Québec	79.0	98.7	137.2	151.9	199.4	207.5	231.0	217.2	154.7	125.8	62.5	65.0	1729.9
Ste-Anne-de-la-Pocatière	85.7	107.2	142.9	165.6	208.4	226.1	241.9	234.2	152.8	122.8	66.5	80.2	1834.3
Ste-Clotilde	88.0	105.2	148.0	146.5	210.2	228.9	253.7	240.3	171.3	134.2	68.9	74.1	1869.3
Sherbrooke	84.0	101.7	145.4	162.2	215.6	240.5	265.0	242.5	171.6	145.7	69.8	67.2	1911.2

TABLEAU IV - DUREE REELLE DE L'INSOLATION PAR RAPPORT A LA DUREE POSSIBLE DURANT LA PERIODE 1944-1963 (en pourcentage)

STATIONS	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Moy. annuel.
Albanel	34.6	41.7	44.2	41.7	44.2	44.2	47.0	50.2	39.0	32.9	21.2	27.5	40.5
Duchesnay	31.7	38.0	37.6	42.8	45.0	46.1	49.8	50.8	40.6	37.6	23.5	27.6	40.8
L'Assomption	33.6	40.4	41.7	42.0	50.0	53.6	57.2	58.2	46.0	43.4	27.1	29.3	45.2
Lennoxville	27.0	33.8	37.4	37.5	45.1	49.7	54.1	54.0	42.8	41.0	22.4	21.9	40.8
Montréal (McGill)	31.9	36.4	42.3	40.8	47.7	51.7	55.7	56.3	47.5	42.3	24.9	28.1	43.9
Normandin	34.1	40.6	43.1	41.2	44.6	47.0	47.8	50.2	37.9	34.0	22.1	26.4	40.8
Québec	28.3	33.9	37.2	37.3	42.9	43.8	48.2	49.3	41.0	37.0	22.1	24.3	38.7
Ste-Anne-de-la-Pocatière	30.9	37.0	38.8	40.6	44.6	47.5	50.3	53.0	40.4	36.2	23.6	30.2	41.0
Ste-Clotilde	30.8	35.9	40.2	36.3	45.7	49.0	53.6	55.0	45.4	39.4	23.9	27.0	41.8
Sherbrooke	29.7	34.7	39.5	40.1	46.8	51.4	55.9	55.5	45.5	42.8	24.3	24.7	42.8

TABLEAU V - DUREE MOYENNE DE L'INSOLATION DURANT TOUTE LA PERIODE D'OBSERVATION (en heures et dixièmes d'heure)

STATIONS	Période D'observ.	Jan.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total annuel
Albanel	1922-1963	96.8	120.6	153.6	177.7	208.3	220.3	238.1	218.8	148.0	107.8	60.9	67.5	1818.4
Amos	1954-1963	96.2	106.2	151.7	163.0	184.5	201.7	211.7	205.9	138.9	102.3	49.3	65.3	1676.7
Berthierville	1945-1963	108.9	126.3	182.2	192.7	234.1	256.9	267.7	250.3	191.1	152.0	82.2	95.4	2139.8
Cap Rouge	1911-1940	68.7	90.3	131.7	161.3	195.2	196.7	224.3	209.1	148.1	105.5	63.2	50.4	1644.5
Causapscal	1951-1963	58.1	84.3	124.4	148.9	177.7	194.9	214.2	198.1	148.8	101.8	39.8	25.5	1516.5
Duchesnay	1939-1963	90.1	109.9	136.6	173.7	211.4	215.7	238.4	222.8	153.3	127.9	67.0	75.1	1821.9
Farnham	1918-1940	80.2	98.2	129.8	156.6	214.8	224.0	243.0	233.7	163.8	115.5	65.6	58.4	1783.6
Fort George	1933-1963	71.9	108.8	157.4	173.3	192.7	192.0	223.2	173.3	101.6	64.1	27.5	26.9	1512.7
Grandes Bergeronnes	1952-1963	91.1	104.1	159.4	174.4	195.0	206.7	216.8	220.6	163.3	130.1	73.2	77.6	1812.3
Hébertville	1951-1963	75.8	82.4	137.2	164.1	182.5	202.6	193.8	195.7	128.5	106.5	39.1	46.0	1554.2
Lac Ste-Croix	1958-1963	84.3	99.4	168.5	153.6	205.9	231.4	220.1	206.2	157.7	112.7	49.8	73.2	1762.8
La Ferme	1919-1936	82.3	112.8	125.8	156.0	199.5	226.1	230.5	207.2	129.4	85.6	52.0	51.1	1658.3
L'Assomption	1930-1963	98.2	118.0	148.5	170.2	232.6	255.9	271.9	250.5	172.8	141.9	79.7	76.6	2016.8
Lennoxville	1915-1963	78.0	95.9	134.8	155.0	205.0	218.9	244.9	226.6	159.4	131.8	67.1	57.7	1775.1
Manneville	1952-1963	93.7	106.7	154.9	179.4	204.6	231.2	229.6	218.7	137.9	112.2	42.7	57.6	1769.2
Mistassini	1916-1922	100.6	121.5	176.2	182.8	212.5	231.3	240.8	229.8	147.0	104.7	65.3	69.3	1882.8
Montréal (J.Bot.)	1952-1963	86.9	110.4	154.5	168.5	233.1	245.8	269.6	248.9	176.1	146.0	75.0	70.0	1984.8
Montréal (J.Brébeuf)	1957-1963	95.4	113.1	170.9	176.2	243.6	248.9	257.7	234.3	184.4	150.8	78.2	85.7	2039.2
Montréal (McGill)	1901-1963	80.1	102.3	144.8	160.9	206.4	227.0	249.0	227.6	170.0	130.8	70.3	63.5	1832.7
Normandin	1936-1963	95.6	115.0	154.0	172.3	213.0	221.6	232.1	214.5	141.8	110.1	63.3	66.8	1800.1

TABLEAU V - DUREE MOYENNE DE L'INSOLATION DURANT TOUTE LA PERIODE D'OBSERVATION (en heures et dixièmes d'heure) (suite)

STATIONS	Période D'obser.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total annuel
Péribonca	1952-1963	86.7	94.7	163.6	172.4	197.6	227.8	216.4	203.4	142.5	109.8	53.9	66.9	1735.7
Port Harrison	1945-1963	58.6	109.2	152.5	164.7	135.5	187.1	202.5	149.4	72.0	46.6	30.2	24.7	1333.0
Québec	1902-1963	82.5	103.0	141.8	160.2	196.7	206.3	226.1	210.8	155.6	121.6	66.7	66.5	1737.8
St-Charles-de-Caplan	1952-1963	106.7	130.4	158.1	188.4	215.0	227.4	256.6	248.5	180.5	151.2	90.1	84.9	2037.8
Ste-Anne-de-Bellevue	1956-1963	79.9	108.3	166.8	167.7	211.3	220.3	223.6	218.0	167.3	139.1	70.0	70.0	1842.3
Ste-Anne-de-la-Pocatière	1913-1963	86.9	108.4	141.7	167.5	207.4	219.3	247.9	220.5	155.7	116.1	71.0	72.5	1823.9
Ste-Clotilde	1940-1963	88.4	104.7	147.0	146.6	205.6	227.5	251.1	236.2	170.1	134.7	68.7	72.9	1853.5
Schefferville	1954-1963	72.3	112.1	146.7	184.3	162.4	196.8	179.0	144.3	86.5	67.8	42.8	57.1	1452.1
Sherbrooke	1906-1963	76.1	96.0	140.1	165.8	210.5	236.6	255.6	230.9	167.5	133.7	67.4	57.0	1837.2
Victoriaville	1952-1963	87.3	108.4	165.6	172.3	221.1	244.5	249.5	231.7	177.5	141.6	66.5	73.4	1939.4

TABLEAU VI - DURÉE RÉELLE DE L'INSOLATION DURANT LA PÉRIODE 1941-1960
(en heures)

STATIONS	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Albanel	94	118	154	176	216	220	241	221	147	105	62	66	1820
Ancienne-Lorette (A)	82	102	128	157	199	201	228	162	157	123	65	65	1669
Fort George	68	107	145	169	194	200	226	171	104	57	27	30	1498
La Pocatière	87	107	138	170	214	219	251	232	153	118	69	71	1829
L'Assomption C.D.A.)	96	117	147	174	234	256	275	255	173	140	80	76	2023
Lennoxville (C.D.A.)	78	93	129	154	207	224	251	235	156	134	67	59	1787
Montréal (McGill)	86	103	140	154	209	230	253	240	167	132	69	69	1852
Sherbrooke	79	96	137	163	216	237	263	245	170	141	71	62	1880

TABLEAU VII - TEMPERATURE MOYENNE (en degrés F.)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Abercorn	3	13.3	14.3	26.2	41.2	53.1	67.0	66.5	64.1	56.9	46.6	34.8	18.6	41.9
Albanel	1	2.4	5.0	18.0	34.5	48.7	59.2	64.2	61.2	52.1	41.5	27.2	10.0	35.4
Amos	1	0.1	3.6	15.4	32.5	47.2	57.3	62.4	60.2	51.4	39.9	24.7	7.3	33.6
Ancienne-Lorette(A)	3	11.3	12.7	23.2	37.7	51.4	61.6	66.7	64.7	56.0	44.5	31.8	16.1	39.9
Armagh	3	10.3	11.8	21.2	36.8	49.2	59.4	64.4	62.2	53.5	42.6	30.3	15.3	38.3
Arvida	1	4.8	7.7	19.6	33.3	48.2	57.9	64.9	62.7	54.1	43.0	29.2	11.5	36.5
Bagotville (A)	3	3.5	7.2	19.2	35.2	47.9	58.6	64.2	62.5	53.7	42.3	27.6	10.1	35.9
Baie-Comeau(A)	9	8.0	10.0	19.8	32.8	44.0	54.6	60.5	59.3	50.2	40.1	28.4	13.8	35.1
Bge "A" (Lac Kempt)	3	3.1	4.1	16.1	32.9	46.8	56.7	61.0	59.4	50.7	39.9	26.4	10.0	33.9
Bge Cabonga	2	5.8	8.3	19.2	34.7	48.3	58.5	63.1	60.8	52.3	41.6	27.8	11.5	36.0
Bge des Quinze	3	3.7	6.0	18.5	34.0	48.8	60.3	64.6	62.5	53.8	42.7	28.3	11.8	36.3
Bge Gouin (86-2)	2	2.0	5.5	16.4	32.0	45.6	56.5	61.2	59.0	50.8	39.7	25.6	8.6	33.6
Bge Lac Morin	3	7.6	9.3	19.4	34.7	46.8	57.3	63.6	61.4	52.8	42.0	29.3	13.8	36.5
Bge Mattawin	1	8.1	9.6	20.2	35.7	49.2	59.0	63.7	61.8	53.8	42.8	29.2	12.8	37.2
Bge Mercier	2	8.4	10.7	22.2	38.1	51.9	61.0	65.1	62.8	54.1	43.2	30.3	13.9	38.4
Bge Mitchinamecus	3	3.6	6.1	18.1	34.1	48.2	58.2	62.4	60.2	51.9	41.1	27.4	10.8	35.5
Bge Mitis	1	7.4	8.3	18.3	32.9	46.1	57.3	63.1	60.5	51.9	41.0	28.0	13.7	35.7
Bge Mondonac	3	3.5	5.7	16.8	33.6	47.9	57.5	61.6	59.8	51.2	40.6	26.2	10.3	34.8
Bge Passes Dangereuses (225-2)	3	-1.2	2.1	14.8	30.2	41.8	54.9	59.7	57.9	48.3	37.3	22.2	4.8	31.4
Bge Témiscamingue	3	9.2	11.7	21.9	37.1	50.5	60.6	65.8	64.1	55.3	45.2	31.8	16.9	39.3
Beauceville	0	11.8	13.5	23.5	38.8	52.4	61.6	66.2	64.0	55.9	45.0	32.4	16.7	40.2
Bersimis (89-2)	2	8.3	10.7	19.7	33.1	44.7	55.0	60.3	58.9	50.7	40.5	29.1	14.5	35.5
Berthierville	3	9.0	10.6	22.7	38.5	53.3	63.0	68.2	66.2	56.9	45.8	31.8	14.9	40.1
Bic	1	10.8	13.0	23.3	36.0	47.8	57.4	61.5	61.3	53.3	43.3	30.7	16.8	38.1
Bonaventure	0	13.3	15.5	24.2	38.7	46.6	55.9	61.9	62.3	54.1	42.6	31.5	18.0	38.6

TABLEAU VII - TEMPERATURE MOYENNE (en degrés F.) (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Brôme	2	14.2	14.9	25.0	40.0	52.5	61.7	66.3	64.1	56.6	46.0	33.4	18.8	41.1
Cadillac	6	4.5	7.6	17.0	33.6	47.3	58.3	63.0	60.5	52.2	41.7	28.2	10.3	35.4
Cap Chat	2	14.0	15.6	23.3	34.7	44.8	55.1	61.8	59.8	52.4	42.5	32.2	19.9	38.0
Cap Hope's Advance	6	-7.4	-7.2	1.4	12.4	26.0	35.1	42.8	42.6	36.8	28.4	18.2	3.9	19.4
Caplan	3	14.5	15.8	25.0	36.2	47.4	56.7	64.1	62.6	55.1	44.2	32.1	19.6	39.5
Cap Madeleine	3	14.3	15.4	23.3	33.7	43.9	54.9	61.5	61.3	53.4	43.1	31.6	19.6	38.0
Causapscal	1	7.2	8.7	19.8	34.5	47.4	57.6	63.3	60.6	51.8	41.0	28.3	13.2	36.1
Chapais (Radar)	9	-2.0	1.9	12.9	29.2	43.7	55.0	61.0	58.8	50.3	38.8	23.6	5.6	31.6
Chelsea	1	11.2	12.2	23.6	39.9	53.5	63.6	68.5	66.5	57.7	46.4	33.4	17.3	41.2
Chicoutimi	1	5.5	8.9	21.9	37.2	49.0	60.0	66.0	63.9	55.2	43.9	30.0	12.4	37.8
Chute-à-Murdock	2	3.0	6.8	20.1	36.5	49.6	59.9	65.1	62.9	53.8	43.0	28.7	10.7	36.7
Chute-aux-Galets	1	0.7	3.2	15.9	33.3	47.4	57.5	62.5	60.0	51.1	40.5	26.5	8.1	33.9
Chute Panet	3	8.8	10.1	21.9	37.3	51.2	60.8	65.2	63.1	54.5	43.1	29.7	13.7	38.1
Coaticook	3	12.4	13.6	23.8	39.3	51.6	60.8	65.5	63.7	55.8	45.4	33.1	17.5	40.4
Disraëli (Bge Allard)	2	10.3	12.1	21.4	36.3	49.7	59.2	64.1	62.2	54.0	43.6	31.4	15.6	38.3
Donnacona (272)	2	10.9	11.9	22.8	38.5	52.1	62.0	67.5	65.2	56.3	44.9	32.1	15.8	40.0
Dorval (A)	3	14.5	16.1	27.1	42.2	55.4	65.5	70.4	68.7	60.1	48.2	35.6	20.1	43.8
Drummondville	2	13.0	14.1	25.2	40.9	54.0	63.6	67.9	66.1	57.2	46.0	33.5	17.8	41.6
East Angus	2	13.6	13.9	24.0	40.0	51.9	61.8	66.7	64.2	56.3	45.9	33.1	18.2	40.8
East Hereford	3	11.2	11.6	22.1	37.6	50.0	59.1	63.4	61.5	53.8	43.5	31.1	16.1	38.6
Farnham (129)	3	14.3	15.6	26.2	42.1	55.0	64.6	68.7	67.0	58.4	46.8	35.0	19.9	43.0
Fort Chimo (A)	6	-11.0	-8.9	2.8	15.3	32.8	45.1	53.3	50.9	42.1	31.4	16.9	0.0	22.6
Fort George	6	-8.4	-6.1	4.1	21.5	37.0	47.9	54.2	52.5	46.4	36.9	24.0	5.4	26.3
Fort McKenzie	6	-13.2	-10.2	1.5	16.0	33.2	46 3	54.1	52.6	44,5	32.7	18.1	-1.5	22.8
Gaspé	2	12.8	12.5	22.5	33.6	45.5	56.7	65.1	61.8	54.3	43.8	31.5	18.0	38.2

TABLEAU VII - TEMPERATURE MOYENNE (en degrés F.) (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Grand Lac Victoria	3	0.7	3.7	15.2	33.0	46.4	57.5	61.4	59.6	51.5	40.4	26.2	8.6	33.7
Harrington Harbour	1	12.1	13.3	21.2	31.0	39.0	47.6	54.3	55.5	49.6	40.5	29.8	17.2	34.3
Hemming Falls	3	12.4	14.1	25.0	40.9	54.8	63.5	68.2	66.2	57.5	46.4	34.1	18.2	41.8
High Falls	1	9.2	10.9	23.3	39.5	52.7	62.7	67.4	65.1	56.1	45.0	31.9	15.6	40.0
Huberdeau	1	12.6	13.9	24.4	39.6	52.6	61.8	66.3	64.3	55.7	44.9	32.4	16.7	40.4
Ile-aux-Meules	1	20.7	18.7	24.2	32.8	42.4	52.0	61.8	62.5	55.8	46.0	36.6	26.6	40.0
Ile Maligne	1	3.1	6.5	18.9	35.8	48.4	58.8	64.3	62.1	53.0	42.4	28.5	10.8	36.1
Indian House Lake	6	-9.8	-6.8	3.8	17.4	33.1	46.5	54.2	51.1	41.9	30.3	15.9	-0.3	23.1
Joliette	1	11.0	12.5	24.6	39.8	54.8	64.4	69.4	66.9	57.5	46.0	32.7	16.6	41.4
Kénogami	1	3.5	7.1	20.1	36.4	49.7	60.2	65.2	62.7	53.6	42.3	28.0	10.6	36.6
Lac Bouchette	3	1.1	4.1	15.3	32.2	46.2	55.9	61.9	59.3	50.4	39.6	25.3	7.3	33.1
Lac Caché	6	-2.6	2.0	12.8	28.8	42.6	55.2	60.6	58.4	49.5	38.9	23.6	5.1	31.2
Lac Dozois (Bge Bourque)	3	2.9	5.4	17.9	33.3	47.2	57.9	62.9	61.1	52.1	41.6	27.6	10.5	35.1
Lac Eon (A)	8	2.0	3.2	12.4	25.1	35.9	47.6	56.4	53.6	44.4	31.8	20.3	2.1	27.9
Lac Mégantic	6	12.5	13.2	23.3	36.2	50.3	60.1	64.8	61.6	53.9	43.9	31.3	16.6	39.0
Lac Mégantic (A)	3	12.3	12.8	22.0	36.7	49.1	58.9	63.7	62.0	54.2	43.7	31.3	17.3	38.9
Lac Onatchiway	1	1.2	4.5	16.4	32.6	45.5	56.3	61.4	58.9	50.5	40.3	25.9	8.2	33.5
La Malbaie	2	11.4	13.8	22.7	36.5	48.9	57.8	63.4	61.8	53.1	42.6	29.9	17.3	38.3
Lambton	3	11.5	12.1	22.1	36.9	49.9	59.2	64.5	62.5	54.2	43.9	31.4	15.9	38.8
La Patrie	3	12.5	13.0	22.1	37.7	50.0	59.6	64.5	62.2	54.3	43.9	31.8	16.5	39.2
La Pocatière	1	11.8	13.6	23.7	37.4	48.3	59.9	65.8	63.9	55.6	44.8	32.1	17.5	39.5
L'Assomption (CDA)	1	11.2	12.9	24.6	40.9	54.2	63.9	68.7	66.5	57.9	46.6	33.7	16.7	41.5
La Tuque (47-2)	3	6.9	10.1	22.1	37.8	51.7	61.4	66.4	64.2	55.4	44.0	29.9	13.4	38.5
Lennoxville (CDA)	3	12.8	14.5	25.4	40.4	52.6	62.1	66.8	64.7	56.7	46.0	33.9	18.3	41.3
Les Cèdres	1	14.7	15.9	26.1	41.9	54.6	64.5	69.8	68.2	59.5	48.3	35.6	20.1	43.3

TABLEAU VII - TEMPERATURE MOYENNE (en degrés F.) (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Magog	3	14.0	15.4	25.6	40.2	52.9	62.6	67.5	65.5	57.3	46.6	34.3	19.4	42.0
Manicouagan (A)	9	-6.7	3.6	14.6	27.9	40.9	52.2	58.7	57.0	47.9	36.9	21.7	1.5	29.7
Maniwaki 2	3	8.8	11.4	23.5	39.2	53.4	63.5	67.7	65.2	55.5	44.1	31.6	14.4	40.0
Maniwaki (Radar)	9	8.8	11.0	23.0	39.0	52.0	60.1	66.2	64.3	55.2	44.0	31.1	14.2	39.1
Manouan-Sanmaur	3	1.6	3.4	15.9	33.6	47.3	56.8	61.8	59.5	50.8	39.9	25.8	8.8	33.8
Manuan Lake (Bge Pér.)	6	-3.1	1.8	12.5	27.6	40.7	53.4	58.9	56.5	47.7	36.4	21.3	2.9	29.7
Matapédia	6	10.3	12.1	21.8	35.5	47.7	58.3	64.6	61.8	53.6	41.9	30.9	16.2	37.9
Milan	3	11.3	11.6	20.7	35.7	48.3	58.0	62.5	60.6	52.7	42.1	29.7	15.4	37.7
Mistassini Post	1	-3.5	-0.7	10.7	26.4	41.6	53.8	60.4	58.7	49.6	38.0	22.1	3.1	30.0
Montebello (Seig. Club)	1	11.5	13.2	24.5	40.5	54.0	63.7	67.8	65.7	57.0	45.6	33.0	17.0	41.1
Mont-Joli (A)	3	12.1	13.7	22.8	35.2	46.7	57.2	63.1	61.4	53.2	42.8	31.1	16.7	38.1
Mont-Laurier (14-2)	1	8.3	10.4	22.5	38.3	51.5	60.8	64.8	62.9	54.3	43.7	30.8	13.8	38.5
Mont-Louis	3	13.1	14.8	23.4	34.8	46.1	56.3	63.6	62.0	54.5	43.4	32.1	19.0	38.6
Montréal (J.Bot.)	3	13.8	15.4	26.6	42.1	55.8	65.5	70.6	68.5	59.6	47.8	35.0	19.4	43.4
Montréal (McGill)	1	16.3	18.0	28.3	43.1	56.5	66.0	70.8	68.9	60.1	49.0	36.2	21.3	44.5
Natashquan (136-2)	1	10.2	11.5	20.5	31.4	40.8	50.6	58.1	56.4	49.3	39.9	28.7	14.9	34.4
Nicolet	1	12.2	13.6	24.7	40.5	54.2	63.7	68.8	66.6	57.4	46.0	33.6	17.3	41.6
Nitchequon	6	-9.1	-4.1	6.8	21.8	35.6	49.6	56.7	54.0	44.7	33.1	17.5	-1.0	25.5
Nomininque	1	8.2	11.0	22.9	38.8	51.3	61.2	65.3	62.9	54.0	43.3	30.3	13.4	38.6
Normandin (C.D.A.)	1	-0.2	4.7	15.7	32.2	47.8	58.1	62.9	60.4	51.6	41.0	26.5	7.9	34.1
Notre-Dame-du-Laus	2	9.9	11.2	22.7	38.2	51.5	61.4	66.0	64.2	55.8	45.0	32.1	15.5	39.5
Oka (La Trappe)	6	13.2	16.3	26.6	41.8	55.0	64.5	69.3	67.5	58.7	47.3	35.6	19.3	42.9
Parent (177-2)	6	1.7	5.4	17.2	32.9	47.1	57.5	62.3	59.5	51.4	40.7	27.1	9.3	34.3
Philipsburg	3	15.1	16.3	27.0	42.1	55.4	65.6	70.5	68.5	60.2	49.1	36.9	21.5	44.2
Pointe-à-la-Renommée	6	13.3	13.8	22.7	34.1	44.1	55.0	62.8	61.2	53.2	42.2	30.2	18.3	37.6

TABLEAU VII - TEMPERATURE MOYENNE (en degrés F.) (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Pointe-au-Père	6	12.5	13.0	23.2	35.1	45.6	53.8	59.3	57.5	51.0	42.2	30.9	18.1	36.9
Pointe-Sud-Ouest (Anticosti)	6	16.0	15.6	23.0	32.4	40.8	50.4	58.2	57.8	50.7	41.6	32.2	21.7	36.7
Portage des Roches	1	4.1	6.9	18.7	34.1	47.6	58.0	63.7	61.6	53.0	42.1	28.1	10.8	35.7
Port-Daniel	2	13.5	14.7	22.8	34.0	45.1	55.1	63.1	61.7	53.9	43.4	32.0	18.6	38.1
Port Harrison	1	-13.0	-13.6	-3.7	12.6	28.1	40.0	48.0	47.4	41.0	31.2	17.4	-1.0	19.5
Port Menier (Anticosti)	6	13.6	13.0	20.1	31.3	41.8	52.0	60.3	58.1	50.3	40.6	31.0	18.8	35.9
Poste-de-la-Baleine	1	-9.0	-7.8	2.1	19.9	32.7	43.8	51.0	51.4	45.4	35.5	22.0	3.8	24.2
Price	1	10.6	12.4	21.8	35.2	47.2	58.0	64.2	62.0	54.0	43.3	30.6	14.8	37.8
Québec	1	13.0	14.8	25.4	39.0	52.3	62.5	67.9	65.9	57.0	45.9	32.6	17.5	41.2
Rapide Blanc	1	3.2	6.0	18.4	35.1	48.8	59.2	63.8	61.4	52.2	41.2	27.0	10.1	35.5
Rapide Blanc No 7	3	3.3	6.0	16.6	33.6	47.4	58.8	63.9	61.5	52.8	41.6	27.6	10.9	35.3
Rivière-au-Renard	8	14.3	13.1	22.2	33.8	45.1	54.8	60.6	59.5	52.8	42.5	33.1	20.2	37.8
Roberval-Nord	3	3.7	6.9	18.4	34.9	49.0	60.0	65.7	63.3	54.5	43.2	28.7	11.1	36.8
St-Alban	3	8.9	9.7	21.6	37.9	51.4	61.0	65.8	63.7	54.7	42.9	30.5	13.5	38.5
St-Bruno (Chambly)	1	14.8	15.8	26.4	40.0	55.0	64.8	69.9	66.5	59.0	47.9	34.4	19.5	42.8
St-Côme	3	10.3	11.3	21.6	36.4	51.0	59.9	65.0	62.3	54.6	43.1	29.8	14.8	38.3
St-Ephrem	6	10.8	12.7	22.6	37.4	50.6	60.4	65.3	62.5	54.8	43.7	31.9	15.6	39.0
St-Féréol	1	8.9	11.2	20.9	35.4	48.6	58.2	63.2	61.0	53.3	42.5	29.3	13.7	37.2
St-Hubert (A)	3	14.1	16.0	26.6	41.7	54.8	64.9	70.0	67.8	58.7	47.3	35.0	19.9	43.1
St-Hyacinthe (236)	1	12.1	14.6	25.7	41.8	54.8	64.6	69.4	67.5	58.0	47.1	34.7	18.8	42.5
St-Jérôme	1	10.2	12.0	23.2	40.0	53.2	62.7	67.3	65.4	56.5	44.5	31.8	15.4	40.2
St-Lin-des-Laurentides	2	10.4	11.7	23.2	40.2	54.0	63.4	68.2	66.0	57.0	45.7	32.4	15.5	40.6
St-Pamphile	3	10.1	10.7	20.5	35.4	48.6	58.9	62.9	60.6	51.5	40.8	27.8	14.6	37.1
St-Raphael	3	12.4	14.2	24.1	38.3	52.6	62.3	68.0	66.0	57.7	46.2	33.3	17.7	41.3
St-Tite	1	8.6	10.2	22.0	37.8	51.8	61.0	65.7	63.5	54.9	43.2	30.4	13.9	38.6

TABLEAU VII - TEMPERATURE MOYENNE (en degrés F.) (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin.	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Ste-Agathe-des-Monts	1	9.6	11.5	21.9	36.9	50.8	60.3	64.6	62.3	53.8	43.2	29.3	14.8	38.3
Ste-Anne-de-Bellevue	1	14.5	16.0	26.6	42.3	55.4	65.0	69.8	67.6	59.1	47.8	35.1	19.3	43.2
Ste-Anne-de-la-Pérade	3	10.5	11.3	22.8	39.0	53.0	62.8	67.9	65.2	56.6	45.0	32.4	15.5	40.0
Ste-Clotilde	3	14.3	15.2	25.6	41.9	54.0	63.5	67.9	66.0	57.2	45.9	34.7	20.0	42.3
Ste-Rose-du-Dégelé	1	9.0	11.7	22.0	36.0	48.9	58.4	64.0	62.3	54.2	43.2	30.3	15.3	37.9
Schefferville	6	-9.4	-5.0	6.5	20.8	34.8	48.6	55.1	51.6	42.3	30.4	15.2	-1.1	24.2
Scott	3	9.7	10.7	20.1	36.3	49.5	58.9	65.8	62.3	53.9	42.8	30.9	14.8	38.1
Sept-Iles (A)	3	7.1	8.4	19.8	31.7	42.9	52.9	59.6	58.2	50.2	39.0	26.2	11.1	34.0
Shawinigan	2	9.3	11.2	23.2	38.9	52.9	63.3	68.3	65.8	56.3	44.7	31.2	14.7	40.0
Sherbrooke	1	15.2	16.4	26.6	40.9	53.8	63.4	68.2	65.9	57.6	46.8	34.8	19.8	42.5
Shipshaw	3	3.0	6.6	19.2	35.4	47.9	58.9	64.6	62.6	53.3	42.1	28.3	10.5	35.9
Sorel	1	11.0	12.3	24.2	40.9	54.8	64.4	69.5	67.2	58.2	46.5	33.4	16.9	41.6
Stanstead	3	13.9	15.3	24.3	39.0	51.8	61.0	65.6	63.9	56.1	45.7	33.5	18.8	41.0
Tadoussac	1	11.3	13.8	23.4	35.7	48.4	57.6	63.0	61.2	53.0	42.9	30.7	16.5	38.1
Thetford Mines	1	10.4	12.2	22.3	37.1	50.5	59.7	64.3	62.1	54.2	43.5	30.2	14.8	38.5
Trinité-des-Monts	3	7.1	8.7	19.5	33.4	47.1	57.6	62.6	60.2	51.6	40.7	27.3	12.4	35.7
Trois-Pistoles	3	10.7	13.1	22.2	35.5	47.9	57.2	63.4	61.3	53.7	42.9	31.2	16.6	38.0
Trois-Rivières	3	10.3	11.6	23.3	39.0	53.2	62.4	67.8	64.9	56.6	44.9	32.0	15.2	40.0
Val D'Or (A)	3	2.3	5.1	16.6	33.2	47.0	58.8	63.5	60.9	52.1	40.5	25.9	9.4	34.6
Val-du-Lac	3	10.7	12.7	23.5	39.6	52.8	62.4	67.3	65.3	56.5	45.6	32.9	15.7	40.5
Victoriaville	3	11.3	12.7	23.4	39.5	52.5	61.9	66.6	63.7	55.9	44.8	32.5	16.5	40.1
Ville-Marie	3	4.7	6.6	16.8	34.4	48.8	60.0	64.4	62.3	53.6	43.1	29.8	12.5	36.5

TABLEAU VIII - TEMPERATURE MAXIMUM MOYENNE (en degrés F.)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Abercorn	3	25.5	27.2	36.4	51.9	65.0	73.8	78.0	76.1	68.1	57.5	43.2	28.8	53.0
Albanel	1	11.3	15.6	29.1	43.6	59.8	70.7	75.4	72.5	62.5	49.5	33.4	18.4	45.1
Amos	1	13.2	17.6	29.0	44.1	59.9	71.1	75.5	73.3	63.0	49.4	32.7	18.0	45.6
Ancienne-Lorette(A)	3	18.8	20.4	30.6	46.0	62.0	71.9	77.0	75.2	65.1	52.5	37.5	23.1	48.4
Armagh	3	19.2	21.4	30.5	45.6	59.8	70.1	74.3	72.2	63.2	51.4	37.1	23.4	47.6
Arvida	1	13.5	17.0	28.4	43.9	58.5	68.1	75.1	72.9	63.5	50.8	35.3	19.4	45.3
Bagotville (A)	3	12.8	16.4	28.2	43.9	58.7	68.9	74.3	72.8	62.2	50.0	33.5	18.1	44.9
Baie-Comeau (A)	9	17.5	21.8	30.0	41.3	53.5	64.9	70.9	69.4	59.7	48.0	34.8	22.4	44.5
Bge "A" (Lac Kempt)	3	15.6	17.0	29.0	43.6	59.6	68.6	72.6	71.1	61.1	48.9	33.3	19.8	45.0
Bge Cabonga	2	15.6	19.0	30.3	44.9	60.3	70.2	74.5	72.2	62.2	49.8	34.3	19.5	46.1
Bge des Quinze	3	14.5	18.0	28.7	44.3	60.0	70.6	74.8	72.5	62.9	50.8	34.4	20.8	46.3
Bge Gouin (86-2)	2	11.9	16.1	27.7	42.0	57.2	68.1	72.1	69.3	59.8	47.1	31.9	16.4	43.3
Bge Lac Morin	3	17.7	19.9	29.7	44.2	58.2	68.2	74.0	72.4	62.5	50.8	35.9	22.6	46.4
Bge Mattawin	1	19.3	22.0	32.2	46.5	61.8	70.8	75.1	73.0	64.4	52.2	36.4	22.3	48.0
Bge Mercier	2	18.4	21.6	32.8	48.4	62.9	72.4	76.3	73.9	64.3	52.0	37.0	21.3	48.7
Bge Pitchinaweca	3	14.6	18.0	30.1	44.8	61.0	70.5	74.7	72.7	63.1	50.0	33.9	20.0	46.4
Bge Mitis	1	16.9	19.1	29.3	43.2	57.9	69.0	74.1	71.3	61.8	49.6	34.5	21.6	45.7
Bge Mondonac	3	15.4	18.4	29.6	44.3	61.1	69.9	73.5	72.0	61.9	50.4	33.2	19.9	46.0
Bge Passes Dangereuses (225-2)	3	9.4	13.4	26.3	39.7	52.6	66.3	70.1	68.4	57.5	44.7	28.9	17.7	41.
Bge Témiscamingue	3	19.3	22.2	32.3	47.6	63.6	73.4	77.3	75.3	65.4	54.1	38.2	25.0	49.6
Beauceville	0	21.1	23.6	33.3	48.3	64.0	72.8	76.9	75.3	66.5	54.8	39.4	25.1	50.1
Bersimis (89-2)	2	18.4	21.9	29.9	40.7	53.4	64.1	69.7	68.8	59.7	48.6	35.9	22.8	44.5
Berthierville	3	18.8	20.4	31.2	47.3	64.0	73.3	78.8	77.3	67.0	54.6	38.3	23.3	49.6
Bic	1	19.0	21.5	31.4	43.8	57.4	67.2	73.2	70.9	61.9	50.4	36.5	23.4	46.4
Bonaventure	6	22.0	24.5	31.7	39.5	55.0	64.1	73.6	70.5	61.8	50.2	37.5	25.0	46.3

TABLEAU VIII - TEMPERATURE MAXIMUM MOYENNE (en degrés F.) (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Brôme	2	24.1	25.4	35.1	50.2	64.7	73.8	78.3	76.6	68.2	56.6	41.7	27.6	51.9
Cadillac	6	15.0	18.1	28.9	43.8	58.8	69.7	74.1	71.5	61.8	49.9	34.3	18.6	45.4
Cap Chat	2	20.9	22.3	30.0	41.1	51.9	62.4	68.5	66.2	58.7	48.2	37.3	25.8	44.4
Cape Hope's Advance	6	-1.8	-1.4	7.1	18.0	30.8	39.9	49.4	48.0	41.0	32.1	22.7	9.3	24.6
Caplan	3	21.3	23.2	31.5	42.9	55.5	65.0	72.4	70.6	62.9	50.9	37.6	26.1	46.7
Cap Madeleine	3	20.2	21.9	29.1	39.4	50.2	62.2	68.8	68.9	60.9	49.2	36.6	25.0	44.4
Causapscal	1	18.0	20.7	31.0	44.0	59.0	69.7	75.2	72.6	62.9	50.5	35.4	21.9	46.7
Chapais (Radar)	9	9.0	15.0	26.4	40.3	55.4	66.8	71.4	68.4	58.9	46.5	30.4	14.6	41.9
Chelsea	1	21.2	23.5	34.0	49.6	64.5	73.8	78.7	76.7	67.4	55.4	40.2	25.5	50.9
Chicoutimi	1	15.1	19.4	32.1	46.6	59.3	70.4	76.2	74.1	64.5	51.6	36.0	20.1	47.1
Chute-à-Murdock	2	14.7	19.1	31.6	46.7	61.5	71.8	76.4	74.3	64.1	51.6	35.7	19.6	47.3
Chute-aux-Galets	1	13.8	17.0	28.7	43.3	59.5	69.6	74.1	71.7	62.0	49.4	33.7	18.3	45.1
Chute Panet	3	20.0	21.8	32.6	47.3	63.5	72.8	77.2	75.5	65.8	53.1	36.8	23.5	49.0
Coaticook	3	23.5	24.4	33.5	49.5	63.0	72.3	77.4	75.1	66.6	55.7	41.2	27.1	51.0
Disraëli (Bge Allard)	2	22.0	24.0	32.8	47.0	62.5	72.1	76.8	74.8	66.1	54.4	39.6	25.5	49.8
Donnacona (272)	2	20.5	22.7	32.7	47.4	62.8	72.4	77.6	75.7	66.2	53.5	38.6	23.8	49.4
Dorval (A)	3	22.0	23.5	33.8	50.7	65.0	74.6	79.4	78.1	68.9	56.1	41.4	26.8	51.8
Drummondville	2	21.8	23.4	33.8	49.9	65.1	74.6	78.9	77.0	67.6	55.2	40.6	25.4	51.1
East Angus	2	24.7	25.3	35.1	50.5	64.6	74.5	79.3	76.6	68.3	57.1	41.3	27.5	52.1
East Hereford	3	22.7	24.3	32.8	48.2	62.5	71.6	76.2	74.3	65.5	54.6	39.6	26.3	50.1
Farnham (129)	3	24.0	25.4	34.4	51.3	65.8	74.9	78.8	78.1	68.6	55.9	42.4	28.3	52.6
Fort Chimo (A)	6	-3.0	0.2	12.1	24.3	40.1	54.6	63.3	59.2	48.6	36.4	23.1	7.5	30.5
Fort George	6	1.8	5.8	15.6	31.5	46.2	57.9	64.0	60.6	53.1	42.6	29.5	13.2	35.2
Fort McKenzie	6	-2.7	1.7	13.9	27.5	42.0	58.7	66.5	63.5	52.7	38.8	25.1	7.4	32.9
Gaspé	2	21.1	21.7	30.6	40.8	54.3	66.3	75.0	73.0	64.8	53.0	38.1	25.1	47.0

TABLEAU VIII - TEMPERATURE MAXIMUM MOYENNE (en degrés F.) (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Grand Lac Victoria	3	14.4	17.6	29.1	44.6	59.6	69.7	73.6	71.7	61.9	49.3	33.5	19.5	45.4
Harrington Harbour	1	19.9	21.2	28.2	36.3	44.4	53.2	59.6	60.9	55.2	45.9	35.5	24.2	40.4
Hemming Falls	3	22.5	25.0	34.3	50.3	66.0	74.0	78.5	76.7	67.3	56.0	41.6	26.8	51.6
High Falls	1	20.4	23.3	34.5	49.8	64.4	73.7	78.5	76.3	66.7	54.6	39.1	24.2	50.5
Huberdeau	1	22.7	25.1	34.6	49.4	64.9	73.6	78.0	76.2	66.5	55.0	39.8	25.3	50.9
Ile-aux-Meules	1	26.1	24.5	29.2	37.5	48.6	58.1	67.5	67.8	60.9	50.8	41.2	31.2	45.3
Ile Maligne	1	13.8	18.2	30.1	46.1	59.9	70.5	75.4	72.9	63.1	50.8	35.2	19.3	46.3
Indian House Park	6	-1.5	2.3	13.0	26.3	40.9	56.1	63.4	59.4	48.6	35.8	22.4	7.5	31.2
Joliette	1	21.0	23.3	34.0	48.0	65.9	75.3	80.3	78.1	68.0	55.4	39.6	24.9	51.2
Kénogami	1	13.2	17.5	29.9	45.4	60.5	70.8	75.3	72.9	63.0	49.9	34.0	18.4	45.9
Lac Bouchette	3	13.6	17.7	28.7	42.6	58.4	67.8	73.4	70.7	60.1	48.6	32.6	17.5	44.1
Lac Caché	6	8.3	14.0	25.1	39.4	53.3	65.8	70.7	67.9	57.5	45.6	29.4	14.0	40.9
Lac Dozois (Bge Bourque	3	14.1	16.9	29.9	43.6	58.9	68.8	73.0	71.1	60.9	49.4	33.6	19.4	45.0
Lac Eon (A)	8	11.3	12.4	22.7	33.8	44.7	56.6	65.1	61.9	51.7	40.1	27.1	10.8	36.5
Lac Mégantic	6	20.2	21.9	31.6	44.4	60.0	69.6	73.8	72.5	64.2	52.0	37.5	23.1	47.6
Lac Mégantic (A)	3	21.1	22.1	30.4	45.5	59.4	68.8	73.4	71.7	63.1	52.5	37.9	24.8	47.8
Lac Onatchiway	1	14.3	18.4	30.3	44.0	57.9	68.7	73.3	70.7	61.2	49.0	33.9	18.6	45.0
La Malbaie	2	22.1	24.6	32.6	45.8	60.1	69.1	74.9	73.0	63.5	52.1	38.6	26.7	48.6
Lambton	3	21.3	22.2	31.8	46.8	61.4	70.6	75.7	73.8	64.8	53.9	38.6	24.8	49.0
La Patrie	3	23.1	24.0	32.6	47.6	61.6	71.3	75.6	73.8	65.1	54.3	39.6	26.2	49.7
La Pocatière	3	20.4	22.6	32.4	48.6	64.5	73.9	79.1	76.9	67.4	54.7	39.1	24.1	50.1
L'Assomption	1	21.1	23.4	34.0	50.9	66.0	75.2	80.3	78.2	68.9	56.4	40.9	25.2	51.7
La Tuque (47-2)	3	17.2	22.0	33.8	48.6	64.7	74.1	78.4	76.4	66.0	53.5	36.4	22.2	49.3
Lennoxville (CDA)	3	23.6	25.7	35.3	51.1	65.0	73.9	78.6	76.9	67.8	57.0	42.1	27.6	52.2
Les Cèdres	1	23.2	24.1	33.9	50.0	64.0	73.5	78.8	77.3	68.4	56.5	42.2	27.5	51.6

TABLEAU VIII - TEMPERATURE MAXIMUM MOYENNE (en degrés F.) (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Magog	3	23.4	25.1	33.9	49.0	63.2	72.3	76.9	75.1	66.2	55.4	41.0	27.5	51.0
Manicouagan (A)	9	8.7	20.7	30.4	40.2	53.0	65.9	69.9	68.5	58.0	45.9	31.1	12.8	42.1
Maniwaki 2	3	20.1	23.6	35.4	50.4	66.9	75.9	79.9	77.6	67.2	54.7	39.5	24.9	51.5
Maniwaki (Radar)	9	18.3	21.8	33.7	49.8	64.3	71.8	78.4	76.1	65.5	53.6	37.9	23.2	49.5
Manouan-Sanmaur	3	14.2	16.8	29.2	44.3	59.9	68.7	73.6	71.4	61.5	49.3	32.8	18.3	45.0
Manuan Lake (Bge Pér.)	6	6.6	12.4	24.1	37.1	50.3	63.3	68.3	65.3	55.1	42.7	27.4	11.1	38.6
Matapédia	6	20.1	23.5	32.8	45.5	59.1	70.1	77.0	74.5	65.3	51.8	37.4	24.3	48.5
Milan	3	20.8	22.1	30.5	45.1	59.2	69.0	73.2	71.3	63.3	51.6	37.2	24.0	47.6
Mistassini Post	1	8.8	12.0	24.3	37.6	52.8	64.1	70.5	68.0	58.1	45.1	28.8	12.2	40.2
Montebello (Seig. Club)	1	22.1	24.6	35.0	51.1	67.0	76.6	80.4	78.4	68.8	56.5	41.0	26.5	52.3
Mont-Joli (A)	3	18.7	20.5	29.1	41.8	55.0	65.9	72.0	70.1	61.1	49.2	36.4	23.0	45.3
Mont-Laurier (14-2)	1	18.8	21.3	32.5	47.9	63.1	72.4	76.2	74.2	64.9	52.9	37.2	22.0	48.6
Mont-Louis	3	20.3	22.0	29.5	42.0	54.6	65.9	72.8	71.2	63.3	50.7	38.3	25.8	46.4
Montréal (J.Bot.)	3	20.2	22.6	33.5	50.6	65.6	74.8	79.9	78.2	68.2	55.6	40.5	25.4	51.3
Montréal (McGill)	1	23.0	24.7	34.6	50.6	65.0	74.2	78.8	76.8	67.5	55.8	41.4	27.1	51.6
Natashquan (136-2)	1	19.9	21.2	29.1	38.2	48.1	58.1	65.3	63.7	56.6	46.8	36.0	23.5	42.2
Nicolet	1	22.0	24.3	34.4	49.9	64.9	73.9	78.9	76.9	67.3	55.2	40.8	25.6	51.2
Nitchequon	5	1.3	7.0	18.5	32.2	44.3	58.7	64.8	61.4	50.9	38.7	23.8	7.5	34.1
Nominingue	1	19.9	23.3	34.5	49.5	62.9	72.9	76.8	74.6	65.2	53.0	37.9	23.1	49.5
Normandin (C.D.A.)	1	9.5	15.3	26.9	41.9	59.1	69.3	74.0	71.6	61.8	49.4	33.1	15.8	44.0
Notre-Dame-du-Laus	2	20.4	22.3	33.2	48.7	63.4	73.0	77.5	76.0	66.8	55.0	39.7	24.6	50.1
Oka (La Trappe)	6	20.4	24.2	34.4	50.3	65.2	74.5	79.2	77.7	68.5	56.3	42.2	26.0	51.6
Parent (177-2)	6	14.0	17.8	29.7	43.7	59.2	69.5	73.9	70.6	61.4	49.0	33.3	18.5	45.1
Philipsburg	3	24.1	25.8	35.0	50.4	64.9	74.9	79.6	78.1	68.9	57.4	43.3	29.1	52.8
Pointe-à-la-Renommée	6	19.0	19.0	27.7	39.0	50.2	61.5	69.0	67.0	58.6	47.3	34.7	22.9	43.0

TABLEAU VIII - TEMPERATURE MAXIMUM MOYENNE (en degrés F.) (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Pointe-au-Père	6	19.6	20.5	29.7	41.4	53.2	61.8	67.6	65.5	58.3	48.2	36.3	24.3	43.9
Pointe Sud-Ouest (Anticosti)	6	22.1	21.8	28.3	37.0	46.0	55.9	63.5	62.8	55.5	45.9	36.5	26.8	41.8
Portage-des-Roches	1	14.7	18.0	30.0	44.8	60.7	70.6	75.5	73.3	64.3	51.4	35.2	19.5	46.5
Port-Daniel	2	22.7	24.3	31.7	41.6	54.4	64.7	73.4	71.8	63.6	52.0	38.8	26.8	47.2
Port Harrison	1	-5.8	-6.3	4.7	20.4	33.6	47.0	55.4	53.8	45.9	36.1	23.2	5.9	26.1
Port Menier (Anticosti)	6	21.4	21.4	28.0	38.0	48.8	59.6	67.6	65.4	57.4	47.0	36.7	25.8	43.1
Poste-de-la-Baleine	1	-1.2	1.6	11.6	28.4	40.3	52.8	60.1	58.7	51.3	40.3	26.7	9.9	31.7
Price	1	17.9	19.9	29.3	42.2	55.9	66.5	73.0	70.8	62.0	50.0	35.8	21.9	45.4
Québec	1	20.1	22.1	32.3	46.4	61.5	71.7	77.3	74.6	65.0	52.6	37.8	23.8	48.8
Rapide Blanc	1	16.5	20.8	32.2	46.3	61.5	71.7	75.7	73.1	63.2	50.6	34.8	20.0	47.2
Rapide No 7	3	14.2	17.0	28.4	43.9	59.5	70.1	74.4	71.9	62.1	49.6	33.9	19.6	45.3
Rivière-au-Renard	8	21.3	19.8	28.6	39.4	52.4	63.3	67.9	66.6	60.2	49.1	38.9	26.3	44.7
Roberval-Nord	3	15.0	18.4	29.4	44.4	59.8	70.1	75.3	73.1	63.5	51.7	35.8	20.1	46.6
St-Alban	3	19.2	21.3	32.3	47.8	64.0	73.2	78.0	75.7	65.9	52.8	37.4	22.9	49.2
St-Bruno (Chambly)	1	23.4	24.2	34.3	50.4	65.2	74.7	79.8	75.3	68.1	56.4	40.9	26.9	51.6
St-Côme	3	22.5	23.5	33.5	47.9	64.4	73.2	78.9	76.3	67.2	54.5	38.3	25.8	50.4
St-Éphrem	6	20.3	22.9	32.7	46.3	61.3	70.8	75.7	73.1	65.1	53.6	39.6	24.1	48.8
St-Férréol	1	19.2	22.5	32.5	45.7	60.9	70.2	75.4	73.3	64.6	52.4	36.9	22.6	48.0
St-Hubert (A)	3	21.8	23.7	33.5	50.8	65.3	74.9	80.1	78.1	68.1	55.7	41.2	26.8	51.7
St-Hyacinthe (236)	1	22.4	25.3	35.1	51.3	65.9	75.4	80.0	78.4	68.5	57.1	42.0	27.2	52.4
St-Jérôme	1	21.7	23.8	33.5	49.6	65.0	74.1	78.9	77.0	67.5	55.2	39.6	25.0	50.9
St-Lin-des-Laurentides	2	21.1	23.1	32.9	49.4	65.3	74.7	79.8	77.9	68.6	56.3	40.0	24.4	51.1
St-Pamphile	3	18.4	19.3	29.2	43.7	58.7	69.2	72.7	70.6	61.0	49.0	33.7	21.9	45.8
St-Raphael	3	20.8	23.2	33.0	47.3	64.2	73.4	78.8	76.9	67.9	55.3	39.9	25.3	50.7
St-Tite	1	18.9	21.4	32.5	46.9	63.3	72.1	76.7	74.5	65.1	52.3	37.7	22.6	48.7

TABLEAU VIII - TEMPERATURE MAXIMUM MOYENNE (en degrés F.) (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Ste-Agathe-des-Monts	1	18.9	21.4	31.1	45.8	61.2	70.3	74.4	72.2	63.1	51.6	35.7	23.0	47.4
Ste-Anne-de-Bellevue	1	21.4	23.4	33.8	50.5	65.2	74.5	79.3	77.2	68.1	55.9	40.9	25.3	51.3
Ste-Anne-de-la-Pérade	3	20.4	22.6	32.4	48.6	64.5	73.9	79.1	76.9	67.4	54.7	39.1	24.1	50.1
Ste-Clotilde	3	23.2	24.6	33.9	51.5	65.3	74.2	79.4	77.9	68.3	56.1	42.3	28.3	52.2
Ste-Rose-du-Dégelé	1	18.7	22.6	32.9	46.3	61.6	70.6	75.9	74.1	65.2	52.9	37.1	23.1	48.4
Schefferville	6	-1.2	4.8	16.5	30.0	43.1	57.8	63.7	59.3	48.8	36.0	21.7	6.8	32.3
Scott	3	20.3	21.1	30.5	45.9	61.6	69.9	77.1	73.7	64.8	52.8	38.3	24.3	48.5
Sept-Iles (A)	3	16.5	18.1	28.8	39.2	51.2	61.7	68.3	67.3	58.6	46.8	33.1	19.9	42.6
Shawinigan	2	18.4	21.4	32.5	47.9	64.1	74.5	78.9	75.9	65.7	53.0	37.2	22.2	49.3
Sherbrooke	1	23.9	25.3	34.8	49.7	64.1	73.5	78.1	75.9	67.0	55.7	41.5	27.3	51.4
Shipshaw	3	14.0	17.8	29.8	45.7	60.3	70.9	76.0	74.1	63.7	50.9	34.9	19.3	46.3
Sorel	1	20.7	23.2	33.4	49.9	65.8	75.5	80.6	78.5	68.7	55.9	40.4	24.9	51.5
Stanstead	3	23.1	24.5	33.0	48.6	62.9	71.3	76.1	74.3	65.7	54.8	40.4	26.9	50.4
Tadoussac	1	20.0	22.8	31.7	43.5	57.9	67.3	72.4	70.5	61.6	50.2	36.9	24.2	46.6
Thetford Mines	1	18.5	21.1	31.6	46.4	62.0	71.1	75.5	73.3	64.5	52.7	36.9	22.1	48.0
Trinité-des-Monts	3	16.0	18.5	28.9	42.4	57.8	68.3	73.1	70.8	61.9	49.1	33.8	20.4	45.1
Trois-Pistoles	3	17.4	20.6	29.6	42.9	57.1	67.0	73.0	70.7	62.4	50.0	36.7	22.8	45.8
Trois-Rivières	3	20.7	22.2	33.1	48.7	64.8	73.6	79.1	76.8	67.3	54.6	39.4	24.5	50.3
Val D'Or (A)	3	12.0	15.2	26.8	42.9	58.3	70.0	74.1	71.3	61.2	48.2	32.3	17.9	44.2
Val-du-Lac	3	22.4	24.8	34.3	50.5	65.7	74.6	79.7	77.8	67.9	55.8	40.4	25.6	51.7
Victoriaville	3	21.1	22.7	32.3	49.2	64.0	73.0	77.5	74.8	66.1	54.2	39.8	25.1	50.0
Ville-Marie	3	17.0	19.5	29.7	45.3	61.2	71.8	76.2	74.2	64.3	52.3	36.9	22.8	47.7

TABLEAU IX - TEMPERATURE MINIMUM MOYENNE (en degrés F.)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Abercorn	3	1.1	2.6	15.9	30.4	41.1	50.1	55.0	52.1	45.7	35.7	26.3	8.4	30.8
Albanel	1	-6.6	-5.6	8.1	25.4	37.6	47.7	53.0	49.9	42.4	33.5	21.0	1.6	25.7
Amos	1	-13.1	-10.5	1.8	20.9	34.5	44.7	49.3	47.0	39.7	30.3	16.6	-3.5	21.5
Ancienne-Lorette(A)	3	3.7	4.8	15.7	29.3	40.8	51.3	56.3	54.3	46.8	36.5	26.1	9.1	31.3
Armagh	3	1.3	2.1	11.9	27.9	38.6	48.7	54.4	52.1	43.7	33.7	23.4	7.2	29.0
Arvida	1	-4.7	-1.7	10.8	26.6	37.8	47.6	54.7	52.5	44.7	35.3	23.1	3.6	27.5
Bagotville (A)	3	-5.9	-2.0	10.2	26.4	37.0	48.0	54.1	52.2	44.1	34.5	21.6	2.1	26.8
Baie-Comeau (A)	9	-1.6	-1.9	9.5	24.2	34.4	44.3	50.0	49.2	40.6	32.2	22.0	5.2	25.7
Bge "A" (Lac Kempt)	4	-9.3	-8.7	3.1	22.2	34.2	44.8	49.3	47.6	40.2	30.9	19.5	0.1	22.8
Bge Cabonga	2	-4.1	-2.5	8.0	24.4	36.2	46.8	51.6	49.3	42.4	33.3	21.3	3.5	25.9
Bge des Quinze	3	-7.2	-6.0	4.3	23.7	37.6	49.8	54.4	52.4	44.3	34.6	22.1	2.8	26.3
Bge Gouin (86-2)	2	-7.9	-5.2	5.1	22.0	33.9	44.8	50.3	48.7	41.7	32.3	19.3	0.7	23.8
Bge Lac Morin	3	-2.5	-1.3	9.1	25.1	35.4	46.3	53.1	50.4	42.7	33.3	22.6	4.9	26.6
Bge Mattawin	1	-3.2	-2.9	8.1	24.9	36.5	47.1	52.4	50.6	43.1	33.3	21.9	3.3	26.3
Bge Mercier	2	-1.6	-0.2	11.6	27.8	39.7	49.6	53.8	51.7	43.9	34.4	23.5	5.8	28.3
Bge Mitchinamecus	3	-7.3	-5.8	6.1	23.5	35.4	45.9	49.9	47.5	40.7	32.1	20.8	1.6	24.5
Bge Mitis	1	-2.2	-2.6	7.2	22.5	34.2	45.6	52.1	49.7	41.9	32.4	21.4	5.8	25.7
Bge Mondonac	3	-8.5	-7.0	3.9	23.4	34.7	45.1	49.7	47.6	40.5	30.7	19.2	0.7	23.5
Bge Passes Dangereuses (225-2)	3	-11.9	-9.1	3.2	20.7	31.0	43.5	49.3	47.4	39.2	29.8	15.6	-4.2	21.5
Bge Témiscamingue	3	-1.0	1.1	11.5	26.5	37.3	47.8	54.2	52.8	46.2	36.2	25.4	8.7	29.0
Beauceville	0	2.5	3.3	13.6	29.2	40.8	50.4	55.5	52.7	45.3	35.2	25.4	8.3	30.2
Bersimis (89-2)	2	-1.8	-0.5	9.4	25.5	35.9	45.9	50.9	49.0	41.6	32.4	22.2	6.2	26.4
Berthierville	3	-0.8	0.7	14.2	29.7	42.6	52.7	57.6	55.1	46.8	36.6	25.3	6.5	30.6
Bic	1	2.5	4.5	14.9	28.1	38.2	47.5	53.8	51.7	44.6	36.1	24.9	10.1	29.7
Bonaventure	6	4.5	6.4	16.7	27.9	38.2	47.7	54.2	54.1	46.3	37.0	25.5	11.0	30.8

TABLEAU IX - TEMPERATURE MINIMUM MOYENNE (en degrés F.) (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Brôme	2	4.2	4.3	14.8	29.7	40.2	49.6	54.2	51.6	44.9	35.4	25.0	10.0	30.3
Cadillac	6	-6.2	-2.9	5.0	23.4	35.8	46.9	51.8	49.5	42.4	33.5	22.0	2.0	25.3
Cap Chat	2	7.1	8.8	16.5	28.2	37.7	47.7	55.0	53.3	46.1	36.8	27.1	14.0	31.5
Cape Hope's Advance	6	-13.0	-13.0	-4.3	6.7	21.2	30.3	36.1	37.1	32.5	24.7	13.7	-1.5	14.2
Caplan	3	7.7	8.3	18.5	29.2	39.3	48.5	55.9	54.5	47.3	37.5	26.7	13.1	32.2
Cap Madeleine	3	8.3	8.8	17.5	27.9	37.5	47.5	54.1	53.6	45.8	36.9	26.6	14.1	31.6
Causapscal	1	-3.7	-3.4	8.6	24.9	35.7	45.4	51.4	48.6	40.6	31.4	21.1	4.5	25.4
Chapais (Radar)	9	-17.9	-11.3	-0.7	18.1	32.0	43.1	50.5	49.2	41.6	31.0	16.7	-3.4	21.2
Chelsea	1	1.0	0.8	13.2	30.1	42.4	53.3	58.3	56.3	47.9	37.3	26.6	9.1	31.4
Chicoutimi	1	-4.2	-1.6	11.6	27.8	38.7	49.5	55.8	53.7	45.8	36.1	24.0	4.6	28.5
Chute-à-Murdock	2	-8.7	-5.6	8.6	26.2	37.6	47.9	53.7	51.5	43.5	34.3	21.7	1.7	26.0
Chute-aux-Galets	1	-12.5	-10.6	3.1	23.2	35.3	45.3	50.9	48.3	40.2	31.6	19.2	-2.2	22.7
Chute Panet	3	-2.5	-1.6	11.2	27.3	38.8	48.8	53.1	50.7	43.3	33.1	22.6	3.8	27.2
Coaticook	3	1.3	2.9	14.0	29.0	40.1	49.3	53.7	52.2	45.0	35.0	25.0	7.8	29.8
Disraëli (Bge Allard)	2	-1.4	0.1	10.0	25.6	36.8	46.3	51.3	49.5	41.8	32.7	23.1	5.6	26.8
Donnacona (272)	2	1.3	1.1	12.8	29.6	41.3	51.6	57.3	54.7	46.4	36.3	25.5	7.8	30.5
Dorval (A)	3	6.9	8.6	20.4	33.7	45.7	56.3	61.3	59.2	51.3	40.2	29.7	13.3	35.7
Drummondville	2	4.1	4.7	16.5	31.8	42.8	52.5	56.9	55.1	46.7	36.8	26.3	10.2	32.0
East Angus	2	2.5	2.5	12.8	29.5	39.2	49.1	54.1	51.8	44.3	34.6	24.8	8.8	29.5
East Hereford	3	-0.4	-1.1	11.3	26.9	37.5	46.6	50.6	48.9	42.1	32.3	22.5	5.8	27.1
Farnham (129)	3	4.5	5.7	18.0	32.9	44.2	54.2	58.6	55.8	48.1	37.6	27.6	11.4	33.4
Fort Chimo (A)	6	-18.9	-18.0	-6.5	6.2	25.4	35.6	43.2	42.5	35.6	26.4	10.6	-7.5	14.6
Fort George	6	-18.6	-17.9	-7.4	11.5	27.7	37.9	44.3	44.3	39.6	31.2	18.4	-2.4	17.4
Fort McKenzie	6	-23.6	-22.0	-11.0	4.5	24.3	33.8	41.6	41.6	36.3	26.7	11.1	-10.4	12.7
Gaspé	2	4.4	3.3	14.4	26.4	36.7	47.0	55.2	50.5	43.8	34.5	24.9	10.8	29.3

TABLEAU IX - TEMPERATURE MINIMUM MOYENNE (en degrés F.) (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Grand Lac Victoria	3	-13.1	-10.2	1.4	21.3	33.2	45.3	49.1	47.5	41.1	31.4	18.8	-2.5	22.0
Harrington Harbour	1	4.2	5.3	14.2	25.6	33.6	41.9	49.0	50.1	43.9	35.0	24.0	10.2	28.1
Hemming Falls	3	2.3	3.1	15.7	31.5	43.6	53.0	57.9	55.6	47.6	36.8	26.6	9.6	32.0
High Falls	1	-2.0	-1.6	12.1	29.1	40.9	51.6	56.2	53.9	45.4	35.4	24.7	6.9	29.4
Huberdeau	1	2.5	2.7	14.1	29.7	40.2	50.0	54.5	52.3	44.8	34.7	25.0	8.0	29.9
Ile-aux-Meules	1	15.2	12.8	19.2	28.1	36.2	45.9	56.0	57.1	50.6	41.1	31.9	22.0	34.7
Ile Maligne	1	-7.6	-5.3	7.7	25.4	36.7	47.1	53.1	51.2	42.9	34.0	21.8	2.2	25.8
Indian House Lake	6	-18.0	-15.9	-5.4	8.5	25.3	36.8	44.9	42.8	35.2	24.8	9.3	-8.1	15.0
Joliette	1	1.0	1.7	15.2	31.4	43.6	53.4	58.4	55.6	47.0	36.6	25.7	8.7	31.5
Kénogami	1	-6.2	-3.3	10.3	27.3	38.9	49.5	55.1	52.5	44.1	34.6	21.9	2.7	27.3
Lac Bouchette	3	-11.5	-9.5	1.8	21.8	34.0	44.0	50.4	47.9	40.6	30.6	18.1	-2.8	22.0
Lac Caché	6	-13.5	-10.1	0.4	18.2	31.8	44.6	50.5	48.9	41.4	32.1	17.7	-3.8	21.5
Lac Dozois (Bge Bourque)	3	-8.3	-6.2	5.9	23.1	35.3	47.0	52.8	51.1	43.2	33.8	21.5	1.5	25.1
Lac Eon (A)	8	-7.4	-6.1	2.1	16.4	27.1	38.5	47.7	45.3	37.0	23.5	13.5	-6.6	19.3
Lac Mégantic	6	4.7	4.5	14.9	27.9	40.5	50.5	55.7	50.7	43.6	35.8	25.1	10.1	30.3
Lac Mégantic (A)	3	3.5	3.5	13.6	27.8	38.7	49.0	54.0	52.2	45.2	34.9	24.7	9.7	30.0
Lac Onatchiway	1	-11.9	-9.5	2.5	21.2	33.1	43.8	49.4	47.0	39.8	31.6	17.9	-2.2	21.9
La Malbaie	2	0.7	3.0	12.8	27.2	37.6	46.5	51.9	50.6	42.7	33.0	21.1	7.9	27.9
Lambton	3	1.6	1.9	12.3	26.9	38.3	47.7	53.2	51.1	43.6	33.9	24.2	7.0	28.6
La Patrie	3	1.9	1.9	11.6	27.8	38.3	47.8	53.3	50.6	43.4	33.5	24.0	6.7	28.6
La Pocatière	1	3.1	4.7	15.3	28.5	35.8	49.2	55.5	53.3	45.7	36.2	25.5	10.2	30.2
L'Assomption	1	1.3	2.4	15.1	30.9	42.4	52.5	57.0	54.7	46.9	36.8	26.5	8.1	31.2
La Tuque (47-2)	3	-3.5	-1.8	10.4	26.9	38.7	48.8	54.4	52.0	44.8	34.5	23.4	4.6	27.7
Lennoxville (CDA)	3	1.9	3.2	15.5	29.6	40.1	50.2	54.9	52.5	45.3	34.9	25.7	8.9	30.4
Les Cèdres	1	6.2	7.6	18.3	33.7	45.1	55.5	60.8	59.0	50.5	40.0	29.0	12.6	34.9

TABLEAU IX - TEMPERATURE MINIMUM MOYENNE (en degrés F.) (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Magog	3	4.6	5.7	17.4	31.3	42.5	52.9	58.0	55.8	48.3	37.9	27.6	11.3	33.0
Manicouagan (A)	9	-22.1	-13.5	-1.2	15.6	28.7	38.4	47.4	45.4	37.7	27.9	12.2	9.8	17.2
Maniwaki 2	3	-2.5	-0.7	11.5	27.9	39.8	51.1	55.5	52.7	43.7	33.5	23.8	3.8	28.5
Maniwaki (Radar)	9	-0.8	0.1	12.2	28.1	39.7	48.4	53.9	52.4	44.8	34.3	24.3	5.1	28.5
Manouan-Sanmaur	3	-11.0	-10.0	2.7	23.0	34.6	44.9	49.9	47.5	40.2	30.4	18.7	-0.7	22.5
Manuan Lake (Bge Fér.)	6	-12.8	-8.8	0.9	18.0	31.1	43.4	49.6	47.7	40.2	30.0	15.1	-5.3	20.8
Matapédia	6	0.4	0.7	10.8	25.4	36.2	46.4	52.1	49.0	41.8	32.0	24.4	8.0	27.3
Milan	3	1.7	1.1	10.8	26.2	37.3	47.1	51.9	49.9	42.1	32.7	22.1	6.9	27.8
Mistassini Post	1	-15.7	-13.4	-3.0	15.2	30.3	43.4	50.2	49.4	41.1	30.8	15.3	-8.0	19.8
Montebello (Seig. Club)	1	0.8	1.7	13.9	29.8	40.9	50.8	55.2	53.0	45.2	34.7	25.0	7.5	29.9
Mont-Joli (A)	3	5.4	6.9	16.5	28.5	38.4	48.4	54.2	52.7	45.2	36.1	25.8	10.4	30.8
Mont-Laurier (14-7)	1	-2.2	-0.6	12.4	28.7	39.8	49.2	53.3	51.5	43.7	34.4	24.3	5.6	28.3
Mont-Louis	3	5.9	7.5	17.1	27.6	37.6	46.7	54.3	52.9	45.8	36.2	25.9	12.1	30.8
Montréal (J.Bot.)	3	7.4	8.2	19.8	33.5	46.0	56.1	61.3	58.9	50.9	40.0	29.5	13.5	35.5
Montréal (McGill)	1	9.6	11.2	21.9	35.5	48.0	57.8	62.8	61.0	52.6	42.2	30.9	15.4	37.4
Natashquan (136-2)	1	0.5	1.8	11.8	24.5	33.5	43.0	50.8	49.0	41.9	33.0	21.4	6.3	26.5
Nicolet	1	2.3	2.8	15.0	31.1	43.4	53.3	58.6	56.3	47.4	36.7	26.3	9.0	31.9
Nitchequon	6	-19.5	15.2	-4.9	11.3	26.9	40.4	48.6	46.6	38.5	27.4	11.1	-9.5	16.8
Nominingue	1	-3.7	-1.4	11.1	28.1	39.7	49.2	53.8	51.2	43.8	33.6	22.7	3.6	27.6
Normandin (C.D.A.)	1	-9.8	-6.0	4.5	22.2	36.5	46.9	51.8	49.1	41.4	32.5	19.9	0.0	24.1
Notre-Dame-de-Laus	2	-0.7	0.1	12.2	27.6	39.5	48.8	54.5	52.4	44.8	35.0	24.4	6.4	28.8
Oka (La Trappe)	6	5.9	8.3	18.8	33.3	44.8	54.5	59.4	57.3	48.8	38.3	29.0	12.5	34.2
Parent (177-2)	6	-10.6	-7.1	4.7	22.0	35.0	45.5	50.7	48.3	41.3	32.4	20.8	0.1	23.6
Philipsburg	3	6.1	6.9	19.0	33.7	45.8	56.3	61.4	58.8	51.5	40.7	30.2	13.9	35.6
Pointe-à-la-Renommée	6	7.6	8.6	17.8	29.1	37.9	48.4	56.5	55.4	47.8	37.1	25.7	13.7	32.1

TABLEAU IX - TEMPERATURE MINIMUM MOYENNE (en degrés F.) (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Pointe-au-Père	6	5.3	5.5	16.5	28.8	38.0	45.8	50.9	49.5	43.7	36.0	25.5	11.9	29.8
Pointe Sud-Ouest (Anticosti)	6	9.9	9.4	17.7	27.7	35.5	44.8	52.9	52.7	45.9	37.2	27.8	16.5	31.5
Portage-des-Roches	1	-6.5	-4.2	7.4	23.4	34.4	45.4	51.9	49.8	41.7	32.7	21.0	2.0	24.9
Port-Daniel	2	4.3	3.8	13.9	26.4	35.7	45.4	52.7	51.6	44.2	34.7	25.2	10.3	29.0
Port Harrison	1	-20.1	-20.9	-12.0	4.8	22.5	32.9	40.5	40.9	36.1	26.3	11.6	-7.8	12.9
Port Menier (Anticosti)	6	5.8	4.5	12.2	24.5	34.8	44.4	52.9	50.7	43.2	34.2	25.2	11.7	28.7
Poste-de-la-Baleine	1	-16.7	-17.1	-7.5	11.4	25.0	34.8	41.9	44.0	39.4	30.6	17.2	-2.3	16.7
Price	1	3.2	4.8	14.4	28.1	38.5	49.4	55.3	53.2	46.1	36.6	25.5	7.7	30.2
Québec	1	5.8	7.3	18.5	31.6	43.0	53.2	58.5	57.1	49.0	39.0	27.4	11.2	33.5
Rapide Blanc	1	-10.1	-8.8	4.5	23.8	36.1	46.7	51.9	49.6	41.2	31.8	19.2	0.1	23.8
Rapide No 7	3	-7.6	-5.2	4.7	23.3	35.3	47.4	53.4	51.1	43.4	33.6	21.3	2.2	25.2
Rivière-au-Renard	8	7.2	6.4	15.8	28.1	37.7	46.3	53.2	52.4	45.2	35.8	27.3	14.0	31.0
Roberval-Nord	3	-7.8	-4.8	7.3	25.4	38.0	49.9	56.0	53.6	45.4	34.7	21.7	2.1	27.0
St-Alban	3	-1.4	-2.1	11.0	28.1	38.6	48.9	53.5	51.7	43.4	32.9	23.5	4.1	27.7
St-Bruno (Chambly)	1	6.2	7.3	18.4	29.5	44.8	54.9	59.9	57.6	50.0	39.3	27.9	12.0	34.0
St-Côme	3	-1.9	-0.9	9.6	24.9	37.6	46.7	51.1	48.2	41.9	31.6	21.3	3.7	26.1
St-Ephrem	6	1.3	2.5	12.4	28.5	39.8	49.9	54.9	51.9	44.5	33.8	24.1	7.0	29.2
St-Férréol	1	-1.5	-0.2	9.3	25.1	36.2	46.2	51.0	48.6	41.9	32.6	21.6	4.8	26.3
St-Hubert (A)	3	6.4	8.2	19.7	32.6	44.3	54.8	59.8	57.4	49.3	38.8	28.7	12.9	34.5
St-Hyacinthe (23E)	1	2.9	3.9	16.2	32.3	43.6	53.8	58.8	56.5	47.4	37.1	27.3	10.4	32.5
St-Jérôme	1	-1.3	0.2	12.9	30.4	41.3	51.2	55.7	53.8	45.4	33.7	24.0	5.8	29.4
St-Lin-des-Laurentides	2	-0.3	0.3	13.5	30.9	42.6	52.0	56.6	54.2	45.3	35.2	24.7	6.5	30.1
St-Pamphile	3	1.7	2.1	11.8	26.9	38.5	48.6	53.2	50.5	42.0	32.6	21.9	7.3	28.3
St-Raphael	3	3.9	5.0	15.1	29.2	41.0	51.2	57.4	55.0	47.6	37.1	26.7	10.1	31.8
St-Tite	1	-1.8	-1.1	11.5	28.6	40.3	49.9	54.6	52.4	44.6	34.1	23.1	5.1	28.4

TABLEAU IX - TEMPERATURE MINIMUM MOYENNE (en degrés F.) (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Ste-Agathe-des-Monts	1	0.3	1.6	12.7	28.0	40.4	50.2	54.8	52.4	44.5	34.6	22.9	6.6	29.1
Ste-Anne-de-Bellevue	1	7.5	8.5	19.3	34.0	45.5	55.4	60.2	58.0	50.0	39.7	29.3	13.3	35.1
Ste-Anne-de-la-Pérade	3	0.5	0.1	13.2	29.4	41.5	51.7	56.7	53.5	45.8	35.3	25.6	6.8	29.8
Ste-Clotilde	3	5.4	5.8	17.4	32.3	42.6	52.8	56.5	54.0	46.0	35.6	27.1	11.7	32.4
Ste-Rose-du-Dégelé	1	-0.6	0.7	11.0	25.6	36.1	46.2	52.2	50.4	43.1	33.5	23.5	7.4	27.4
Schefferville	6	-17.5	-14.7	-3.5	11.5	26.4	39.4	46.4	43.9	35.7	24.7	8.7	-8.9	16.0
Scott	3	-0.9	0.4	9.7	26.6	37.3	47.9	54.5	50.9	43.1	32.9	23.6	5.4	27.7
Sept-Iles (A)	3	-2.4	-1.3	10.8	24.2	34.6	44.1	50.9	49.0	41.7	31.2	19.2	2.3	25.4
Shawinigan	2	0.2	1.0	13.8	29.8	41.6	52.0	57.7	55.6	46.9	36.3	25.1	7.1	30.6
Sherbrooke	1	6.5	7.5	18.4	32.1	43.5	53.3	58.2	55.9	48.2	37.7	28.0	12.3	33.5
Shipshaw	3	-8.0	-4.7	8.5	25.1	35.6	47.0	53.2	51.2	42.9	33.3	21.6	1.6	25.5
Sorel	1	1.2	1.4	14.9	31.9	43.7	53.3	58.3	55.8	47.7	37.0	26.3	8.9	31.7
Stanstead	3	4.7	6.1	15.6	29.4	40.8	50.8	55.0	53.4	46.4	36.5	26.6	10.7	31.6
Tadoussac	1	2.6	4.8	15.0	27.9	38.8	47.9	53.5	51.8	44.4	35.5	24.4	8.8	29.6
Thetford Mines	1	2.2	3.2	13.0	27.8	38.9	48.3	53.0	50.8	43.9	34.2	23.5	7.5	28.9
Trinité-des-Monts	3	-1.9	-1.2	10.2	24.4	36.3	47.0	52.2	49.5	41.4	32.3	20.8	4.5	26.3
Trois-Pistoles	3	3.9	5.5	14.9	28.1	38.7	47.4	53.8	52.0	44.9	35.9	25.7	10.4	30.1
Trois-Rivières	3	-0.2	0.9	13.5	29.4	41.5	51.2	56.4	53.0	45.8	35.1	24.6	5.8	29.6
Val D'Or (A)	3	-7.5	-5.0	6.3	23.5	35.6	47.6	52.6	50.5	42.9	32.7	19.4	0.9	25.0
Val-du-Lac	3	-1.0	0.6	12.7	28.7	39.8	50.2	54.9	52.9	45.0	35.4	25.4	5.8	29.0
Victoriaville	3	1.4	2.7	14.4	29.8	41.1	50.8	55.7	52.6	45.7	35.4	25.1	8.0	30.2
Ville-Marie	3	-7.6	-6.4	3.9	23.5	36.3	48.1	52.5	50.4	43.0	33.9	22.6	2.3	25.3

TABLEAU X - TEMPERATURE MAXIMUM ABSOLUE (en degrés F.)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Abercorn	1	55	55	72	83	88	90	95	91	89	81	71	62	95
Albanel	4	49	52	57	75	90	96	96	95	91	83	67	50	96
Amos	5	47	50	71	83	90	99	99	95	91	80	68	51	99
Ancienne-Lorette(A)	2	50	53	64	80	91	93	96	93	93	83	68	57	96
Armagh	4	57	56	68	82	88	90	96	91	87	81	71	65	96
Arvida	3	56	57	72	82	92	93	96	95	91	81	73	60	96
Bagotville (A)	2	55	55	72	77	92	94	96	95	92	83	69	59	96
Baie-Comeau (A)	1	44	43	53	71	83	89	91	87	87	71	55	52	91
Bge "A" (Lac Kempt)	4	50	50	65	78	90	92	97	91	90	78	67	52	97
Bge Cabonga	3	54	51	71	76	89	94	99	97	88	87	67	54	99
Bge des Quinze	5	56	52	70	89	94	102	103	102	91	81	70	63	103
Bge Gouin (86-2)	5	53	52	70	82	88	93	96	94	87	78	74	52	96
Bge Lac Morin	2	60	54	65	74	88	90	94	92	86	79	70	59	94
Bge Mattawin	3	56	56	68	79	89	92	94	96	88	87	66	56	96
Bge Mercier	3	55	56	69	79	94	96	94	98	94	82	66	54	98
Bge Mitchinamecus	2	52	52	70	80	91	94	95	94	89	81	64	52	95
Bge Mitis	3	55	52	67	86	92	97	97	95	85	77	69	58	97
Bge Mondonac	1	54	52	63	75	90	90	94	92	89	77	64	53	94
Bge Passes Dangereuses (225-2)	2	48	53	54	75	89	91	98	97	84	78	61	50	98
Bge Témiscamingue	5	58	53	74	87	93	98	104	97	94	84	65	56	104
Beauceville	5	57	54	67	82	90	95	97	95	90	84	71	62	97
Bersimis (89-2)	2	45	43	52	65	90	91	93	86	82	70	61	49	93
Berthierville	4	52	50	68	82	94	96	98	94	91	83	77	56	98
Bic	7	53	52	69	75	85	92	95	94	89	84	68	57	95
Bonaventure	2	46	60	54	68	80	90	99	98	85	69	62	50	99

TABLEAU X - TEMPERATURE MAXIMUM ABSOLUE (en degrés F.) (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Brôme	8	62	58	79	86	90	92	96	98	91	86	76	65	98
Cadillac	1	40	49	58	73	91	91	92	92	90	77	66	45	92
Cap Chat	7	54	53	58	65	84	87	88	88	90	76	68	62	90
Cape Hope's Advance	2	38	33	35	39	61	81	78	74	67	57	41	35	81
Caplan	1	46	47	59	63	83	86	94	89	81	72	65	55	94
Cap Madeleine	7	55	60	62	75	89	93	94	91	90	78	71	70	94
Causapscal	4	53	52	67	85	91	92	96	94	91	79	67	57	96
Chapais (Radar)	0	36	38	51	69	80	90	89	85	74	72	51	40	90
Chelsea	3	52	52	78	85	91	95	97	97	93	88	72	57	97
Chicoutimi	7	58	58	74	82	93	95	104	103	96	89	70	59	104
Chute-à-Murdock	3	56	54	65	85	93	102	99	102	97	88	75	58	102
Chute-aux-Galets	4	52	53	68	85	90	93	95	96	89	78	75	55	96
Chute Panet	1	49	52	64	74	91	92	96	91	85	80	69	52	96
Coaticook	1	64	55	68	82	89	92	95	92	90	84	77	62	95
Disraëli (Bge Allard)	4	60	65	68	89	100	97	103	96	96	85	75	62	103
Donnacona (272)	3	52	45	66	82	88	96	98	98	89	80	68	55	98
Dorval (A)	2	57	54	78	81	93	95	96	96	91	82	71	62	96
Drummondville	5	56	53	77	85	91	95	98	96	91	84	74	69	98
East Angus	3	58	55	76	86	91	93	96	96	89	85	76	66	96
East Hereford	1	52	52	66	82	87	89	92	90	87	84	76	64	92
Farnham (129)	3	56	56	70	83	90	94	103	98	93	84	78	64	103
Fort Chimo (A)	2	42	41	46	51	88	87	90	83	79	65	50	47	90
Fort George	3	35	45	50	64	81	86	94	85	81	70	55	43	94
Fort McKenzie	1	37	41	45	58	88	85	91	91	77	66	57	42	91
Gaspé	4	58	58	64	78	83	94	93	95	90	82	73	64	95

TABLEAU X - TEMPERATURE MAXIMUM ABSOLUE (en degrés F.) (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Grand Lac Victoria	2	49	51	72	78	89	89	91	92	89	79	67	56	92
Harrington Harbour	5	42	42	47	57	74	83	83	80	76	64	53	47	83
Hemming Falls	2	56	56	75	85	88	96	95	95	93	84	73	65	96
High Falls	3	53	54	77	85	91	95	95	98	92	84	70	57	98
Huberdeau	5	57	60	76	85	91	98	100	95	91	82	70	58	100
Ile-aux-Meules	4	50	45	51	62	77	84	88	87	83	68	61	51	88
Ile Maligne	4	54	53	66	82	92	96	98	97	89	81	70	54	98
Indian House Lake	1	47	40	43	51	86	85	90	82	87	65	46	42	90
Joliette	5	51	50	69	83	93	98	99	99	92	85	70	55	99
Kénogami	4	57	53	70	85	99	96	96	100	91	84	72	59	100
Lac Bouchette	1	48	52	59	74	89	90	94	88	87	75	59	50	94
Lac Caché	1	38	51	58	69	80	88	91	86	88	74	57	49	91
Lac Dozois (Bge Bourque	1	55	50	56	76	90	91	91	93	89	83	62	56	93
Lac Eon (A)	1	44	38	47	56	79	82	84	82	80	68	55	50	84
Lac Mégantic	3	52	64	75	82	86	94	95	96	87	79	70	64	96
Lac Mégantic (A)	2	61	53	72	81	84	88	93	92	87	81	73	67	93
Lac Onatchiway	4	51	53	66	84	89	90	94	93	87	79	70	60	94
La Malbaie	4	57	53	69	78	92	94	97	102	91	82	72	58	102
Lambton	4	60	56	79	88	92	97	94	98	99	80	73	65	99
La Patrie	1	61	55	70	83	87	89	94	90	88	80	75	60	94
La Pocatière	5	54	50	65	82	88	95	95	93	89	81	70	58	95
L'Assomption	3	55	50	74	85	91	97	99	99	98	85	71	58	99
La Tuque (47-2)	5	54	53	70	86	94	100	99	98	92	85	70	53	100
Lennoxville (CDA)	5	62	56	77	87	89	95	99	95	93	85	75	66	99
Les Cèdres	5	55	52	66	83	89	94	96	94	91	81	74	62	96

TABLEAU X - TEMPERATURE MAXIMUM ABSOLUE (en degrés F.) (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Magog	1	57	52	62	80	87	90	94	92	87	81	73	59	84
Manicouagan (A)	0	35	35	55	65	77	91	88	81	72	68	47	45	91
Maniwaki 2	4	55	55	72	83	93	97	99	99	92	84	70	55	99
Maniwaki (Radar)	1	47	49	59	81	92	93	94	93	88	78	69	56	94
Manouan-Sanmaur	5	53	53	68	83	90	96	96	94	88	85	71	58	96
Manuan Lake (Bge Pée.)	2	43	48	55	70	87	88	91	89	83	70	53	47	91
Matapédia	2	47	55	61	80	92	95	98	96	92	83	65	48	98
Milan	1	58	58	67	78	86	85	92	87	86	80	71	62	92
Mistassini Post	5	43	48	65	70	86	91	95	92	83	76	62	48	95
Montebello (Seig. Club)	3	60	52	79	85	92	97	99	96	96	82	73	54	99
Mont-Joli (A)	2	54	54	68	72	85	91	94	92	90	79	68	60	94
Mont-Laurier (14-2)	4	57	51	73	84	93	98	98	94	90	81	66	74	98
Mont-Louis	2	52	60	68	73	86	98	94	90	90	80	71	64	98
Montréal (J.Bot.)	1	56	55	70	80	92	93	97	95	90	85	72	61	97
Montréal (McGill)	9	55	57	77	86	94	94	97	96	91	84	72	59	97
Natashquan (136-2)	4	45	44	52	64	75	79	83	83	79	67	58	49	83
Nicolet	5	53	50	65	82	90	94	98	94	89	84	72	59	98
Nitchequon	2	39	38	47	56	79	90	88	84	79	66	47	44	90
Nominingue	5	52	56	78	88	92	97	98	96	92	82	69	63	98
Normandin (C.D.A.)	2	49	49	55	77	90	93	94	94	91	80	69	52	94
Notre-Dame-de-Laus	3	56	56	77	86	91	93	94	99	95	86	68	58	99
Oka (La Trappe)	2	51	51	78	84	91	95	97	96	90	80	75	56	97
Parent (177-7)	2	51	51	68	78	87	92	93	93	93	76	63	57	93
Philipsburg	1	56	60	71	85	90	94	97	93	93	82	72	64	97
Pointe-à-la-Remonnée	1	48	46	56	66	86	86	87	91	86	78	66	52	91

TABLEAU X - TEMPERATURE MAXIMUM ABSOLUE (en degrés F.) (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Pointe-au-Père	8	53	50	67	68	80	86	99	88	85	79	69	59	99
Pointe Sud-Ouest (Anticosti)	8	47	43	48	71	78	85	79	80	73	68	57	52	85
Portage-des-Roches	3	55	56	70	83	92	94	96	96	92	83	72	61	96
Port-Daniel	3	49	48	58	72	92	93	95	100	91	81	65	49	100
Port Harrison	3	33	41	37	45	74	86	82	76	73	62	48	35	86
Port Menier (Anticosti)	3	45	47	58	65	76	88	94	84	78	69	55	47	94
Poste-de-la-Baleine	3	38	49	49	65	83	92	92	92	93	70	51	42	93
Price	3	55	52	65	69	87	90	93	94	88	78	69	58	94
Québec	9	52	53	64	80	91	94	97	96	88	82	71	59	97
Rapide Blanc	3	55	52	64	80	92	98	95	97	88	82	75	62	98
Rapide No 7	2	49	50	69	76	90	91	94	95	90	78	66	52	95
Rivière-au-Renard	0	46	40	66	80	82	89	89	89	86	76	67	56	89
Roberval-Nord	4	55	60	76	84	96	97	97	94	92	88	76	57	97
St-Alban	1	49	47	63	76	88	90	97	89	86	82	69	54	97
St-Bruno (Chambly)	3	54	52	75	83	96	98	95	94	95	85	72	62	98
St-Côme	1	49	58	62	79	89	94	97	94	90	79	65	67	97
St-Ephrem	3	54	52	71	84	85	106	104	95	96	85	72	76	106
St-Férréol	4	52	51	67	83	89	97	97	91	87	80	70	51	97
St-Hubert (A)	3	54	49	78	85	92	95	96	96	91	85	73	61	96
St-Hyacinthe (236)	3	55	55	79	86	91	96	97	96	91	83	75	62	97
St-Jérôme	3	52	50	75	83	89	96	96	96	89	83	72	68	96
St-Lin-des-Laurentides	5	63	51	72	84	91	96	97	99	93	84	77	59	99
St-Pamphile	1	44	50	65	74	87	90	94	90	86	74	64	57	94
St-Raphael	1	56	55	67	75	90	91	96	91	88	84	72	63	96
St-Tite	4	51	50	61	81	90	94	94	94	89	81	71	55	94

TABLEAU X - TEMPERATURE MAXIMUM ABSOLUE (en degrés F.) (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Ste-Agathe-des-Monts	3	57	52	73	81	88	92	94	91	90	80	65	56	94
Ste-Anne-de-Bellevue	5	58	55	78	87	94	95	98	98	89	84	77	61	98
Ste-Anne-de-la-Pérade	1	52	48	61	75	88	92	98	93	89	76	72	56	98
Ste-Clotilde	2	60	51	77	88	90	95	97	96	94	86	72	64	97
Ste-Rose-du-Dégelé	3	57	55	74	76	90	93	95	97	90	82	71	55	97
Schefferville	1	40	39	49	49	83	83	88	83	75	65	46	41	88
Scott	1	55	57	58	71	90	90	95	91	87	75	73	61	95
Sept-Iles (A)	2	41	51	53	57	83	90	90	87	85	72	59	49	90
Shawinigan	6	49	47	64	86	93	96	98	99	91	86	67	52	99
Sherbrooke	6	59	54	76	86	92	95	98	97	91	83	75	63	98
Shipshaw	2	57	54	72	81	92	94	100	92	91	80	67	58	100
Sorel	5	55	50	70	85	91	100	98	98	93	84	72	58	100
Stanstead	1	63	52	67	84	88	90	94	92	88	82	74	59	94
Tadoussac	5	55	56	61	70	85	91	93	94	89	74	66	64	94
Thetford Mines	4	54	54	69	83	93	96	98	92	88	81	70	62	98
Trimité-des-Monts	1	46	47	60	70	86	88	93	90	85	74	63	54	93
Trois-Pistoles	1	47	49	64	67	84	87	95	90	85	74	65	59	95
Trois-Rivières	3	54	48	68	83	92	94	100	96	90	84	68	57	100
Val D'Or (A)	1	41	49	62	72	91	93	94	91	90	78	65	54	94
Val-du-Lac	1	48	55	58	78	87	92	96	95	94	82	68	58	96
Victoriaville	1	58	51	69	82	88	90	98	92	87	80	72	62	98
Ville-Marie	5	53	52	72	80	96	104	98	98	92	84	66	55	104

TABLEAU XI - TEMPERATURE MINIMUM ABSOLUE (en degrés F.)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Abercorn	1	-51	-42	-19	-1	20	29	35	33	22	14	-12	-39	-51
Albanel	4	-48	-46	-35	-14	-16	28	30	30	20	8	-22	-46	-48
Amos	5	-56	-63	-44	-21	2	22	25	29	19	6	-28	-54	-63
Ancienne-Lorette(A)	2	-31	-33	-22	-2	18	31	40	37	26	14	-4	-25	-33
Armagh	4	-32	-32	-25	-8	11	29	35	26	22	10	-11	-35	-35
Arvida	3	-40	-43	-31	-2	17	32	36	27	21	14	-24	-42	-43
Bagotville (A)	2	-41	-46	-26	-12	15	28	39	35	20	14	-14	-31	-46
Baie-Comeau (A)	1	-53	-45	-32	-8	21	30	37	34	21	12	-12	-24	-53
Bge "A" (Lac Kempt)	4	-52	-58	-40	-26	2	18	25	20	15	0	-24	-52	-58
Bge Cabonga	3	-47	-44	-37	-15	13	24	26	28	19	7	-15	-44	-47
Bge des Quinze	5	-45	-56	-42	-14	18	28	26	22	19	5	-18	-45	-56
Bge Gouin (86-2)	5	-48	-49	-43	-18	12	19	23	28	21	10	-20	-50	-50
Bge Lac Morin	2	-43	-42	-30	-12	9	25	31	30	22	13	-14	-28	-43
Bge Mattawin	3	-47	-49	-36	-20	17	26	34	32	23	8	-20	-40	-49
Bge Mercier	3	-43	-44	-34	-7	18	28	33	31	21	12	-12	-40	-44
Bge Mitchinamecus	2	-48	-47	-39	-16	14	24	31	25	20	9	-13	-41	-48
Bge Mitis	3	-42	-40	-30	-19	9	24	31	29	18	4	-11	-33	-42
Bge Mondonac	1	-47	-46	-35	-19	15	24	34	29	23	11	-15	-36	-47
Bge Passes Dangereuses (225-2)	2	-49	-58	-41	-11	1	17	30	29	17	6	-17	-41	-58
Bge Témiscamingue	5	-33	-47	-33	-6	10	28	35	35	27	12	-9	-39	-47
Beauceville	5	-42	-40	-30	-10	18	19	31	29	15	12	-14	-40	-42
Bersimis (89-2)	2	-42	-38	-28	-7	12	28	35	33	19	0	-11	-30	-42
Berthierville	4	-44	-46	-40	-7	20	30	37	34	23	11	-21	-41	-46
Bic	7	-35	-26	-19	-8	17	25	30	33	27	15	-10	-33	-35
Bonaventure	2	-29	-25	-20	0	14	30	36	32	22	17	-7	-20	-29

TABLEAU XI - TEMPERATURE MINIMUM ABSOLUE (en degrés F.) (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Brôme	8	-46	-43	-36	-11	13	22	34	30	21	6	-15	-43	-46
Cadillac	1	-50	-52	-28	-14	11	25	32	30	12	8	-18	-40	-52
Cap Chat	7	-25	-23	-18	3	18	32	33	40	28	18	-2	-23	-25
Cape Hope's Advance	2	-42	-41	-35	-21	-3	19	24	21	19	3	-16	-34	-42
Caplan	1	-23	-20	-15	6	24	20	40	38	28	22	5	-14	-23
Cap Madeleine	7	-24	-23	-15	0	17	31	35	39	28	17	0	-17	-24
Causapscal	4	-45	-43	-30	-11	10	24	31	29	18	7	-14	-40	-45
Chapais (Radar)	0	-45	-43	-26	-13	12	31	31	29	24	15	-12	-32	-45
Chelsea	3	-40	-35	-35	-2	23	34	43	34	29	18	-5	-42	-42
Chicoutimi	7	-47	-43	-37	-10	3	24	27	30	19	13	-24	-45	-47
Chute-à-Murdock	3	-53	-49	-35	-10	17	27	25	24	18	10	-27	-51	-53
Chute-aux-Galets	4	-54	-52	-44	-16	10	24	30	30	18	10	-29	-55	-55
Chute Panet	1	-43	-46	-24	-4	14	29	36	31	23	14	-9	-33	-46
Coaticook	1	-43	-33	-21	-4	18	28	30	30	22	13	-13	-33	-43
Disraëli (Bge Allard)	4	-48	-45	-44	-15	12	21	21	27	16	3	-25	-41	-48
Donnacona (272)	3	-38	-38	-26	-2	20	31	39	34	25	18	-9	-35	-38
Dorval (A)	2	-36	-29	-21	5	26	34	45	38	28	22	-3	-26	-36
Drummondville	5	-45	-41	-31	-5	16	29	35	34	20	9	-13	-40	-45
East Angus	3	-44	-40	-34	2	21	27	37	25	24	12	-13	-44	-44
East Hereford	1	-44	-42	-27	-13	19	27	30	31	20	13	-13	-38	-44
Farnham (129)	3	-45	-38	-38	0	24	30	38	34	24	12	-14	-35	-45
Fort Chimo (A)	2	-51	-46	-44	-28	-2	18	29	29	23	4	-27	-41	-51
Fort George	3	-55	-54	-49	-31	-7	21	21	30	25	9	-20	-43	-55
Fort McKenzie	1	-60	-56	-50	-37	-20	17	25	25	16	-2	-25	-46	-60
Gaspé	4	-30	-38	-27	-5	12	26	30	35	19	10	-10	-23	-38

TABLEAU XI - TEMPERATURE MINIMUM ABSOLUE (en degrés F.) (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Grand Lac Victoria	2	-54	-54	-44	-25	10	22	28	25	12	7	-24	-45	-54
Harrington Harbour	5	-37	-32	-23	-7	15	24	32	33	26	12	-12	-30	-37
Hemming Falls	2	-42	-37	-26	3	21	28	41	36	25	15	-8	-30	-42
High Falls	3	-41	-42	-41	-6	21	31	39	38	27	15	-16	-40	-42
Huberdeau	5	-41	-42	-31	-10	20	27	33	31	22	6	-15	-51	-51
Ile-aux-Meules	4	-17	-17	-12	9	24	32	41	39	30	22	10	-12	-17
Ile Maligne	4	-42	-42	-29	-7	14	27	35	31	20	13	-30	-46	-46
Indian House Lake	1	-53	-46	-49	-29	-13	20	31	26	19	0	-33	-42	-53
Joliette	5	-39	-39	-34	-2	22	33	41	31	27	14	-20	-46	-46
Kénogami	4	-41	-41	-29	-9	17	28	33	35	20	10	-20	-48	-48
Lac Bouchette	1	-54	-51	-32	-22	12	22	30	30	16	5	-12	-43	-54
Lac Caché	1	-57	-51	-42	-26	9	24	30	30	23	4	-25	-44	-57
Lac Dozois (Bge Bourque)	1	-49	-39	-34	-19	12	28	36	33	27	15	-15	-37	-49
Lac Eon (A)	1	-51	-48	-37	-15	-1	16	36	31	23	3	-22	-47	-51
Lac Mégantic	3	-47	-38	-35	0	16	29	32	33	15	10	-10	-38	-47
Lac Mégantic (A)	2	-38	-36	-26	-2	17	26	35	31	19	13	-8	-28	-38
Lac Onatchiway	4	-54	-50	-40	-17	6	18	30	28	11	5	-26	-47	-54
La Malbaie	4	-40	-34	-24	-5	18	29	34	29	20	5	-19	-31	-40
Lambton	4	-35	-34	-28	-8	15	23	34	30	20	2	-22	-40	-40
La Patrie	1	-43	-38	-26	-11	18	20	31	31	20	12	-8	-33	-43
La Pocatière	5	-32	-34	-19	-1	19	22	35	28	18	10	-10	-27	-34
L'Assomption	3	-46	-46	-41	-3	20	29	38	35	20	10	-13	-45	-46
La Tuque (47-2)	5	-45	-44	-37	-12	15	27	22	32	21	6	-16	-44	-45
Lennoxville (CDA)	5	-48	-47	-40	-5	20	25	33	30	16	12	-16	-48	-48
Les Cèdres	5	-35	-29	-23	5	21	31	35	38	27	17	-6	-31	-35

TABLEAU XI - TEMPERATURE MINIMUM ABSOLUE (en degrés F.) (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Magog	1	-35	-32	-25	1	23	31	38	35	25	17	-5	-26	-35
Manicouagan (A)	0	-60	-54	-41	-22	-6	24	31	29	21	2	-30	-53	-60
Maniwaki 2	4	-45	-46	-42	-22	15	28	23	25	22	7	-13	-45	-46
Maniwaki (Radar)	1	-52	-45	-38	-10	17	28	36	34	25	15	-11	-36	-52
Manouan-Sanmaur	5	-57	-52	-43	-32	-15	18	26	24	21	1	-28	-44	-57
Manuan Lake (Bge Pér.)	2	-52	-51	-45	-16	-1	26	35	29	19	4	-29	-46	-52
Matapédia	2	-38	-41	-28	-5	13	27	33	31	23	12	-6	-35	-41
Milan	1	-37	-34	-23	-9	16	28	32	31	22	12	-10	-25	-37
Mistassini Post	5	-56	-55	-45	-29	2	13	24	24	16	7	-32	-56	-56
Montebello (Seig. Club)	3	-44	-40	-36	-5	18	30	36	33	24	7	-17	-42	-44
Mont-Joli (A)	2	-28	-26	-21	6	10	30	38	39	23	18	-16	-16	-28
Mont-Laurier (14-2)	4	-47	-48	-43	-7	16	23	34	23	18	6	-16	-48	-48
Mont-Louis	2	-26	-20	-18	2	14	30	34	38	26	18	4	-18	-26
Montréal (J.Bot.)	1	-31	-31	-19	4	25	37	45	41	30	20	2	-17	-31
Montréal (McGill)	9	-27	-29	-20	2	23	34	45	43	32	19	-18	-29	-29
Natashquan (136-2)	4	-35	-35	-28	-8	9	25	33	30	18	8	-25	-31	-35
Nicolet	5	-35	-33	-24	-3	18	25	33	34	24	12	-13	-34	-35
Nitchequon	2	-57	-55	-49	-31	-8	20	33	33	19	1	-25	-52	-57
Nominingue	5	-50	-50	-38	-12	12	25	34	29	20	11	-17	-47	-50
Normandin (C.D.A.)	2	-53	-50	-42	-14	12	23	35	32	19	12	-25	-44	-53
Notre-Dame-de-Laus	3	-40	-40	-34	-5	20	27	39	32	24	17	-12	-41	-41
Oka (La Trappe	2	-30	-31	-12	3	24	32	43	39	29	20	-1	-30	-31
Parent (177-2)	2	-55	-60	-46	-27	13	25	32	32	18	9	-31	-50	-60
Philipsburg	1	-36	-33	-14	6	27	36	43	39	29	22	-1	-23	-36
Pointe-à-la-Renommée	1	-15	-14	-12	10	18	32	40	44	33	18	0	-17	-17

TABLEAU XI - TEMPÉRATURE MINIMUM ABSOLUE (en degrés F.) (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Pointe-au-Père	8	-33	-31	-25	-12	12	28	34	33	24	11	-9	-31	-33
Pointe Sud-Ouest (Anticosti)	8	-40	-35	-20	-3	19	26	35	28	20	8	-4	-39	-40
Portage-des-Roches	3	-45	-45	-32	-15	13	20	33	30	18	10	-23	-40	-45
Port-Daniel	3	-33	-37	-27	0	14	20	37	30	18	15	-10	-23	-37
Port Harrison	3	-51	-57	-49	-30	-7	15	20	28	12	-9	-29	-46	-57
Port-Menier (Anticosti)	3	-34	-36	-24	-7	10	23	36	33	20	12	-6	-25	-36
Poste-de-la-Baleine	3	-57	-50	-49	-29	-9	18	28	30	21	8	-20	-51	-57
Price	3	-34	-30	-26	1	14	24	39	35	23	14	-15	-28	-34
Québec	9	-34	-32	-23	-2	18	31	39	37	22	14	-14	-32	-34
Rapide Blanc	3	-48	-47	-41	-17	11	27	35	30	18	10	-22	-48	-48
Rapide No 7	2	-48	-43	-36	-10	12	22	35	32	22	14	-14	-36	-48
Rivière-au-Renard	0	-15	-19	-8	6	22	31	37	41	32	18	5	-28	-28
Roberval-Nord	4	-56	-42	-28	-8	13	27	35	31	20	-3	-26	-46	-56
St-Alban	1	-41	-43	-27	-4	18	28	37	32	24	14	-11	-35	-43
St-Bruno (Chambly)	3	-32	-33	-17	7	21	31	41	40	23	13	-2	-33	-33
St-Côme	1	-44	-50	-28	-14	17	20	33	30	20	11	-15	-31	-50
St-Ephrem	3	-35	-43	-23	-10	16	28	30	32	22	12	-11	-40	-43
St-Férréol	4	-43	-46	-36	-14	15	25	30	27	18	-2	-24	-47	-47
St-Hubert (A)	3	-33	-35	-33	5	25	34	42	37	27	16	-9	-35	-35
St-Hyacinthe (236)	3	-39	-34	-46	3	22	36	39	37	25	12	-13	-26	-39
St-Jérôme	3	-43	-42	-27	-7	18	29	36	36	22	11	-20	-40	-43
St-Lin-des-Laurentides	5	-47	-42	-36	-5	18	29	29	31	21	10	-24	-52	-52
St-Pamphile	1	-31	-32	-12	-3	18	29	40	36	19	12	-5	-21	-32
St-Raphael	1	-30	-29	-20	2	21	32	40	38	27	19	-4	-20	-30
St-Tite	4	-42	-46	-33	-15	10	27	33	20	20	6	-27	-44	-46

TABLEAU XI - SENSIBILITÉ MENSUELLE ET ANNUELLE (en degrés F-J (Base))

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
St-Agathe-des-Monts	3	-40	-38	-25	-9	14	31	38	30	14	12	-22	-35	-97
Ste-Anne-de-Bellevue	6	-37	-34	-28	1	27	41	47	38	28	18	-8	-30	-37
Ste-Anne-de-la-Pérade	1	-37	-38	-18	-7	24	40	49	35	28	16	-9	-40	-38
Ste-Clotilde	2	-44	-37	-22	-3	25	40	49	41	28	16	-12	-35	-44
Ste-Rose-du-Dégelé	3	-41	-36	-30	-10	16	36	42	30	22	10	-12	-39	-41
Schefferville	1	-55	-59	-49	-31	-9	18	32	31	18	-2	-32	-54	-59
Scott	1	-39	-37	-26	-5	16	30	39	32	18	15	-2	-28	-39
Sept-Iles (A)	2	-46	-37	-25	-12	11	27	36	31	23	9	-20	-34	-46
Shawinigan	6	-40	-36	-29	-12	14	37	41	34	22	12	-11	-44	-44
Sherbrooke	8	-42	-36	-31	-3	23	35	40	33	26	14	-9	-39	-42
Shipshaw	2	-44	-41	-29	0	18	34	37	33	22	16	-3	-34	-44
Sorel	5	-39	-36	-31	-20	23	34	40	32	25	13	-13	-40	-40
Stanstead	1	-39	-31	-25	-6	22	34	35	31	24	16	-10	-30	-39
Tadoussac	5	-38	-32	-24	-17	21	35	40	33	26	16	-11	-34	-38
Thetford Mines	8	-42	-37	-27	-7	24	37	40	36	25	9	-23	-38	-42
Trinité-des-Monts	1	-35	-37	-22	-9	17	35	44	29	19	14	-7	-25	-37
Trois-Pistoles	1	-38	-22	-6	1	19	44	48	35	29	18	-7	-23	-38
Trois-Rivières	3	-37	-38	-22	-3	21	38	44	32	20	11	-11	-28	-38
Val D'Or (A)	1	-47	-44	-32	-14	16	34	45	37	23	12	-20	-35	-47
Val-du-Lac	1	-51	-41	-34	-8	19	41	49	41	24	18	-5	-35	-51
Victoriaville	1	-38	-34	-22	-14	21	37	44	35	26	13	-4	-27	-38
Ville-Marie	5	-48	-50	-42	-14	15	34	39	30	22	10	-20	-41	-50

TABLEAU XII - DEGRÉS - JOURS DE FROID (au-dessous de 65 degrés F.)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Aberdeen	3	1864	1615	1203	714	375	120	067	090	252	570	906	1618	8748
Albanel	1	1941	1695	1418	915	585	195	109	184	375	719	1134	1705	10301
Amos	1	2012	1735	1548	995	582	225	124	132	408	776	1209	1789	11537
Anclenne-Lorette(A)	1	1812	1418	1228	780	400	111	040	068	283	597	912	1473	8937
Arnaud	1	1896	1564	1358	946	490	183	099	127	365	694	1081	1641	9917
Arvida	1	1879	1619	1407	891	521	231	102	136	327	682	1074	1659	10528
Bagotville (A)	3	1907	1633	1420	894	530	213	112	143	354	704	1122	1702	10734
Bge "A" (Lac Kempt)	3	1919	1720	1516	963	561	258	152	214	429	778	1158	1705	11373
Bge des Quinze	3	1900	1667	1504	930	502	168	084	152	342	691	1101	1649	10690
Bge Lac Morin	1	1779	1574	1414	909	564	240	105	146	366	713	1071	1587	10468
Bge Mattawin	1	1764	1565	1389	879	490	195	090	155	336	688	1078	1618	10243
Bge Mitchinamecus	3	1904	1664	1459	927	521	216	115	192	393	741	1128	1680	10934
Bge Mitis	1	1786	1602	1448	963	586	240	115	164	393	744	1110	1500	10741
Bge Mondonac	1	1907	1675	1494	936	530	234	136	208	414	756	1169	1696	11150
Bge Passes Dange-reuses (225-7)	1	2052	1777	1556	1044	719	309	192	243	501	859	1284	1866	12397
Bge Témiscamingue	3	1730	1506	1436	837	450	159	053	115	294	614	995	1491	9581
Beauceville	1	1649	1455	1287	786	397	126	062	093	276	620	978	1497	9226
Berthierville	1	1736	1537	1311	795	475	102	037	065	246	601	996	1553	9159
Bic	1	1680	1469	1296	870	533	237	118	144	361	673	1029	1498	9899
Cape Hopo's Advance	6	2744	2040	1972	1578	1209	897	608	630	846	1145	1406	1896	16801
Caplan	1	1588	1390	1240	864	546	258	102	118	297	645	987	1407	9420
Cap Madeleine	3	1573	1401	1243	939	656	306	140	180	492	878	1002	1407	9881
Causapscal	1	1792	1590	1481	915	548	234	112	156	336	744	1101	1608	10595
Chelsea	1	1658	1492	1283	753	469	105	028	087	237	577	948	1479	9026
Chicoutimi	1	1845	1585	1436	834	486	177	087	118	294	654	1050	1611	10104

TABLEAU XII - DEGRES - JOURS DE FROID (au-dessous de 65 degrés F.) (suite)

STATION	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuels
Chute-aux-Galets	1	1993	1746	1522	951	546	237	146	189	417	760	1155	1764	11426
Chute Panet	3	1742	1551	1336	841	434	153	074	115	315	679	1059	1590	9879
Coaticook	3	1631	1452	1277	771	422	147	078	099	279	608	957	1473	9194
Dorval (A)	3	1568	1381	1175	684	316	069	009	043	165	521	882	1392	8203
East Hereford	3	1668	1509	1330	822	465	186	112	140	336	667	1017	1516	9768
Farnham (CEF)	3	1572	1396	1283	667	329	075	031	053	210	564	900	1398	8418
Fort Chimo (A)	6	2356	2088	1928	1491	998	547	363	437	687	1042	1443	2015	15445
Fort George	6	2275	2009	1888	1305	868	513	341	388	558	871	1230	1848	14094
Fort McKenzie	6	2424	2124	1969	1470	986	561	338	384	615	1001	1407	2062	15341
Grand Lac Victoria	3	1993	1732	1544	960	577	234	130	205	405	763	1164	1748	11455
Harrington Harbour	1	1640	1431	1358	1020	806	522	332	295	462	760	1056	1482	11194
Hemming Falls	4	1631	1438	1240	723	329	096	034	059	231	577	927	1451	8736
High Falls	1	1730	1528	1293	765	394	117	034	105	276	620	993	1531	9386
Huberdeau	1	1624	1444	1259	762	391	129	047	112	282	623	978	1497	9148
Ile-aux-Meules	1	1373	1308	1265	966	701	390	105	121	279	589	852	1190	9139
Ile Maligne	1	1919	1653	1429	876	515	207	109	146	360	701	1095	1680	10690
Indian House Lake	6	2319	2028	1897	1428	989	555	335	431	693	1076	1473	2024	15248
Joliette	1	1674	1483	1252	756	335	078	028	059	231	589	969	1500	8954
Kénogami	1	1907	1636	1392	858	474	174	096	136	342	704	1110	1686	10515
Lac Bouchette	3	1981	1720	1541	984	583	276	140	208	438	787	1191	1789	11638
Lac Caché	6	2096	1780	1618	1086	694	297	161	236	465	809	1242	1857	12341
Lac Dozois (Bge Bourque)	3	1925	1684	1460	951	552	225	102	174	387	725	1122	1690	10997
Lac Mégantic (A)	3	1634	1475	1333	849	493	192	105	133	324	660	1011	1479	9688
Lac Onatchiway	1	1978	1709	1507	972	605	270	164	211	435	766	1173	1761	11551
Lambton	3	1659	1494	1330	843	468	189	096	121	324	654	1008	1522	9708

TABLEAU XII - DEGRES - JOURS DE FROID (au-dessous de 65 degrés F.) (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuels
La Patrie	3	1628	1469	1330	819	465	177	090	127	321	654	986	1504	9580
La Pocatière	1	1649	1452	1280	828	518	171	078	102	282	626	987	1473	9446
L'Assomption (CDA)	1	1668	1472	1252	723	347	087	031	062	219	570	939	1497	8867
La Tuque (47-2)	3	1801	1551	1330	816	419	141	056	109	291	651	1053	1600	9818
Lennoxville (CDA)	3	1618	1427	1228	738	391	117	062	081	261	586	933	1448	8893
Les Cèdres	1	1559	1387	1206	693	341	075	022	043	180	518	882	1392	8298
Magog	3	1581	1401	1221	744	381	108	034	068	237	570	921	1414	8680
Maniwaki 2	3	1742	1514	1287	774	372	099	025	102	288	648	1002	1569	9422
Manouan-Sanmaur	3	1965	1740	1522	942	549	255	136	208	426	778	1176	1742	11439
Manuan Lake (Bge Pré.)	6	2111	1785	1628	1122	753	354	205	267	519	887	1311	1925	12867
Milan	3	1665	1509	1373	879	518	216	124	161	369	710	1059	1538	10121
Mistassini Post	1	2124	1856	1683	1158	725	342	177	220	462	837	1287	1919	12790
Montebello (Seig. Club)	1	1659	1463	1256	735	353	099	031	096	252	601	960	1488	8993
Mont-Joli (A)	3	1640	1449	1308	894	567	243	121	146	354	688	1017	1497	9924
Mont-Laurier (14-2)	1	1758	1542	1318	801	425	153	059	140	324	660	1026	1587	9793
Mont-Louis	3	1609	1418	1290	906	586	264	099	121	315	670	987	1426	9691
Montréal (J.Bot.)	3	1587	1401	1190	687	304	060	016	031	177	533	900	1414	8300
Montréal (McGill)	1	1510	1328	1138	657	288	054	016	028	165	496	864	1355	7899
Natashquan (136-2)	1	1699	1511	1380	1008	750	432	217	267	471	778	1089	1553	11155
Nicolet	1	1637	1452	1249	735	347	090	028	059	231	589	942	1479	8838
Nitchequon	6	2297	1952	1804	1296	911	468	260	341	609	989	1425	2046	14398
Nominingue	1	1761	1526	1305	786	431	147	059	140	330	673	1041	1600	9799
Normandin (CDA)	1	2021	1703	1528	984	533	225	127	183	402	744	1155	1770	11375
Philipsburg	3	1547	1376	1178	687	310	057	016	034	162	492	843	1349	9059
Pointe Sud-Ouest (Anticosti)	6	1519	1396	1302	978	750	418	310	326	429	725	984	1347	10377

TABLEAU XII - DEGRES - JOURS DE FROID (au-dessous de 65 degrés F.) (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuels
Portage-des-Roches	1	1888	1641	1435	927	539	228	124	155	360	710	1107	1680	10794
Port Harrison	1	2418	2220	2130	1672	1144	750	527	546	720	1048	1428	2046	16549
Poste-de-la-Baleine	1	2294	2057	1950	1353	1001	636	434	428	588	915	1290	1897	14843
Price	1	1686	1486	1339	894	552	222	105	133	330	673	1032	1556	10008
Québec	1	1612	1418	1228	780	400	111	040	068	243	592	972	1473	8937
Rapide Blanc	1	1916	1667	1445	897	502	189	096	161	384	738	1140	1702	10837
Rapide No 7	3	1913	1667	1500	942	546	201	090	171	366	725	1122	1677	10920
Roberval-Nord	3	1900	1641	1445	903	496	177	084	124	315	676	1089	1671	10521
St-Bruno (Chambly)	1	1556	1390	1197	750	329	072	022	062	192	530	918	1411	8429
St-Côme	3	1696	1517	1345	858	440	171	065	143	312	679	1056	1556	9838
St-Férdol	1	1739	1520	1367	888	508	210	109	158	351	698	1071	1590	10209
St-Hubert (A)	3	1578	1384	1190	699	322	063	019	037	198	549	900	1398	8337
St-Hyacinthe (736)	1	1621	1424	1218	696	322	066	028	037	216	555	909	1432	8524
St-Jérôme	1	1699	1497	1296	750	378	111	043	081	258	636	996	1538	9283
St-Pamphile	3	1702	1534	1380	888	508	192	121	161	405	750	1116	1562	10319
St-Raphael	3	1631	1435	1268	801	391	117	047	065	228	583	951	1466	8983
St-Tite	1	1748	1548	1333	816	415	144	065	105	303	676	1038	1584	9775
St-Agathe-des-Monts	1	1717	1511	1336	843	446	165	068	146	336	676	1071	1556	9871
Ste-Anne-de-Bellevue	1	1566	1384	1190	681	316	069	022	050	189	533	897	1417	8314
Ste-Anne-de-la-Pérade	3	1690	1517	1308	780	378	105	040	081	255	620	978	1535	9287
Ste-Clotilde	3	1572	1407	1221	693	353	096	040	065	237	592	909	1395	8580
Ste-Rose-du-Dégelé	1	1736	1506	1333	870	499	210	096	124	324	676	1041	1541	9956
Schefferville	6	2306	1978	1814	1326	936	498	310	415	681	1073	1494	2049	14880
Scott	3	1714	1534	1392	861	481	192	071	124	333	688	1023	1556	9969
Sept-Iles (A)	3	1795	1595	1401	999	685	363	186	214	444	806	1164	1671	11327

TABLEAU XII - DEGRES - JOURS DE FROID (au-dessous de 65 degrés F. (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuels
Sherbrooke	1	1544	1373	1130	723	360	093	043	062	231	564	906	1401	8490
Shipshaw	3	1922	1650	1420	888	530	204	105	140	351	710	1101	1690	10711
Sorel	1	1674	1489	1265	723	335	078	025	056	210	574	948	1491	8868
Stanstead	3	1584	1404	1262	780	415	141	081	093	270	598	945	1432	9005
Tadoussac	1	1665	1446	1290	879	515	231	109	158	360	685	1029	1504	9871
Thetford Mines	1	1693	1492	1324	837	450	174	124	130	324	667	1044	1556	9815
Trinité-des-Monts	3	1795	1590	1411	948	555	231	127	174	402	753	1131	1631	10748
Trois-Pistoles	3	1683	1466	1327	885	530	243	109	149	339	685	1014	1500	9930
Trois-Rivières	3	1696	1509	1293	780	378	114	040	084	255	623	990	1544	9306
Val D'Or (A)	3	1944	1692	1500	954	558	201	093	183	387	760	1173	1724	11169
Val du Lac	3	1683	1477	1287	762	391	123	040	102	270	601	963	1528	9227
Victoriaville	3	1665	1477	1290	765	394	120	059	099	276	626	975	1504	9250
Ville-Marie	3	1869	1650	1494	918	502	174	087	158	342	679	1056	1628	10557

TABLEAU XIII - DEGRES - JOURS DE FROID (au-dessous de 55 degrés F.)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuels
Abercorn	3	1293	1133	893	420	146	003	000	000	048	270	606	1128	5940
Albanel	1	1631	1413	1128	615	229	033	006	028	117	419	834	1395	7848
Amos	1	1702	1452	1228	675	270	045	006	043	126	468	909	1479	8403
Ancienne-Lorette(A)	3	1355	1195	986	519	177	003	000	000	057	332	696	1206	6526
Armagh	3	1386	1220	1048	546	220	024	006	006	099	384	741	1231	6911
Arvida	1	1569	1336	1097	591	245	051	003	016	087	372	774	1349	7490
Bagotville (A)	3	1597	1350	1110	594	254	045	009	019	102	394	822	1392	7688
Bge "A" (Lac Kempt)	3	1609	1438	1206	663	273	054	012	056	159	468	858	1395	8191
Bge des Quinze	3	1590	1384	1194	630	226	021	000	031	084	381	801	1339	7681
Bge Lac Morin	3	1469	1291	1104	609	276	045	003	012	105	403	771	1277	7365
Bge Mattawin	1	1454	1283	1079	579	220	027	000	025	090	378	774	1308	7217
Bge Mitchinamecus	3	1593	1381	1144	627	245	039	003	043	129	431	828	1370	7833
Bge Mitis	1	1476	1319	1138	663	291	051	003	019	126	434	810	1280	7610
Bge Mondonac	3	1597	1393	1184	636	248	042	009	050	147	446	864	1386	8002
Bge Passes Dangereuses (225-2)	3	1742	1494	1246	744	422	090	031	040	213	549	984	1556	9111
Bge Témiscamingue	3	1420	1223	1026	543	189	018	000	009	072	322	696	1181	6699
Berthierville	3	1426	1254	1001	495	140	003	000	000	048	295	696	1243	6601
Bic	1	1370	1187	986	570	242	051	006	012	096	363	729	1184	6796
Cape Hope's Advance	6	1934	1757	1662	1278	899	597	378	384	546	825	1104	1584	12948
Caplan	3	1256	1107	930	564	245	060	003	003	066	335	687	1097	6353
Cap Madeleine	3	1262	1119	983	639	344	078	009	006	093	369	702	1097	6701
Causapscal	1	1482	1308	1091	615	245	045	006	016	123	434	801	1296	7462
Chelsea	1	1358	1209	973	458	143	006	000	009	057	276	648	1169	6307
Chicoutimi	1	1535	1302	1026	534	226	033	006	009	069	344	750	1321	7155
Chute-aux-Galets	1	1683	1463	1212	651	264	054	022	034	144	450	855	1454	8286

TABLEAU XIII - DEGRES - JOURS DE FROID (au-dessous de 55 degrés F.) (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuels
Chute Panet	3	1432	1268	1026	531	183	015	000	003	075	375	759	1280	6947
Coaticook	3	1321	1170	967	471	167	009	000	003	066	301	657	1163	6295
Dorval (A)	3	1256	1099	865	390	109	000	000	000	017	273	582	1082	5618
East Hereford	3	1358	1226	1020	522	202	021	003	009	096	357	717	1206	6737
Farnham (129)	3	1262	1113	893	393	117	000	000	000	033	270	600	1088	5764
Fort Chimo (A)	6	2046	1805	1618	1191	688	312	112	143	387	732	1143	1705	11882
Fort George	6	1965	1726	1578	1005	558	258	112	136	258	561	930	1538	10625
Fort McKenzie	6	2114	1842	1659	1170	676	294	093	102	315	691	1107	1752	11815
Grand Lac Victoria	3	1683	1449	1234	660	288	042	003	050	138	453	864	1438	8302
Harrington Harbour	1	1330	1178	1048	720	496	225	084	056	171	450	756	1172	7686
Hemming Falls	3	1321	1155	930	429	115	000	000	000	042	276	627	1141	6036
High Falls	1	1420	1246	983	471	155	006	000	009	069	319	693	1221	6592
Huberdeau	1	1314	1161	949	468	146	009	000	012	066	319	678	1187	6309
Ile-aux-Meules	1	1063	1025	955	666	391	111	000	006	060	282	552	880	5991
Ile Maligne	1	1609	1370	1119	576	239	042	012	022	105	391	795	1370	7650
Indian House Lake	6	2009	1746	1587	1128	679	276	081	127	393	766	1173	1714	11679
Joliette	1	1364	1201	942	462	118	000	000	000	042	288	669	1190	6276
Kénogami	1	1597	1353	1083	558	211	027	006	016	096	394	810	1376	7526
Lac Bouchette	3	1671	1438	1231	684	298	066	016	047	162	477	891	1479	8460
Lac Caché	6	1786	1497	1308	786	397	084	016	062	186	499	942	1547	9110
Lac Dozois (Bge Bourque)	3	1615	1401	1150	651	270	039	000	031	126	415	822	1380	7900
Lac Eon (A)	8	1643	1463	1321	897	592	234	050	071	318	719	1041	1640	9989
Lac Mégantic (A)	3	1324	1192	1023	549	223	024	006	009	090	350	711	1169	6670
Lac Onatchiway	1	1668	1427	1197	672	313	063	028	040	159	456	873	1451	8347
Lambton	3	1349	1212	1020	543	205	021	006	006	090	344	708	1212	6716

TABLEAU XIII - DEGRES - JOURS DE FROID (au-dessous de 55 degrés F.) (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuels
La Patrie	3	1318	1187	1020	519	207	018	003	006	087	347	696	1194	6597
La Tocatière	1	1339	1170	970	528	242	018	000	003	083	319	687	1163	6502
L'Assomption (CDA)	1	1358	1189	942	429	124	000	000	000	038	270	639	1187	6174
La Tuque (47-2)	3	1491	1268	1020	516	174	012	000	006	066	347	753	1290	6943
Lennoxville (CDA)	3	1308	1144	919	444	149	003	000	000	054	288	633	1138	6079
Les Cèdres	1	1249	1105	896	399	118	000	000	000	021	226	582	1082	5678
Magog	3	1271	1119	911	450	146	003	000	000	039	270	621	1104	5934
Maniwaki (2)	3	1432	1232	977	480	136	003	000	006	078	350	702	1259	6655
Manouan-Sammaur	3	1655	1458	1212	642	267	051	009	047	153	468	876	1432	8270
Manuan Lake (Bge Pér.)	6	1801	1503	1318	822	450	117	031	053	228	577	1011	1615	9526
Milan	3	1365	1226	1063	579	242	030	009	016	117	400	759	1228	7024
Mistassini Post	1	1814	1574	1373	858	428	111	028	050	183	527	987	1609	9542
Montebello (Seig. Club)	1	1349	1181	946	441	130	003	000	006	060	301	660	1178	6255
Mont-Joli (A)	3	1330	1167	998	594	267	054	009	012	096	378	717	1187	6803
Mont-Laurier (14-2)	1	1448	1260	1008	587	171	015	000	022	093	363	726	1277	6890
Mont-Louis	3	1298	1136	980	606	285	060	003	003	075	380	687	1116	6610
Montréal (J.Bot.)	3	1277	1119	880	393	105	000	000	000	021	242	600	1104	5741
Montréal (McGill)	1	1200	1045	828	369	093	000	000	000	018	214	564	1045	5376
Natashquan (136-2)	1	1389	1229	1070	708	440	147	025	047	192	468	789	1243	7747
Nicolet	1	1327	1170	939	435	124	000	000	000	039	288	642	1169	6133
Nitchequon	6	1987	1670	1494	996	601	222	056	081	309	679	1125	1736	10956
Nominingue	1	1451	1243	995	486	177	012	000	022	096	369	741	1290	6882
Normandin (CDA)	1	1711	1421	1218	684	251	045	012	034	132	434	855	1460	8257
Philipsburg	3	1247	1093	868	393	102	000	000	000	015	208	543	1039	5438
Pointe Sud-Ouest (Anticosti)	6	1208	1113	993	678	440	150	022	028	150	415	684	1032	6913

TABLEAU XIII - DEGRÉS - JOURS DE FROID (au-dessous de 65 degrés F.) (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuels
Portage-des-Roches	1	1578	1359	1125	627	257	048	009	025	106	400	807	1370	7710
Port-Daniel	2	1287	1155	998	630	310	075	006	008	084	360	690	1128	6729
Port Harrison	1	2108	1938	1870	1272	839	456	245	281	420	736	1128	1736	12996
Poste-de-la-Baleine	1	1984	1774	1640	1053	601	366	180	176	288	605	990	1587	11332
Price	1	1376	1203	1029	594	251	042	003	006	041	363	732	1248	6928
Québec	1	1302	1136	918	480	161	003	000	000	045	241	672	1163	6171
Rapide Blanc	1	1606	1384	1135	597	243	027	008	025	123	428	840	1392	7796
Rapide No 7	3	1603	1384	1190	642	284	033	000	031	096	415	822	1367	7847
Roberval-Nord	3	1590	1359	1135	603	220	028	006	009	078	366	789	1361	7546
St-Bruno (Chambly)	1	1246	1107	887	456	112	000	000	000	024	239	618	1101	5790
St-Côme	3	1386	1235	1035	558	183	018	000	019	078	375	756	1288	6689
St-Férréol	1	1429	1237	1057	588	233	043	003	016	095	388	771	1280	7134
St-Hubert (A)	3	1268	1102	880	399	099	000	000	000	024	248	600	1088	5708
St-Hyacinthe (236)	1	1311	1141	908	396	099	000	000	000	030	256	689	1127	5870
St-Jérôme	1	1389	1215	986	456	143	003	000	000	048	329	696	1228	6493
St-Pamphile	3	1392	1251	1070	588	243	028	006	016	135	480	816	1262	7223
St-Raphael	3	1321	1153	958	501	143	006	000	000	039	282	651	1156	6218
St-Tite	1	1438	1266	1023	516	167	012	000	003	069	366	738	1294	6872
St-Agathe-des-Monts	1	1407	1229	1026	543	189	018	000	022	090	372	771	1286	6813
Ste-Anne-de-Bellevue	1	1256	1102	880	393	105	000	000	000	028	242	597	1107	5708
Ste-Anne-de-la-Pérade	3	1380	1235	998	480	141	000	000	000	045	313	678	1226	6503
Ste-Clotilde	3	1262	1124	911	399	130	000	000	000	042	291	609	1085	5853
Ste-Rose-du-Dégelé	1	1426	1223	1023	570	220	036	003	003	081	366	741	1241	6023
Schefferville	6	1998	1695	1504	1026	626	246	081	121	481	783	1196	1719	11372
Scott	3	1404	1251	1082	561	211	024	000	004	090	378	723	1248	6973

TABLEAU XIII - DEGRES - JOURS DE FROID (au-dessous de 55 degrés F.)(suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Sept-Iles (A)	3	1485	1316	1091	699	375	105	025	022	162	496	864	1361	8001
Shawinigan	2	1417	1237	986	483	146	003	000	000	048	322	714	1249	6605
Sherbrooke	1	1238	1090	880	429	127	000	000	000	045	264	606	1091	5766
Shipshaw	3	1612	1447	1110	588	264	039	003	016	099	400	801	1380	7669
Sorel	1	1364	1206	955	429	118	000	000	000	033	273	648	1181	6207
Stanstead	3	1274	1122	863	480	167	006	000	003	063	298	645	1122	6133
Tadoussac	1	1455	1164	980	579	239	045	003	019	102	375	729	1194	6784
Thedford Mines	1	1383	1209	1014	537	192	018	019	006	090	357	744	1248	6815
Trinité-des-Monts	3	1485	1308	1101	648	260	042	009	022	132	443	831	1321	7602
Trois-Pistoles	3	1373	1184	1017	585	239	048	003	012	090	375	714	1190	6830
Trois-Rivières	3	1366	1226	984	480	143	003	000	000	051	319	690	1234	6515
Val D'Or (A)	3	1634	1410	1190	654	270	033	000	037	117	450	873	1414	8082
Val-du-Lac	3	1373	1195	977	468	152	009	000	006	069	301	663	1218	6431
Victoriaville	3	1355	1195	980	465	152	003	000	003	060	322	675	1194	6404
Ville-Marie	3	1589	1367	1184	618	226	024	000	031	084	375	756	1318	7542

TABLEAU XIV - DEGRES - JOURS DE FROID (au-dessous de 45 degrés F.)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuels
Aberporn	3	983	850	592	177	022	000	000	000	000	059	315	818	3816
Altidnol	1	1321	1130	818	342	062	000	000	000	006	155	534	1085	5453
Amos	1	1392	1170	919	396	081	000	000	000	003	192	609	1169	5930
Amulenne-Lorette(A)	3	1045	912	676	246	043	000	000	000	000	099	402	896	4319
Armagh	3	1076	918	738	267	059	000	000	000	003	127	441	921	4570
Arvida	1	1259	1054	787	318	071	000	000	000	000	118	474	1039	5120
Bagotville (A)	3	1287	1068	800	321	074	000	000	000	003	130	522	1082	5287
Bge "A" (Lac Kempt)	3	1299	1155	896	375	084	000	000	000	021	192	558	1085	5665
Bge des Quinze	3	1280	1102	884	360	065	000	000	000	000	133	501	1029	5354
Bge Lac Morin	3	1159	1009	794	321	078	000	000	000	006	136	471	967	4941
Bge Mattawin	1	1144	1000	769	303	059	000	000	000	000	130	474	998	4877
Bge Mitchinamecus	3	1283	1049	834	348	065	000	000	000	006	174	528	1060	5397
Bge Mitis	1	1166	1037	828	369	081	000	000	000	003	152	510	970	5116
Bge Mondonac	3	1287	1110	874	354	074	000	000	000	018	177	564	1076	5534
Bge Passes Dangereuses (22%-2)	3	1432	1212	936	459	177	006	000	000	036	254	684	1246	6442
Bge Témiscamingue	3	1110	941	725	279	040	000	000	000	000	109	402	871	4477
Berthierville	3	1110	972	691	237	025	000	000	000	000	081	402	933	4457
Bic	1	1060	904	676	285	053	000	000	000	000	102	429	874	4383
Cape Hope's Advance	6	1624	1475	1352	978	589	297	109	121	246	515	804	1274	9384
Caplan	3	946	825	620	279	043	000	000	000	000	093	387	787	3980
Cap Madeleine	3	952	836	673	351	102	000	000	000	000	093	408	787	4202
Causapscal	1	1172	1025	781	327	050	000	000	000	003	152	501	986	4997
Chelsea	1	1048	927	673	219	028	000	000	000	000	068	354	859	4176
Chicoutimi	1	1225	1020	716	273	065	000	000	000	0 J	102	450	1011	4862
Chute-aux-Galets	1	1371	1181	902	372	084	000	000	000	009	171	555	1144	5791

TABLEAU XIV - DEGRES - JOURS DE FROID (au-dessous de 45 degrés F.) (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuels
Chute Panet	3	1122	986	716	258	043	000	000	000	000	127	459	970	4681
Coaticook	3	1011	887	667	210	039	000	000	000	000	081	363	853	4106
Dorval (A)	3	946	816	564	144	009	000	000	000	000	040	291	772	3582
East Hereford	3	1048	944	710	252	050	000	000	000	003	115	417	896	4435
Farnham (129)	3	952	831	582	162	012	000	000	000	000	065	418	778	3710
Fort Chimo (A)	6	1736	1573	1308	891	400	105	006	006	108	422	843	1395	8743
Fort George	6	1655	1444	1268	705	288	097	009	016	042	273	630	1228	7845
Fort McKenzie	6	1804	1559	1349	870	397	111	003	000	075	388	807	1442	8805
Grand Lac Victoria	3	1393	1167	974	581	093	000	000	000	000	181	564	1128	5822
Harrington Harbour	1	1020	890	738	420	192	033	000	000	012	158	466	862	4787
Hemming Falls	3	1011	873	670	184	009	000	000	000	000	068	339	831	3934
High Falls	1	1110	963	682	222	034	000	000	000	000	098	399	911	4420
Huberdeau	1	1004	879	648	219	025	000	000	000	000	093	384	877	4129
Ile-aux-Meules	1	752	743	645	366	110	000	000	000	000	056	261	570	3512
Ile Maligne	1	1299	1088	809	309	071	000	000	000	006	127	495	1060	5264
Indian House Lake	6	1639	1463	1277	828	291	090	000	000	126	456	873	1404	8607
Joliette	1	1054	918	642	210	012	000	000	000	000	071	375	880	4162
Kénogami	1	1287	1071	772	291	053	000	000	000	003	130	510	1066	5183
Lac Bouchette	3	1361	1155	921	398	102	000	000	000	015	195	591	1169	5908
Lac Caché	6	1476	1215	998	402	158	006	000	000	027	223	642	1237	6474
Lac Dozois (Bge Bourque)	3	1305	1119	840	372	081	000	000	000	009	161	522	1070	5479
Lac Eon (A)	8	1383	1181	1011	597	298	051	000	000	078	409	741	1330	7029
Lac Mégantic (A)	3	1014	910	714	279	056	003	000	000	000	105	417	859	4353
Lac Onatchiway	1	1358	1144	887	393	105	000	000	000	021	171	573	1141	5793
Lambton	3	1039	928	710	273	053	000	000	000	000	102	414	902	4422

TABLEAU XIV - DEGRES - JOURS DE FROID (au-dessous de 45 degrés F.) (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuels
La Patrie	3	1008	904	710	255	050	000	000	000	000	105	396	884	4312
La Pocatière	1	1029	887	660	255	062	000	000	000	000	093	393	853	4232
L'Assomption (CDA)	1	1048	907	632	183	019	000	000	000	000	068	351	877	4085
La Tuque (47-2)	3	1181	986	719	252	040	000	000	000	000	115	459	980	4732
Lennoxville (CDA)	3	998	862	617	198	028	000	000	000	000	071	339	828	3941
Les Cèdres	1	939	822	595	165	012	000	000	000	000	047	300	772	3852
Macor	3	961	836	611	195	022	000	000	000	000	059	330	794	3808
Maniwaki 2	3	1122	949	676	234	025	000	000	000	000	121	408	949	4484
Manouan-Sanmaur	3	1345	1175	902	360	081	000	000	000	015	186	576	1122	5762
Manuan Lake (Bge Pfr.)	6	1491	1220	1008	528	208	008	000	000	045	276	711	1305	6801
Milan	3	1045	944	753	297	068	000	000	000	006	133	459	918	4623
Mistassini Post	1	1504	1291	1063	564	183	003	000	000	024	247	687	1299	6860
Montebello (Seig. Club)	1	1039	898	848	198	022	000	000	000	000	084	366	868	4120
Mont-Joli (A)	3	1020	884	688	306	059	000	000	000	000	109	417	877	4360
Mont-Laurier (14-2)	1	1138	977	707	246	031	000	000	000	004	130	432	967	4631
Mont-Louis	3	989	853	670	324	068	000	000	000	000	087	393	806	4190
Montréal (J.Bot.)	3	967	836	580	165	006	000	000	000	000	053	318	794	3719
Montréal (McGill)	1	990	763	527	147	006	000	000	000	000	047	288	735	3403
Natashquan (138-2)	1	1079	946	769	408	167	006	000	000	036	169	489	933	4997
Nicolet	1	1017	887	629	186	019	000	000	000	000	081	354	859	4032
Nitchequon	6	1677	1387	1184	705	338	072	000	000	081	375	825	1426	8070
Nominingue	1	1141	961	694	228	037	000	000	000	006	133	447	980	4627
Normandin (CDA)	1	1401	1138	908	399	074	000	000	000	006	161	555	1150	5792
Philipsburg	3	927	811	567	153	009	000	000	000	000	040	270	729	3506
Pointe Sud-Ouest (Anticosti)	6	899	831	682	384	161	006	000	000	012	118	390	722	4205

TABLEAU XIV - DEGRES - JOURS DE FROID (au-dessous de 45 degrés F.) (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuels
Portage-des-Roches	1	1268	1076	815	348	078	000	000	000	006	133	507	1060	5291
Port Daniel	2	977	873	688	336	078	000	000	000	000	105	390	818	4265
Port Harrison	1	1798	1655	1510	972	524	213	068	062	144	428	828	1426	9628
Poste-de-la-Baleine	1	1674	1492	1330	753	394	168	040	034	045	304	690	1277	8201
Price	1	1066	921	719	306	056	000	000	000	000	102	432	936	4538
Québec	1	992	853	608	219	031	000	000	000	000	081	378	853	4015
Rapide Blanc	1	1296	1102	825	321	065	000	000	000	003	161	540	1082	5395
Rapide No 7	3	1293	1102	880	372	081	000	000	000	000	155	522	1057	5462
Roberval-Nord	3	1280	1076	825	330	053	000	000	000	000	121	489	1051	5225
St-Bruno (Chambly)	1	936	825	586	204	012	000	000	000	000	050	336	791	3740
St-Côme	3	1076	952	725	288	043	000	000	000	000	130	462	936	4612
St-Féréol	1	1119	955	747	303	065	000	000	000	003	133	471	970	4766
St-Hubert (A)	3	958	819	570	147	006	000	000	000	000	050	336	778	3664
St-Hyacinthe (236)	1	1001	859	598	147	006	000	000	000	000	056	336	812	3815
St-Jérôme	1	1079	932	676	204	022	000	000	000	000	096	402	918	4329
St-Pamphile	3	1082	969	760	306	065	000	000	000	009	167	516	942	4816
St-Raphael	3	1011	870	648	234	028	000	000	000	000	071	357	846	4065
St-Tite	1	1128	983	713	243	034	000	000	000	000	118	444	964	4627
Ste-Agathe-des-Monts	1	1097	946	716	270	043	000	000	000	000	124	471	936	4603
Ste-Anne-de-Bellevue	1	946	819	580	159	012	000	000	000	000	053	315	797	3681
Ste-Anne-de-la-Pérade	3	1070	952	688	219	025	000	000	000	000	087	384	915	4340
Ste-Clotilde	3	952	842	611	162	022	000	000	000	000	081	321	775	3766
Ste-Rose-du-Dégelé	1	1116	941	713	285	050	000	000	000	000	118	441	921	4585
Schefferville	6	1686	1413	1194	735	353	087	000	000	117	453	894	1429	8361
Scott	3	1094	969	772	282	053	000	000	000	000	130	423	936	4659

TABLEAU XIV - DEGRES - JOURS DE FROID (au-dessous de 45 degrés F.) (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuels
Sept-Iles (A)	3	1175	1034	781	411	127	006	000	000	015	189	564	1051	5353
Shawinigan	2	1107	955	676	222	022	000	000	000	000	090	420	939	4431
Sherbrooke	1	924	808	580	183	019	000	000	000	000	062	315	781	3672
Shipshaw	3	1302	1085	800	315	074	000	000	000	003	133	501	1070	5283
Sorel	1	1054	924	645	183	012	000	000	000	000	065	354	871	4108
Stanstead	3	964	839	651	219	034	000	000	000	000	078	351	812	3948
Tadoussac	1	1045	881	670	297	059	000	000	000	003	115	429	884	4383
Thetford Mines	1	1073	927	704	264	047	000	000	000	000	115	444	936	4510
Trinité-des-Monts	3	1175	1025	791	354	065	000	000	000	009	161	531	1011	5122
Trois-Pistoles	3	1063	901	707	300	059	000	000	000	000	112	414	880	4436
Trois-Rivières	3	1076	944	673	219	025	000	000	000	000	093	396	924	4350
Val D'Or (A)	3	1324	1127	880	375	078	000	000	000	003	177	573	1104	5641
Val-du-Lac	3	1063	912	676	222	031	000	000	000	000	084	369	908	4265
Victoriaville	3	1045	912	670	210	031	000	000	000	000	096	381	884	4229
Ville-Marie	3	1249	1085	874	348	065	000	000	000	000	127	462	1008	5218

TABLEAU XV - NOMBRE MOYEN DE JOURS DE CHALEUR DURANT LA PERIODE 1946-65

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuel
Albanel					0.0	1.7	5.3	8.4	4.6	1.3	0.0			21.3
Amos					0.0	1.4	4.3	6.6	4.6	1.1	0.0			18.3
Ancienne-Lorette(A)					0.0	1.7	7.0	11.7	8.0	1.9	0.1			30.4
Armagh					0.0	1.1	4.6	7.7	4.8	1.4	0.0			19.6
Arvida					0.0	2.1	5.9	8.6	5.2	1.8	0.1			23.7
Bagotville (A)					0.0	2.4	5.7	8.6	5.8	1.6	0.1			24.2
Baie St-Paul					0.0	1.5	4.8	7.5	5.5	1.4	0.1			20.8
Bge "A" (Lac Kempt)					0.0	0.9	3.8	5.8	3.6	0.9	0.0			15.0
Bge Cabonga					0.0	1.0	4.8	7.7	4.4	1.1	0.1			19.1
Bge des Quinze					0.0	2.0	5.8	9.2	6.7	1.6	0.0			25.3
Bge Gouin (86-2)					0.0	0.8	3.8	4.7	2.6	0.8	0.0			12.7
Bge Lac Morin					0.0	1.3	3.3	6.9	4.4	1.5	0.0			17.4
Bge Mattawin					0.0	1.3	5.4	8.1	5.5	1.6	0.1			22.0
Bge Mercier					0.0	2.4	6.8	10.4	7.1	2.1	0.2			29.0
Bge Mitchinamecus					0.0	1.8	5.5	8.5	5.3	1.6	0.1			22.7
Bge Mitis					0.0	0.9	3.1	5.6	3.0	0.8	0.0			13.4
Bge Témiscamingue					0.0	2.0	7.2	13.5	9.1	2.6	0.3			34.7
Bge Louvicourt					0.0	1.9	5.8	9.3	5.4	1.6	0.1			24.1
Bge Quinn					0.0	2.6	6.9	11.2	6.9	1.6	0.2			29.2
Bge Stoneham					0.0	0.4	2.1	3.0	1.5	0.3	0.0			7.3
Beauceville					0.1	2.5	7.2	11.7	8.6	3.1	0.2			33.3
Berthierville					0.1	1.4	6.8	11.3	9.7	3.1	0.1			32.4
Bic					0.0	0.4	3.6	5.4	2.7	1.2	0.1			13.4
Cap Chat					0.0	0.1	0.6	1.4	0.4	0.1	0.0			2.6
Caplan					0.0	0.4	1.4	3.9	2.0	0.1	0.0			7.8

TABLEAU XV - NOMBRE MOYEN DE JOURS DE CHALEUR DURANT LA PÉRIODE 1946-65 (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuel
Cap Madeleine					0.0	0.0	0.7	2.1	1.3	0.3	0.0			4.4
Causapscal					0.0	1.4	4.5	7.2	5.2	1.0	0.0			19.3
Charlesbourg (Jar. Zoo.)					0.0	1.6	5.2	8.7	4.9	1.4	0.0			21.8
Chelsea					0.1	2.4	7.8	13.6	10.0	3.3	0.2			37.4
Chicoutimi					0.0	1.8	5.7	8.5	6.2	1.8	0.1			24.1
Disraëli (Bge Allard)					0.0	1.6	5.3	8.6	5.2	2.4	0.1			23.2
Donnacona (272)					0.0	1.5	6.6	11.4	7.8	1.5	0.1			28.9
Dorval (A)					0.1	2.3	8.3	15.0	12.5	4.3	0.1			42.6
Drummondville					0.1	2.2	8.2	14.4	10.4	3.8	0.1			39.2
Duchesnay					0.0	1.0	4.5	8.2	4.8	1.3	0.0			19.8
East Angus					0.1	2.1	7.0	12.1	9.0	3.6	0.2			34.1
Fort Chimo (A)					0.0	0.1	0.6	1.9	0.2	0.0	0.0			2.8
Garthby					0.0	2.3	5.7	9.4	7.3	2.6	0.1			27.4
Gaspé					0.0	0.0	2.0	5.4	3.2	1.4	0.0			12.0
Grande Vallée					0.0	0.4	2.7	4.6	3.0	0.9	0.0			11.6
Grand Lac Victoria					0.0	1.3	4.8	7.7	3.8	1.1	0.0			18.7
Harrington Harbour					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
Hemming Falls					0.0	1.8	8.1	13.9	10.6	3.6	0.1			38.1
Hemmingford					0.2	2.4	9.0	15.6	11.8	4.7	0.6			44.3
Hémon								6.6	4.1	1.5				-
High Falls					0.1	2.0	7.6	12.3	9.3	1.8	0.3			33.4
Huberdeau					0.1	2.1	7.4	12.0	8.8	2.5	0.2			33.1
Ile-aux-Meules					0.0	0.0	0.1	0.4	0.4	0.0	0.0			0.9
Ile Maligne					0.0	1.8	5.4	8.0	5.2	1.6	0.0			22.0
Joliette					0.0	2.4	8.6	15.2	11.2	3.4	0.4			41.2

TABLEAU XV - NOMBRE MOYEN DE JOURS DE CHALEUR DURANT LA PÉRIODE 1946-65 (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuel
Kénogami					0.0	2.3	5.5	9.1	6.1	1.7	0.0			24.7
Lac Jacques-Cartier					0.0	0.0	1.1	1.3	0.7	0.0	0.0			3.1
Lac Mégantic (A)					0.0	1.0	3.9	6.7	4.3	2.0	0.1			18.0
Lac Onatchiway					0.0	1.4	3.9	6.0	3.3	1.2	0.0			15.8
La Galette					0.0	0.2	1.8	2.3	1.1	0.3	0.0			5.7
Lambton					0.0	1.5	6.7	8.6	7.1	2.2	0.1			26.2
L'Annonciation					0.0	1.6	6.2	10.7	7.2	1.6	0.2			27.5
La Pocatière					0.0	1.5	4.8	9.0	5.6	1.5	0.1			23.5
L'Assomption					0.1	2.0	8.5	15.6	11.2	3.6	0.1			41.1
La Tuque (47-2)					0.0	3.1	8.3	12.3	9.4	2.8	0.2			36.1
Laurierville					0.0	2.3	7.1	11.4	8.9	2.7	0.0			32.4
Lennoxville					0.1	2.3	8.2	13.0	11.0	4.2	0.5			39.3
Les Cèdres					0.0	1.5	6.4	13.4	11.0	4.0	0.2			36.5
Maniwaki 2					0.0	3.1	8.4	13.8	10.0	3.4	0.0			38.7
Manouan-Sanmaur					0.1	1.5	5.0	6.8	4.2	1.3	0.0			18.9
Mésy					0.0	1.4	4.2	4.6	3.0	0.7	0.0			14.9
Mistassini					0.0	1.9	5.3	7.6	4.8	1.5	0.0			21.1
Mistassini Post					0.0	0.7			1.4	0.1	0.0			-
Montebello (Seig. Club)					0.1	2.9	8.9	15.3	12.4	3.4	0.2			43.2
Mont-Joli (A)					0.0	0.3	3.3	5.0	2.8	0.9	0.0			12.3
Mont-Laurier					0.0	2.4	6.2	10.0	7.1	1.8	0.2			27.7
Mont-Louis					0.0	0.2	2.7	4.4	2.9	1.1	0.1			11.4
Montréal (J.Bot.)					0.1	2.6	8.7	14.9	12.2	3.8	0.2			42.5
Montréal (McGill)					0.0	2.1	7.5	13.5	10.5	3.9	0.1			37.6
Natashquan (136-2)					0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0			0.2

TABLEAU XV - NOMBRE MOYEN DE JOURS DE CHALEUR DURANT LA PÉRIODE 1946-65 (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuel
Nicolet					0.0	2.0	7.4	13.6	10.8	2.9	0.1			36.8
Nitchequon					0.0	0.0	0.6	0.5	0.3	0.0	0.0			1.4
Nominingue					0.0	1.8	6.7	11.1	7.8	2.0	0.2			29.6
Normandin					0.0	1.7	4.5	6.4	3.9	1.2	0.1			17.8
Notre-Dame-du-Lac					0.0	2.1	5.1	8.8	5.6	1.8	0.0			23.4
Notre-Dame-du-Laus					0.0	0.6	6.7	11.1	8.8	2.5	0.4			31.1
Oka (La Trappe)								13.8						-
Ouimet							3.3			1.7				-
Parke					0.0	1.1	4.1	7.8	4.3	1.3	0.0			18.6
Portage-des-Roches					0.0	2.5	6.3	9.8	7.6	2.8	0.2			29.2
Port-Daniel					0.0	0.6	2.5	5.3	3.8	0.7	0.0			12.9
Port Harrison					0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0			0.5
Price					0.0	0.3	3.0	4.7	2.5	0.9	0.0			11.4
Québec					0.0	1.7	6.8	12.3	8.6	1.7	0.1			31.2
Rapide Blanc					0.0	1.7	6.0	8.2	5.5	1.3	0.2			22.9
Rapide No 7					0.0	1.3	5.0	7.6	5.0	1.2	0.0			20.1
Rémigny					0.0	1.5	4.8	9.1	5.9	1.6	0.0			22.9
Roberval-Nord					0.0	1.5	5.3	6.7	4.4	1.6	0.0			19.5
Rougemont					0.1	1.3	8.0	14.0	10.8	3.7	0.2			38.1
Rouyn (McWatters)					0.0	1.6	5.3	8.3	5.1	1.5	0.0			21.8
St-Donat					0.0	1.2	5.0	6.9	4.5	1.5	0.0			19.1
St-Féréol					0.0	1.2	4.2	8.6	4.7	1.0	0.1			19.8
St-Guy					0.0	1.0	2.9	5.2	2.8	1.0	0.0			12.9
St-Hyacinthe					0.1	2.8	9.4	15.8	13.0	4.2	0.1			45.4
St-Jean-de-Cherbourg					0.0	0.6	2.8	4.0	2.1	0.6	0.0			10.1

TABLEAU XV - NOMBRE MOYEN DE JOURS DE CHALEUR DURANT LA PÉRIODE 1946-65 (suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuel
St-Jérôme					0.1	2.2	7.5	14.0	9.8	2.9	0.1			36.6
St-Léon-de-Labrecque								7.1						-
St-Lin-des-Laurentides					0.1	1.9	8.0	14.0	11.0	3.6	0.1			38.7
St-Tite					0.0	1.4	6.1	9.8	6.6	1.5	0.0			25.4
Ste-Anne-de-Bellevue					0.1	2.3	9.2	14.8	11.7	4.1	0.1			42.3
Ste-Clotilde					0.1	2.9	10.4	15.1	12.6	4.8	0.6			46.5
Ste-Martine					0.2	2.5	9.8	15.7	12.7	4.8	0.2			45.9
Ste-Rose-du-Dégelé					0.0	1.9	5.0	8.7	6.1	1.8	0.1			23.6
Sept-Iles (A)					0.0	0.1	0.5	1.1	0.7	0.1	0.0			2.5
Shawinigan					0.0	1.3	6.5	12.4	8.5	2.7	0.2			31.6
Sherbrooke					0.2	2.1	7.7	12.1	8.7	3.5	0.2			34.5
Shipshaw					0.0	2.1	6.5	9.4	6.4	1.5	0.1			26.0
Skiminac							4.0	8.0	5.5	0.9				-
Sorel					0.1	2.6	9.5	15.8	12.6	3.5	0.2			44.3
Squateck					0.0	1.6	4.7	7.8	5.1	1.6	0.0			20.8
Stanstead					0.1	1.9	5.7	9.5	6.3	2.7	0.2			26.4
Tadoussac					0.0	0.2	2.4	3.7	1.8	0.3	0.0			8.4
Thetford Mines					0.1	1.6	4.8	7.5	5.2	1.9	0.0			21.1
Tour Lacroix							2.0	3.5	1.0					-
Trois-Rivières					0.1	2.1	8.7	15.1	10.2	3.0	0.1			39.3
Val D'Or					0.0	2.0	7.2	10.7	6.9	1.3	0.0			28.1
Ville-Marie					0.1	1.8	6.8	11.7	8.2	2.2	0.3			31.1

TABLEAU XVI - NOMBRE PROBABLE DE DEGRES - JOURS QUOTIDIENS DE CROISSANCE D'APRES LA TEMPERATURE MOYENNE MENSUELLE

TEMPERATURE moyenne mensuelle	PROBABILITE (en pourcentage)								
(en degrés F.)	10	20	30	40	50	60	70	80	90
24.0	.15								
24.5	.23	.15							
25.0	.30	.20							
25.5	.38	.25							
26.0	.46	.30							
26.5	.53	.35							
27.0	.61	.40							
27.5	.69	.45							
28.0	.76	.50							
28.5	.88	.58							
29.0	.99	.65							
29.5	1.10	.72							
30.0	1.22	.80							
30.5	1.34	.88	.61	.33					
31.0	1.34	.95	.67	.43	.20				
31.5	1.43	1.04	.76	.52	.30	.08			
32.0	1.56	1.17	.89	.65	.42	.19			
32.5	1.60	1.22	.95	.72	.50	.28	.05		
33.0	1.63	1.26	1.00	.77	.56	.35	.12		
33.5	1.76	1.38	1.11	.87	.65	.43	.19		
34.0	1.87	1.48	1.20	.96	.74	.52	.28		
34.5	2.05	1.65	1.36	1.11	.88	.65	.40	.11	
35.0	2.12	1.72	1.43	1.18	.95	.72	.47	.18	
35.5	2.26	1.85	1.55	1.30	1.06	.82	.57	.27	
36.0	2.40	1.99	1.69	1.44	1.20	.96	.71	.41	

TABLEAU XVI - NOMBRE PROBABLE DE DEGRES - JOURS QUOTIDIENS DE CROISSANCE D'APRES LA TEMPERATURE MOYENNE MENSUELLE (suite)

TEMPERATURE moyenne mensuelle (en degrés F.)	PROBABILITE (en pourcentage)								
	10	20	30	40	50	60	70	80	90
36.5	2.65	2.13	1.83	1.57	1.33	1.09	.83	.53	.11
37.0	2.69	2.27	1.97	1.71	1.46	1.21	.95	.65	.23
37.5	2.86	2.43	2.12	1.86	1.61	1.36	1.10	.79	.36
38.0	3.08	2.64	2.32	2.05	1.79	1.53	1.26	.94	.50
38.5	3.38	2.89	2.54	2.24	1.96	1.68	1.38	1.03	.54
39.0	3.60	3.10	2.74	2.43	2.14	1.85	1.54	1.18	.68
39.5	3.81	3.30	2.93	2.62	2.32	2.02	1.71	1.34	.83
40.0	4.11	3.57	3.18	2.85	2.54	2.23	1.90	1.51	.97
40.5	4.36	3.80	3.40	3.05	2.73	2.41	2.08	1.66	1.10
41.0	4.67	4.08	3.65	3.29	2.95	2.61	2.25	1.82	1.23
41.5	5.04	4.40	3.94	3.55	3.18	2.81	2.42	1.96	1.32
42.0	5.39	4.72	4.23	3.82	3.43	3.04	2.63	2.14	1.47
42.5	5.72	5.02	4.52	4.09	3.68	3.27	2.84	2.34	1.64
43.0	6.08	5.34	4.81	4.36	3.93	3.50	3.05	2.52	1.78
43.5	6.39	5.64	5.10	4.64	4.21	3.78	3.32	2.78	2.03
44.0	6.77	5.95	5.40	4.93	4.49	4.05	3.58	3.03	2.27
44.5	7.0[illegible]	6.24	5.69	5.21	4.77	4.33	3.85	3.36	2.53
45.0	7.3[illegible]	6.55	6.00	5.52	5.08	4.64	4.16	3.61	2.84
45.5	7.67	6.89	6.33	5.85	5.40	4.95	4.47	3.91	3.13
46.0	8.09	7.24	6.67	6.19	5.73	5.27	4.79	4.22	3.43
46.5	8.39	7.59	7.01	6.52	6.06	5.60	5.11	4.53	3.73
47.0	8.74	7.93	7.35	6.86	6.39	5.92	5.43	4.85	4.04
47.5	9.21	8.39	7.80	7.30	6.82	6.34	5.84	5.25	4.43
48.0	9.51	8.68	8.09	7.58	7.10	6.62	6.11	5.52	4.69
48.5	9.88	9.04	8.44	7.92	7.44	6.96	6.44	5.84	5.00

TABLEAU XVI - NOMBRE PROBABLE DE DEGRES - JOURS QUOTIDIENS DE CROISSANCE D'APRES LA TEMPERATURE MOYENNE MENSUELLE (suite)

TEMPERATURE moyenne mensuelle (en degrés F.)	PROBABILITE (en pourcentage)								
	10	20	30	40	50	60	70	80	90
49.0	10.31	9.46	8.85	8.33	7.84	7.35	6.83	6.22	5.37
49.5	10.73	9.88	9.27	8.74	8.25	7.76	7.23	6.62	5.77
50.0	11.08	10.23	9.62	9.10	8.61	8.12	7.60	6.99	6.14
50.5	11.50	10.65	10.04	9.51	9.01	8.53	8.00	7.39	6.54
51.0	12.00	11.12	10.49	9.95	9.44	8.93	8.39	7.76	6.88
51.5	12.47	11.57	10.92	10.47	9.85	9.33	8.78	8.13	7.23
52.0	12.96	12.04	11.38	10.82	10.28	9.76	9.20	8.54	7.62
52.5	13.42	12.48	11.82	11.26	10.72	10.18	9.62	8.95	8.02
53.0	13.88	12.94	12.27	11.69	11.15	10.61	10.03	9.36	8.42
53.5	14.34	13.40	12.72	12.14	11.60	11.06	10.48	9.80	8.86
54.0	14.84	13.89	13.21	12.63	12.08	11.53	10.95	10.27	9.32
54.5	15.35	14.40	13.72	13.13	12.58	12.03	11.44	10.76	9.81
55.0	15.85	14.89	14.20	13.61	13.06	12.51	11.92	11.23	10.27
55.5	16.31	15.35	**14.66**	**14.07**	**13.51**	**12.95**	**12.36**	**11.67**	**10.71**
56.0	16.79	15.81	15.11	14.51	13.94	13.47	12.77	12.07	11.09
56.5	17.43	16.42	15.69	15.07	14.49	13.91	13.29	12.56	11.55
57.0	17.92	16.89	16.15	15.52	14.92	14.32	13.59	12.95	11.92
57.5	18.39	17.37	16.64	16.01	15.42	14.83	14.20	13.47	12.45
58.0	18.88	17.89	17.18	16.59	16.00	15.43	14.82	14.11	13.17
58.5	19.38	18.39	17.68	17.07	16.50	15.93	15.32	14.61	13.62
59.0	19.88	18.89	18.18	17.57	17.00	16.43	15.82	15.11	14.17
59.5	20.38	19.39	18.68	18.07	17.50	16.93	16.32	15.61	14.67
60.0	20.88	19.89	19.18	18.57	18.00	17.43	16.82	16.11	15.12
60.5	21.38	20.59	19.68	19.07	18.50	17.93	17.32	16.61	15.62
61.0	21.88	20.89	20.18	19.57	19.00	18.43	17.82	17.11	16.12

TABLEAU XVI - NOMBRE PROBABLE DE DEGRES - JOURS QUOTIDIENS DE CROISSANCE D'APRES LA TEMPERATURE MOYENNE MENSUELLE (suite)

TEMPERATURE moyenne mensuelle (en degrés F.)	PROBABILITE (en pourcentage)								
	10	20	30	40	50	60	70	80	90
61.5	22.38	21.39	20.68	20.07	19.50	18.93	18.32	17.61	16.62
62.0	22.88	21.89	21.18	20.57	20.00	19.43	18.82	18.11	17.12
62.5	23.38	22.39	21.68	21.07	20.50	19.93	19.32	18.61	17.62
63.0	23.88	22.89	22.18	21.57	21.00	20.43	19.82	19.11	18.12
63.5	24.38	23.39	22.68	22.07	21.50	20.93	20.32	19.61	18.67
64.0	24.88	23.89	23.18	22.57	22.00	21.43	20.82	20.11	19.12
64.5	25.38	24.39	23.68	23.07	22.50	21.93	21.32	20.61	19.62
65.0	25.88	24.89	24.18	23.57	23.00	22.43	21.82	21.11	20.12
65.5	26.38	25.39	24.68	24.07	23.50	22.93	22.32	21.61	20.62
66.0	26.88	25.89	25.18	24.57	24.00	23.43	22.82	22.11	21.12
66.5	27.38	26.39	25.68	25.07	24.50	23.93	23.32	22.61	21.62
67.0	27.88	26.89	26.18	25.57	25.00	24.43	23.82	23.11	22.12
67.5	28.38	27.39	26.68	26.07	25.50	24.93	24.32	23.61	22.62
68.0	28.88	27.89	27.18	26.57	26.00	25.43	24.82	24.11	23.12
68.5	29.38	28.39	27.68	27.07	26.50	25.93	25.32	24.61	23.67
69.0	29.88	28.89	28.18	27.57	27.00	26.43	25.82	25.11	24.12
69.5	30.38	29.39	28.68	28.07	27.50	26.93	26.32	25.61	24.62
70.0	30.88	29.89	29.18	28.57	28.00	27.43	26.82	26.11	25.12
70.5	31.38	30.39	29.68	29.07	28.50	27.93	27.32	26.61	25.62
71.0	31.88	30.89	30.18	29.57	29.00	28.43	27.82	27.11	26.12
71.5	32.38	31.39	30.68	30.07	29.50	28.93	28.32	27.61	26.67
72.0	32.89	31.89	31.18	30.57	30.00	29.43	28.82	28.11	27.12

TABLEAU XVII - DATE DE LA PROBABILITE DE 50 POURCENT D'UNE TEMPERATURE DE 32 DEGRES F. ET D'UNE TEMPERATURE DE 28 DEGRES F. D'APRES LES VALEURS DE LA PERIODE 1931-1960

STATIONS	AU PRINTEMPS		A L'AUTOMNE	
	(28°F.)	(32°F.)	(32°F.)	(28°F.)
Amos	26 mai	13 juin	1er sept.	21 sept.
Armagh	11 mai	26 mai	20 sept.	4 oct.
Baie-Comeau	14 mai	1er juin	21 sept.	6 oct.
Bge "A" (Lac Kempt)	3 juin	17 juin	30 août	12 sept.
Bge Cabonga	26 mai	15 juin	1 sept.	19 sept.
Bge des Quinze	10 mai	20 mai	27 sept.	7 oct.
Bge Gouin	24 mai	8 juin	12 sept.	4 oct.
Bge Mattawin	19 mai	5 juin	15 sept.	29 sept.
Bge Mitchinamecus	22 mai	15 juin	4 sept.	18 sept.
Bge Mitis	27 mai	12 juin	9 sept.	26 sept.
Bge Témiscamingue	9 mai	23 mai	30 sept.	17 oct.
Bre Stoneham	13 juin	4 juil.	21 août	8 sept.
Beauceville	8 mai	23 mai	19 sept.	3 oct.
Bersimis	11 mai	27 mai	21 sept.	5 oct.
Berthierville	4 mai	20 mai	22 sept.	5 oct.
Bic	9 mai	16 mai	29 sept.	13 oct.
Brôme	14 mai	30 mai	15 sept.	25 sept.
Cap Chat	2 mai	14 mai	15 oct.	25 oct.
Cap Madeleine	4 mai	19 mai	6 oct.	21 oct.
Causapscal	21 mai	10 juin	6 sept.	21 sept.
Chelsea	27 avril	8 mai	6 oct.	22 oct.
Chicoutimi	10 mai	20 mai	29 sept.	11 oct.
Chute-aux-Galets	26 mai	9 juin	9 sept.	23 sept.
Dieraëll (Bge Allard)	23 mai	9 juin	10 sept.	25 sept.
Donnacona	29 avril	15 mai	29 sept.	13 oct.

TABLEAU XVII - DATE DE LA PROBABILITE DE 50 POURCENT D'UNE TEMPERATURE DE 32 DEGRES F. ET D'UNE TEMPERATURE DE 28 DEGRES F. D'APRES LES VALEURS DE LA PERIODE 1931-1960 (suite)

STATIONS	AU PRINTEMPS		A L'AUTOMNE	
	(28°F.)	(32°F.)	(32°F.)	(28°F.)
Drummondville	28 avril	13 mai	26 sept.	9 oct.
East Angus	10 mai	24 mai	18 sept.	3 oct.
Farnham	4 mai	15 mai	25 sept.	8 oct.
Gaspé	14 mai	27 mai	27 sept.	11 oct.
Grand Lac Victoria	3 juin	18 juin	28 août	13 sept.
High Falls	8 mai	17 mai	27 sept.	10 oct.
Ile-aux-Meules	1er mai	17 mai	26 oct.	8 nov.
Ile Maligne	17 mai	1er juin	19 sept.	7 oct.
Joliette	26 avril	8 mai	1er oct.	13 oct.
Lac Jacques-Cartier	14 juin	10 juil.	24 août	10 sept.
Lac Mégantic	15 mai	27 mai	18 sept.	28 sept.
Lac Onatchiway	31 mai	16 juin	5 sept.	24 sept.
La Galette	22 juin	16 juil.	12 août	26 août
La Malbaie	9 mai	25 mai	25 sept.	8 oct.
La Pocatière	5 mai	17 mai	28 sept.	11 oct.
L'Assomption	5 mai	16 mai	23 sept.	7 oct.
La Tuque	14 mai	29 mai	19 sept.	4 oct.
Laurierville	15 mai	3 juin	18 sept.	26 sept.
Lennoxville (CDA)	16 mai	31 mai	14 sept.	25 sept.
Les Cèdres	20 avril	4 mai	7 oct.	25 oct.
Maniwaki (Radar)	11 mai	24 mai	16 sept.	1er oct.
Manouan-Sanmaur	20 mai	11 juin	11 sept.	25 sept.
Matapédia	21 mai	2 juin	14 sept.	29 sept.
Montebello (Seig. Club)	14 mai	23 mai	22 sept.	2 oct.
Mont-Laurier	15 mai	27 mai	13 sept.	24 sept.

TABLEAU XVII - DATE DE LA PROBABILITE DE 50 POURCENT D'UNE TEMPERATURE DE 32 DEGRES F. ET D'UNE TEMPERATURE DE 28 DEGRES F. D'APRES LES VALEURS DE LA PERIODE 1931-1960 (suite)

STATIONS	AU PRINTEMPS		A L'AUTOMNE	
	(28°F.)	(32°F.)	(32°F.)	(28°F.)
Montréal (McGill)	17 avril	26 avril	27 oct.	4 nov.
Natashquan	20 mai	29 mai	20 sept.	9 oct.
Nicolet	27 avril	7 mai	2 oct.	15 oct.
Nominingue	14 mai	21 mai	15 sept.	29 sept.
Normandin (CDA)	17 mai	3 juin	12 sept.	24 sept.
Notre-Dame-du-Laus	12 mai	23 mai	19 sept.	4 oct.
Oskélanéo	26 mai	9 juin	1er sept.	21 sept.
Portage-des-Roches	27 mai	6 juin	12 sept.	24 sept.
Port-Daniel	14 mai	29 mai	21 sept.	7 oct.
Port-Menier (Anticosti)	5 mai	20 mai	4 oct.	20 oct.
Price	4 mai	20 mai	28 sept.	14 oct.
Québec	28 avril	12 mai	4 oct.	18 oct.
Rapide Blanc	17 mai	29 mai	15 sept.	29 sept.
Rapide No 7	24 mai	7 juin	16 sept.	29 sept.
Roberval-Nord	12 mai	24 mai	27 sept.	4 oct.
St-Féréol	22 mai	6 juin	11 sept.	23 sept.
St-Hubert (A)	24 avril	7 mai	30 sept.	15 oct.
St-Hyacinthe	2 mai	12 mai	28 sept.	11 oct.
St-Jérôme	10 mai	19 mai	23 sept.	3 oct.
St-Laurent (Collège)	18 avril	4 mai	7 oct.	20 oct.
St-Tite	6 mai	24 mai	19 sept.	2 oct.
Ste-Agathe-des-Monts	9 mai	21 mai	19 sept.	30 sept.
Ste-Anne-de-Bellevue	20 avril	3 mai	5 oct.	24 oct.
Ste-Clotilde	30 avril	15 mai	15 sept.	30 sept.
Ste-Rose-du-Dégelé	26 mai	6 juin	11 sept.	25 sept.

TABLEAU XVII - DATE DE LA PROBABILITE DE 50 POURCENT D'UNE TEMPERATURE DE 32 DEGRES F. ET D'UNE TEMPERATURE DE 28 DEGRES F. D'APRES LES VALEURS DE LA PERIODE 1931-1960 (suite)

STATIONS	AU PRINTEMPS		A L'AUTOMNE	
	(28°F.)	(32°F.)	(32°F.)	(28°F.)
Sept-Iles (A)	20 mai	30 mai	16 sept.	27 sept.
Shawinigan	30 avril	13 mai	1er oct.	16 oct.
Sherbrooke	27 avril	13 mai	26 sept.	11 oct.
Sorel	27 avril	12 mai	29 sept.	10 oct.
Tadoussac	1er mai	15 mai	30 sept.	15 oct.
Thetford-Mines	16 mai	7 juin	12 sept.	26 sept.
Ville-Marie	15 mai	31 mai	14 sept.	30 sept.

TABLEAU XVIII - DIFFERENCES ENTRE LA TEMPERATURE MINIMUM DE GAZON (y) ET LA TEMPERATURE MINIMUM SOUS ABRI (x) DURANT LES ETES 1965 ET 1966

STATIONS	y : ax + b
Amos	y : 1.00 x - 2.24
Caplan	y : 1.03 x - 6.65
La Pocatière	y : 1.07 x - 9.18
Lapraírie	y : 0.99 x - 2.84
L'Assomption	y : 1.04 x - 7.76
Laval-des-Rapides	y : 1.02 x - 4.98
Lavaltrie	y : 1.08 x - 11.26
Lennoxville	y : 1.06 x - 6.68
Montréal (Jar.Bot.)	y : 1.05 x - 9.99
New Richmond	y : 1.02 x - 3.71
Normandin	y : 1.00 x - 4.71
Oka (la Trappe)	y : 0.97 x - 2.03
Oskélanéo	y : 0.88 x - 4.76
Portage-des-Roches	y : 0.97 x - 2.12
Squateck	y : 1.03 x - 5.41
Tadoussac	y : 1.02 x - 4.87
Valcartier	y : 1.05 x - 6.75
Victoriaville	y : 1.01 x - 4.11

TABLEAU XIX - PRECIPITATION TOTALE (en pouces et centièmes)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Albanel	1	1.74	1.50	1.78	1.86	2.38	3.64	4.11	3.35	3.71	2.60	2.25	1.99	30.89
Amos	1	2.25	2.01	1.84	1.87	2.69	3.53	3.69	3.60	3.96	2.70	2.74	2.31	32.99
Ancienne-Lorette(A)	6	3.12	3.05	2.74	3.06	2.97	4.18	4.20	3.60	3.97	3.13	3.64	3.00	41.67
Armagh	1	2.88	2.84	2.72	2.90	2.77	4.16	4.33	3.78	4.62	3.21	3.38	3.13	39.72
Arvida	1	2.80	2.61	2.03	2.38	2.86	4.14	4.47	3.89	4.13	3.13	2.82	3.08	37.49
Asbestos	6	3.07	2.96	2.72	3.04	3.12	4.24	3.38	3.98	3.12	3.01	3.79	3.28	40.77
Baie Comeau (A)	6	3.20	2.80	2.80	2.20	2.70	3.90	4.05	3.00	3.60	3.20	3.10	3.40	36.90
Bagotville (A)	6	2.73	2.79	2.31	2.26	2.37	4.41	4.38	3.57	3.54	2.48	3.17	3.38	37.67
Bge "A" (Lac Kempt)	1	2.98	2.63	2.75	2.45	2.24	3.39	3.77	3.20	3.81	2.67	3.01	3.18	35.98
Bge Cabonga	1	2.44	2.26	2.48	2.37	2.65	3.49	4.19	3.74	4.55	3.14	3.00	3.33	37.00
Bge Ciconcine	6	3.46	3.53	2.78	2.29	2.71	3.62	3.72	3.56	3.62	2.52	3.21	2.88	38.77
Bge "C" (Lac Châteauvert)	4	2.73	2.88	2.55	2.40	2.77	4.46	4.63	3.96	5.22	2.98	3.33	3.09	41.08
Bge des Quinze	1	2.18	1.88	2.04	2.33	2.87	4.13	3.94	3.82	5.00	3.53	3.55	2.77	38.54
Bge Couin (86-2)	1	2.65	2.32	2.58	2.21	2.70	4.31	4.91	4.29	4.60	3.39	3.26	3.07	39.83
Bge Lac Morin	6	3.04	3.14	2.76	2.89	2.80	3.45	3.77	3.61	3.41	3.19	2.85	3.18	38.65
Bge Mattawin	1	2.14	2.32	2.44	2.41	2.48	3.51	3.56	3.17	3.53	2.41	2.74	2.64	33.55
Bge Mercier	1	2.52	2.25	2.61	2.62	2.50	3.41	3.90	3.58	3.81	2.71	3.06	2.97	36.01
Bge Mitchnamecus	6	3.18	3.07	3.17	3.00	2.49	4.01	4.85	3.99	4.95	3.41	4.00	3.65	44.27
Bge Mitis	1	3.64	3.71	3.11	2.87	3.67	3.56	3.04	3.41	3.38	3.06	3.63	3.72	40.83
Bge Mondonac	6	3.55	2.82	2.48	2.59	2.67	3.96	4.35	3.98	4.42	2.86	3.16	2.94	38.98
Bge Passes Dangereuses (225-2)	6	3.18	2.45	3.00	3.38	3.82	5.22	5.27	4.53	5.20	4.12	4.41	3.65	48.55
Bge Témiscamingue	1	2.17	1.78	2.15	2.17	2.47	3.22	3.48	3.01	3.84	3.25	2.93	2.18	32.70
Beauceville	1	3.06	2.87	2.88	2.68	3.16	4.14	4.07	3.93	3.67	3.25	3.29	3.02	39.18
Bell Falls	1	3.07	2.69	2.91	3.40	2.95	3.38	3.76	3.12	3.84	3.02	3.69	3.44	39.24
Bersimis (89-2)	2	2.93	2.77	2.19	2.09	2.78	3.27	3.31	3.13	2.89	2.66	3.00	2.91	33.82

TABLEAU XIX - PRECIPITATION TOTALE (en pouces et centièmes)
(suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Berthierville	1	2.91	2.52	2.96	3.00	2.80	3.51	3.27	3.49	3.58	2.94	3.45	3.11	37.94
Bic	1	3.18	2.83	2.23	2.44	2.43	3.24	3.05	2.91	3.23	2.78	3.17	2.59	33.88
Bonaventure	6	2.39	2.01	2.28	2.43	2.58	2.98	2.84	3.00	3.02	2.98	2.33	2.27	31.07
Brôme	1	3.38	2.99	2.98	3.26	3.77	4.16	4.09	3.58	4.68	3.64	3.48	3.41	42.72
Cadillac	6	1.97	2.07	2.13	1.92	2.86	3.45	3.61	3.73	4.11	2.92	2.55	2.69	31.96
Cap Chat	1	3.42	3.18	3.01	2.42	2.99	4.00	3.54	3.07	3.31	3.45	3.47	3.13	39.59
Cape Hope's Advance	6	0.69	0.46	0.81	0.88	0.70	1.42	1.88	1.90	1.94	1.36	0.90	0.96	13.89
Caplan (CBA)	6	3.75	3.60	3.12	2.60	3.03	3.45	3.34	3.20	3.24	3.19	4.43	2.97	40.38
Cap Madeleine	1	3.00	2.39	2.69	2.14	2.42	3.19	3.41	2.90	2.84	2.97	2.93	2.96	33.86
Cap Rouge	6	3.25	2.91	2.78	3.19	3.47	4.86	4.14	5.86	4.23	3.72	4.00	2.96	45.39
Causapscal	1	2.83	2.69	2.35	2.03	2.30	3.56	4.17	3.38	3.15	2.85	2.39	2.84	34.52
Crapaud (Radar)	0	2.10	2.05	2.00	1.70	2.80	4.00	4.20	4.90	2.80	1.20	2.70	2.60	35.05
Chelsea	1	3.94	3.44	3.81	2.72	3.74	2.99	3.88	3.87	3.38	2.55	2.98	3.62	39.79
Chicoutimi	1	2.04	1.90	1.72	2.11	2.70	4.28	4.45	4.22	4.02	3.15	2.71	2.39	35.05
Chute-à-Mordock	1	1.78	1.47	1.64	2.03	2.76	3.92	4.41	3.43	4.17	3.28	2.44	2.24	33.76
Chute-aux-Galets	1	2.61	2.20	1.89	2.50	3.05	4.50	5.15	4.18	4.84	3.60	3.41	3.06	40.65
Chute Panet	6	2.84	2.85	2.74	3.72	3.13	5.01	4.57	3.98	4.61	3.36	3.47	4.33	44.84
Clarke City	6	2.75	3.51	3.10	2.59	4.29	5.19	4.38	4.34	4.47	4.72	3.59	4.05	46.78
Cleva	6	2.73	2.38	2.15	2.41	2.57	4.57	4.58	3.42	4.65	2.58	4.07	2.84	38.13
Courbrook	6	2.78	3.58	2.64	2.44	2.82	4.41	4.08	3.01	3.15	2.95	2.99	3.58	39.27
Dieraville (Pge Allard)	1	3.69	3.42	3.22	3.14	3.18	4.31	4.18	4.18	3.83	3.58	3.66	3.30	44.11
Donnacona (STE)	1	2.95	2.83	2.87	3.06	3.23	4.08	4.22	3.51	4.01	3.29	3.43	2.89	41.15
Dorval (S)	6	3.28	3.18	3.07	2.85	3.84	4.44	3.82	3.12	3.11	3.07	3.43	3.51	38.13
Drummondville	1	3.45	2.92	2.99	2.47	2.96	4.50	4.89	3.77	3.81	3.29	3.19	3.10	39.49
East Angus	1	3.22	2.94	3.03	3.09	3.36	4.31	4.23	3.73	3.62	3.66	3.70	3.35	42.41

TABLEAU XIX - PRECIPITATION TOTALE (en pouces et centièmes)
(suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
East Hereford	4	3.88	3.27	3.04	2.95	3.33	4.54	4.07	3.72	3.47	3.59	3.34	3.37	42.37
Farnham (129)	6	3.42	2.89	2.38	3.29	2.98	4.07	3.47	3.17	3.62	3.15	2.81	3.17	39.02
Fort Chimo (A)	6	0.82	0.80	0.81	0.74	1.31	1.49	1.98	2.46	2.06	1.52	1.35	1.11	16.47
Fort George	6	0.94	1.08	1.16	0.81	1.65	1.94	3.50	2.49	2.58	2.57	2.83	2.35	23.90
Fort McKenzie	6	1.09	0.87	1.02	0.99	1.61	1.61	3.35	3.10	2.28	1.88	1.36	1.23	20.39
Gaspé	1	3.43	3.18	3.07	1.98	2.60	3.18	3.28	3.10	2.92	2.84	2.74	3.42	35.74
Granby	6	3.74	3.63	3.84	3.42	3.40	4.33	3.81	3.66	3.63	3.27	3.22	3.95	42.90
Grand Lac Victoria	6	2.74	2.60	2.31	2.38	2.75	4.23	4.35	4.36	4.47	3.04	3.29	3.05	39.57
Harrington Harbour	6	5.08	5.02	4.47	3.47	3.21	3.08	3.33	3.43	3.78	3.71	4.99	4.24	47.81
Hemming Falls	1	3.71	3.41	3.19	3.12	3.09	3.68	3.56	3.86	3.64	3.28	3.16	3.49	41.19
Hervey Jonction (120)	6	2.60	2.79	3.18	3.97	4.84	4.92	5.65	5.03	5.62	4.54	4.19	3.77	51.10
High Falls	1	2.69	2.52	2.67	2.98	2.97	3.77	3.46	3.52	3.89	2.87	3.05	3.16	37.55
Huberdeau	1	2.70	2.28	2.45	2.56	2.99	3.70	3.85	3.49	3.72	2.84	3.16	2.97	36.71
Ile-aux-Meules	1	3.52	2.72	2.37	2.29	2.77	2.49	2.37	3.07	3.35	3.40	3.87	3.66	35.88
Ile Maligne	1	2.88	2.27	2.34	2.31	2.69	3.76	4.45	3.78	4.13	3.18	2.98	2.91	37.68
Indian House Lake	6	1.16	0.87	0.94	1.13	1.20	2.29	3.64	3.05	2.33	1.94	1.63	1.01	21.79
Joliette	1	2.40	2.24	2.31	2.53	2.75	3.13	3.45	3.12	3.54	2.68	2.90	2.80	33.85
Kénogami	1	2.26	1.97	1.83	2.22	3.06	4.33	4.68	3.60	4.39	3.34	2.89	2.62	37.19
Lac Bouchette	6	2.84	2.66	2.45	2.16	2.69	3.69	4.45	3.69	4.12	2.47	2.37	2.55	36.14
Lac Dozois (Bge Bourque)	6	3.02	2.76	2.46	2.29	2.21	4.51	4.00	4.20	4.63	3.48	3.54	2.90	40.00
Lac Eon (A)	8	2.54	1.95	3.08	1.90	2.82	2.44	3.14	3.76	3.37	3.01	2.40	2.10	32.51
Lac Mégantic	6	3.01	2.42	2.34	2.54	3.23	4.04	3.94	3.12	4.01	3.06	2.81	2.87	37.39
Lac Mégantic (A)	6	2.96	2.92	2.83	2.77	3.15	4.38	4.01	3.74	3.41	3.10	3.58	3.23	40.08
Lac Onatchiway	1	3.94	2.10	2.74	2.90	3.08	4.55	5.26	4.17	5.29	4.37	4.61	4.14	48.15
La Malbaie	1	2.37	2.13	2.30	1.59	2.47	3.65	3.07	3.52	3.12	2.65	2.39	2.49	31.75

TABLEAU XIX - PRECIPITATION TOTALE (en pouces et centièmes)
(suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Lambton	1	2.97	2.68	2.66	2.79	2.99	4.10	4.21	3.91	3.26	2.84	3.42	2.80	38.63
Laniel (Kipawa)	1	2.22	2.08	2.30	1.88	2.39	3.21	3.03	2.99	3.68	2.81	2.78	2.37	31.72
La Pocatière	1	3.14	3.05	2.90	2.77	2.82	4.09	4.16	3.90	3.98	3.02	3.25	3.03	40.11
L'Assomption (CDA)	1	3.03	2.62	2.80	2.99	2.96	3.52	3.55	3.49	3.75	3.00	3.25	3.16	38.12
La Tuque (47-2)	1	2.43	2.40	2.46	2.45	2.52	3.69	4.53	3.47	3.85	2.65	2.96	2.73	36.04
Lennoxville (CDA)	1	3.37	3.05	3.04	3.10	3.20	4.14	4.24	3.32	3.55	3.43	3.50	3.42	41.36
Les Cèdres	1	3.25	3.16	3.20	3.05	2.69	2.96	3.07	2.96	3.13	2.72	2.90	3.31	36.40
Lucerne	6	2.74	2.41	3.09	3.31	2.66	3.46	2.90	3.51	3.48	2.79	3.19	3.07	36.56
Magog	6	4.18	3.54	2.80	2.81	2.94	3.52	3.54	3.80	2.84	3.11	3.38	3.86	40.32
Manicouagan (A)	0	2.20	2.20	2.20	2.15	2.80	4.30	4.70	4.50	4.50	3.20	3.20	3.40	39.35
Maniwaki 2	1	2.31	1.80	2.03	2.39	2.48	3.34	3.73	3.13	3.60	2.66	2.81	2.93	32.77
Maniwaki (R.dar)	5	1.97	1.85	1.65	2.49	2.22	3.07	3.93	3.66	3.99	2.32	2.83	2.64	32.62
Manouan-Sanmaur	1	2.63	2.49	2.64	2.29	2.55	3.82	3.96	3.42	3.98	2.72	3.09	2.99	36.52
Manuan Lake (Bge Pér.)	6	1.70	1.70	1.91	1.67	2.75	4.27	4.78	4.39	4.17	3.02	2.91	2.12	35.48
Matapédia	6	2.91	2.97	2.66	2.45	2.86	3.84	3.80	3.75	3.37	3.66	3.16	3.48	38.91
Milan	6	3.46	3.80	3.29	3.08	3.24	5.54	4.38	4.02	3.79	3.93	4.03	4.24	46.80
Mistassini Post	1	2.03	1.78	2.05	1.38	2.27	3.25	3.97	3.89	3.48	2.84	2.70	2.04	31.88
Montebello (Seig. Club)	1	3.29	2.68	3.11	3.36	3.11	3.73	3.93	3.74	3.81	3.17	3.53	3.62	41.07
Mont-Joli (A)	6	3.45	3.39	2.60	2.35	2.46	3.01	2.85	2.89	2.96	2.65	3.34	3.41	35.36
Mont-Laurier (14-2)	1	2.30	2.16	2.42	2.33	2.51	3.66	4.21	3.60	3.95	2.83	3.28	2.74	35.99
Mont-Louis	6	2.68	2.93	2.61	1.89	2.44	2.80	2.99	2.71	2.48	2.54	2.62	2.76	31.45
Montréal (Jar.Bot.)	6	4.42	4.09	3.65	3.11	2.98	3.42	3.83	3.02	3.13	2.78	3.61	3.96	42.00
Montréal (McGill)	1	3.41	2.99	3.38	3.25	3.18	3.58	4.00	3.44	3.73	3.27	3.47	3.49	41.19
Morin Heights	6	4.05	3.95	4.16	3.61	3.07	3.97	4.26	4.53	4.18	3.46	4.51	4.25	48.00
Natashquan (136-2)	1	4.07	3.49	3.13	3.13	3.44	3.56	3.70	3.43	3.82	3.64	3.93	3.26	42.60

TABLEAU XIX - PRECIPITATION TOTALE (en pouces et centièmes)
(suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Nicolet	1	3.28	2.96	2.96	2.84	3.93	3.63	3.55	3.69	3.52	3.38	3.38	3.60	39.48
Nitchequon	6	1.43	1.30	1.23	1.39	2.30	3.54	1.34	3.85	3.43	3.14	2.40	1.70	28.64
Nominingue	1	2.67	2.25	2.23	2.85	2.71	4.69	3.60	3.49	3.84	3.83	3.04	2.88	36.07
Normandie (CDA)	1	1.97	1.90	1.38	1.91	2.50	3.31	4.15	3.15	3.63	2.50	2.12	2.13	31.47
Notre-Dame-du-Laus	1	3.66	3.66	3.28	3.11	3.04	4.58	4.00	3.57	3.90	3.02	3.86	4.24	42.71
Obidjuan	6	2.56	2.03	2.14	1.89	3.15	4.13	4.58	3.96	4.29	3.02	2.26	2.11	35.90
Oka (La Trappe)	6	2.89	2.78	2.68	2.56	2.98	3.50	3.32	3.17	3.69	3.05	3.03	2.52	36.38
Otter Lake	4	2.71	2.47	2.68	2.77	2.67	3.27	4.41	4.07	3.58	3.84	2.79	2.96	35.59
Parent (177-2)	6	2.48	2.45	2.47	2.37	3.16	4.32	5.01	3.98	4.33	3.10	3.27	2.99	39.92
Percé	6	2.68	2.24	2.89	2.20	3.50	2.87	3.06	3.80	4.27	4.08	3.69	2.25	35.73
Perkins	1	2.80	2.61	2.61	3.25	3.08	3.23	3.35	3.19	3.62	2.89	3.21	3.30	37.24
Philipsburg	4	3.11	2.92	3.11	3.05	3.06	4.20	3.19	3.41	4.05	3.73	2.66	3.17	39.60
Pointe- à-la-Renommée	6	4.05	3.74	3.99	3.35	3.13	4.10	3.58	3.71	3.81	4.24	4.16	4.82	46.57
Pointe-au-Père	6	2.74	2.42	2.18	2.29	2.14	3.56	3.95	3.90	4.11	2.77	3.10	2.48	32.73
Pointe Sud-Ouest (Anticosti)	6	3.10	2.68	2.34	2.12	2.30	2.60	3.07	3.74	3.05	3.08	3.14	3.11	33.39
Portage-des-Roches	1	2.40	2.25	2.04	2.39	2.74	4.41	4.35	3.89	4.12	3.04	2.82	2.67	37.72
Port-Daniel	1	4.30	3.79	3.58	3.28	3.28	3.33	3.53	3.48	3.81	4.08	4.86	3.75	45.03
Port Harrison	6	0.54	0.34	0.64	0.65	0.90	1.18	2.01	2.11	2.44	1.94	1.85	0.91	15.51
Port-Menier (Anticosti)	6	2.85	2.37	2.11	2.00	3.03	3.39	2.95	2.86	3.16	3.02	3.31	2.37	32.91
Poste-de-la-Baleine	2	1.24	0.98	0.99	1.49	1.74	2.13	3.36	4.00	3.20	3.18	2.67	1.86	26.74
Price	1	3.18	3.48	2.80	2.79	2.48	3.70	3.26	3.17	3.57	3.16	3.64	3.07	38.30
Québec	1	3.52	2.83	3.03	3.20	3.44	4.80	4.69	4.64	4.31	3.63	3.85	3.64	45.58
Rapide Blanc	1	2.88	2.50	2.78	2.42	2.99	3.83	4.71	4.12	4.08	3.02	3.05	2.91	39.15
Rapide No 7	4	2.19	2.20	2.12	1.95	2.63	4.61	5.63	4.21	4.77	3.56	3.05	2.48	38.80
Rivière-au-Renard	0	3.00	3.00	2.70	2.10	2.40	2.80	4.30	3.00	2.80	2.80	3.70	3.30	35.45

TABLEAU XIX - PRECIPITATION TOTALE (en pouces et centièmes)
(suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Roberval-Nord	1	2.28	1.94	2.27	1.77	2.29	3.02	3.56	2.53	2.92	2.08	2.02	2.36	29.02
St-Alban	4	3.66	3.13	3.43	3.43	2.99	4.56	4.18	4.63	4.75	3.32	3.85	4.36	46.29
St-Bruno (Chambly)	1	2.79	2.26	2.61	2.63	2.82	3.49	3.59	3.12	3.41	2.99	2.88	2.77	35.36
St-Charles-de-Mandville	1	2.52	2.35	2.47	2.34	2.45	2.86	3.25	3.30	3.09	2.39	2.60	2.78	32.40
St-Ephrem	2	2.94	2.58	2.70	3.06	2.72	3.71	4.06	3.80	3.14	2.78	3.06	2.82	37.37
St-Félicien	6	2.04	1.64	1.76	1.70	2.14	3.39	3.79	2.64	3.13	2.65	2.48	2.55	29.91
St-Férréol	1	3.45	3.29	3.41	3.28	3.64	4.72	4.33	4.61	4.93	3.70	3.74	3.76	47.72
St-Hubert (A)	6	2.42	2.80	3.20	2.97	2.81	3.31	3.57	3.09	3.36	2.91	3.32	3.47	38.32
St-Hyacinthe (236)	1	3.22	3.14	3.15	3.04	3.20	3.55	3.51	3.42	3.60	3.38	3.21	3.45	39.87
St-Jérôme	1	3.53	2.86	3.21	3.23	3.35	3.68	3.87	3.63	3.88	3.25	4.03	3.84	42.46
St-Lin-des-Laurentides	1	2.81	2.38	2.50	2.53	2.80	3.34	3.55	3.26	3.40	2.61	2.97	2.73	34.88
St-Mathieu	6	3.42	3.42	3.22	2.81	2.49	3.20	3.66	3.65	3.06	2.58	3.29	3.67	38.47
St-Tite	1	2.67	2.42	2.32	2.65	2.65	3.33	3.76	3.76	3.71	2.77	3.10	3.13	36.27
Ste-Agathe-des-Monts	1	3.35	2.83	3.33	2.81	3.08	3.75	3.85	3.61	3.81	3.28	4.15	3.87	41.72
Ste-Anne-de-Bellevue	1	3.25	2.79	2.96	3.18	2.82	3.31	3.72	3.07	3.40	3.04	3.12	3.07	37.72
Ste-Clotilde	6	2.70	3.02	3.08	2.89	3.41	3.72	3.40	3.33	3.33	3.02	3.03	3.04	37.97
Ste-Rose-du-Dégelé	1	2.49	2.41	2.11	2.45	2.46	3.86	4.11	3.28	3.43	2.89	3.05	2.72	35.26
Schefferville	6	1.83	1.63	1.62	1.61	1.59	3.56	3.62	3.75	3.15	2.90	2.55	1.59	29.40
Senneterre	6	2.52	2.28	2.52	2.95	4.15	4.42	3.85	4.18	4.19	3.11	3.43	2.85	40.43
Sept-Iles (A)	6	4.08	3.07	2.84	3.28	2.98	3.57	4.14	3.37	3.77	3.25	4.28	3.86	42.39
Shawinigan	1	2.76	2.47	2.88	2.81	2.73	3.55	3.64	3.99	3.73	2.99	3.39	3.07	38.01
Shawville (304)	4	2.23	2.28	2.12	2.45	2.67	3.30	2.97	2.70	3.84	2.65	2.40	2.63	32.24
Sherbrooke	1	3.14	2.72	2.84	2.91	3.11	4.01	4.04	3.08	3.62	3.24	3.32	3.12	39.15
Shipshaw	6	2.54	2.38	1.94	2.42	2.82	4.18	4.67	3.24	4.15	3.19	3.09	3.20	37.82
Sorel	1	2.89	2.42	2.77	2.79	2.89	3.50	3.44	3.52	3.72	2.93	2.99	2.92	36.78

TABLEAU XIX - PRECIPITATION TOTALE (en pouces et centièmes)
(suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Stanstead	6	3.56	3.17	3.45	3.25	3.39	4.51	3.88	3.78	2.98	3.33	3.76	3.43	42.49
Tadoussac	1	2.21	2.57	2.34	2.36	2.43	3.32	3.70	2.91	3.15	2.50	2.54	2.45	32.48
Thetford Mines	1	3.52	3.21	2.63	2.94	3.56	4.91	4.23	5.03	3.96	3.64	3.48	3.45	44.57
Trinité-des-Monts	4	3.13	3.37	2.97	2.47	2.26	3.65	4.27	2.93	3.60	2.80	3.01	3.25	37.71
Trois-Rivières	1	3.19	2.91	3.03	2.80	3.05	3.99	3.61	3.84	4.07	3.17	3.40	3.61	40.67
Val D'Or (A)	5	2.73	2.07	1.76	1.47	2.22	3.75	3.82	4.29	4.18	2.81	3.12	2.83	34.56
Val-du-Lac	6	2.83	2.43	2.79	2.46	3.06	3.30	3.46	3.03	4.14	2.56	3.02	3.31	36.39
Victoriaville	6	3.56	3.29	3.03	2.94	2.86	4.50	3.95	4.50	3.95	3.11	3.23	4.03	42.96
Ville-Marie	1	1.89	1.55	2.06	1.93	2.35	3.15	3.26	2.93	3.52	2.87	2.21	1.87	29.59
Windsor	6	3.40	3.33	2.68	3.17	3.82	4.91	3.73	3.76	4.39	3.19	3.56	3.48	43.42

TABLEAU XX - PRECIPITATION DE NEIGE (en pouces et dixièmes)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Albanel	1	15.8	14.0	11.5	2.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	8.5	15.3	69.9
Amos	1	21.8	18.9	14.9	6.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.5	4.2	13.2	21.2	101.9
Ancienne-Lorette(A)	6	26.2	27.6	17.7	5.8	0.2	0.0	0.0	0.0	T	1.4	11.1	29.8	119.8
Armagh	1	21.4	24.2	17.1	7.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	2.6	9.5	22.1	105.2
Arvida	1	24.9	24.6	15.8	6.0	0.9	T	0.0	0.0	T	2.1	13.1	25.9	113.2
Asbestos	6	19.8	22.6	15.3	1.3	T	0.0	0.0	0.0	T	0.5	6.0	17.8	83.3
Baie-Comeau (A)	0	29.9	27.4	24.7	7.6	0.4	T	0.0	0.0	T	0.8	10.7	25.9	127.4
Bagotville (A)	6	25.7	26.7	18.1	7.7	1.1	T	0.0	0.0	T	1.8	16.7	29.7	127.0
Bge "A" (Lac Kempt)	1	26.3	24.9	21.9	8.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	2.4	15.1	27.7	127.5
Bge Cabonga	1	21.1	20.7	18.0	6.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	2.1	13.0	22.3	104.2
Bge Cicconine	6	19.9	23.2	17.8	1.9	0.5	0.0	0.0	0.0	T	1.6	9.7	25.7	100.3
Bge "C" (Lac Châteauvert)	4	24.7	26.0	18.9	5.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	3.4	18.1	27.7	124.9
Bge des Quinze	1	19.0	17.2	13.8	3.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	2.1	9.3	17.5	82.8
Bge Gouin (86-2)	1	24.2	22.3	20.2	7.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	4.4	17.4	27.4	123.8
Bge Lac Morin	6	28.6	30.2	21.1	8.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	12.1	27.1	130.2
Bge Mattawin	1	18.3	22.2	18.3	5.6	0.3	0.0	0.0	0.0	T	1.4	10.2	21.8	98.1
Bge Mercier	1	19.9	19.4	16.2	4.9	0.1	0.0	0.0	0.0	T	1.0	10.0	22.2	93.7
Bge Mitchnamecus	6	26.0	28.0	23.4	7.5	1.1	0.0	0.0	0.0	0.2	2.3	14.9	30.0	133.4
Bge Mitis	1	32.3	35.3	26.7	13.8	1.7	0.1	0.0	0.0	0.2	4.8	17.9	30.5	164.1
Bge Mondonac	6	21.7	24.4	18.1	6.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	2.3	14.5	24.6	112.9
Bge Passes Dangereuses (225-2)	6	29.2	27.5	24.9	13.2	2.4	T	0.0	0.0	0.3	5.3	25.2	31.7	159.7
Bge Témiscamingue	1	17.5	16.1	13.8	7.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	7.5	16.0	75.3
Beauceville	1	24.4	22.4	17.0	6.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	9.3	21.3	101.6
Bell Falls	1	19.9	20.7	13.0	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	7.5	21.3	86.1
Bersimis (89-2)	2	27.2	27.1	19.3	7.2	0.4	T	0.0	0.0	T	0.6	10.4	22.2	114.4

TABLEAU XX - PRECIPITATION DE NEIGE (en pouces et dixièmes)
(suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Berthierville	1	18.7	20.4	15.5	2.8	T	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	7.1	19.0	84.1
Bic	1	28.3	25.8	17.8	8.2	0.7	0.1	0.0	0.0	0.1	1.7	13.0	20.4	115.8
Bonaventure	6	21.8	17.1	17.2	6.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	7.3	17.6	87.8
Brôme	1	23.7	25.9	20.3	7.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	8.5	20.0	106.8
Cadillac	6	17.8	20.0	16.2	5.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.9	11.0	23.7	98.2
Cap Chat	1	38.2	29.7	23.7	9.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	12.6	25.8	134.2
Cape Hope's Advance	6	6.8	4.6	6.1	8.6	4.9	2.0	0.2	0.1	1.5	8.4	9.4	9.6	62.6
Caplan (CDA)	6	26.9	25.5	16.8	4.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	7.8	17.6	100.6
Cap Madeleine	1	28.3	29.2	25.2	12.3	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	12.7	26.7	138.9
Cap Rouge	6	24.1	27.0	18.7	7.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	13.3	18.6	110.0
Causapscal	1	24.3	23.7	19.7	5.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	11.0	21.9	108.4
Chapais (Radar)	0	20.3	18.9	17.0	9.0	1.8	0.1	0.0	0.0	0.1	6.0	18.5	22.7	115.2
Chelsea	1	22.1	19.2	16.3	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	T	0.5	8.6	23.9	93.3
Chicoutimi	1	18.3	18.2	13.5	5.8	0.9	0.0	0.0	0.0	T	2.6	11.4	18.8	89.5
Chute-à-Murdock	1	16.2	14.8	12.4	4.9	0.3	0.0	0.0	0.0	T	3.3	10.8	18.8	81.3
Chute-aux-Galets	1	23.3	19.7	13.8	4.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	14.5	24.9	103.9
Chute Panet	6	22.5	23.0	18.3	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	T	1.8	11.9	29.0	109.7
Clarke City	6	26.6	31.9	28.6	15.1	.0	0.0	0.0	0.0	T	1.9	16.8	31.9	155.2
Clova	6	24.3	21.6	15.7	7.1	1.4	0.2	0.0	0.0	0.5	2.2	14.1	23.8	111.1
Coaticook	6	28.4	26.8	20.7	7.1	T	0.0	0.0	0.0	T	1.0	9.7	21.7	110.4
Disraëli (Bge Allard)	1	27.7	28.6	21.8	7.2	0.3	0.0	0.0	0.0	T	1.5	10.2	26.8	124.1
Donnacona (272)	1	24.5	25.7	19.0	4.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	8.9	21.8	104.9
Dorval (A)	6	23.5	25.9	15.7	3.3	T	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	8.4	21.9	99.1
Drummondville	1	23.0	23.6	16.8	4.1	T	0.0	0.0	0.0	T	0.5	7.2	18.0	93.2
East Angus	1	20.8	22.6	17.2	5.2	0.6	0.0	0.0	0.0	T	0.8	8.0	19.2	94.4

TABLEAU XX - PRECIPITATION DE NEIGE (en pouces et dixièmes)
(suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
East Hereford	4	26.5	26.7	23.5	3.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	9.8	22.6	114.5
Farnham (129)	6	22.6	22.6	16.6	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	6.1	16.3	89.5
Fort Chimo (A)	6	8.0	8.0	8.1	6.3	5.3	1.6	T	T	1.0	8.3	12.3	10.6	69.5
Fort George	6	9.3	10.2	10.8	5.2	2.8	0.1	0.0	0.0	T	5.5	24.1	22.2	90.2
Fort McKenzie	6	10.9	8.5	10.1	8.0	5.3	0.8	0.0	0.0	0.9	6.4	11.3	12.1	74.3
Gaspé	1	30.6	29.5	24.1	9.8	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	10.2	23.6	130.7
Granby	6	25.0	26.4	17.8	2.8	T	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	8.2	24.5	105.1
Grand Lac Victoria	6	24.6	24.2	16.7	5.4	1.3	T	0.0	0.0	0.4	3.7	16.9	25.8	119.0
Harrington Harbour	6	42.4	43.6	39.3	19.6	5.0	T	0.0	0.0	0.0	1.7	15.3	31.9	198.8
Hemming Falls	1	26.6	28.4	18.6	4.1	T	0.0	0.0	0.0	T	0.3	7.2	20.9	106.1
Hervey-Jonction (320)	6	23.2	25.0	23.9	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	12.1	26.9	121.3
High Falls	1	21.2	20.9	15.7	4.0	T	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	8.0	22.9	93.2
Huberdeau	1	19.1	19.0	14.2	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	9.3	20.3	85.2
Ile-aux-Meules	1	24.2	19.5	14.5	7.2	0.5	T	0.0	0.0	T	0.4	5.3	18.8	90.4
Ile Maligne	1	25.9	22.1	18.1	5.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	1.9	13.7	24.9	113.1
Indian House Lake	6	11.6	8.0	9.2	10.0	5.1	1.6	0.0	0.0	2.4	7.2	14.5	9.4	79.0
Joliette	1	16.3	18.6	13.1	4.1	T	0.0	0.0	0.0	T	0.8	5.5	17.0	75.4
Kénogami	1	20.0	19.3	13.4	7.1	1.2	0.0	0.0	0.0	T	3.6	14.8	21.8	101.2
Lac Bouchette	6	24.2	24.8	21.0	3.6	2.0	T	0.0	0.0	T	2.2	10.8	21.8	110.4
Lac Dozois (Bge Bourque)	6	26.2	25.2	18.5	4.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	14.4	24.8	115.5
Lac Eon (A)	8	24.0	19.5	28.3	15.5	10.7	1.4	0.0	T	5.7	14.4	18.0	19.3	156.8
Lac Mégantic	6	27.8	22.7	18.1	10.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	10.5	21.1	113.1
Lac Mégantic (A)	6	24.3	26.2	20.4	9.2	0.6	T	0.0	T	T	3.0	13.0	23.6	170.3
Lac Onatchiway	1	35.2	28.6	20.5	7.3	1.1	0.1	0.0	0.0	0.1	5.1	22.9	35.6	156.5
La Malbaie	1	22.1	20.1	16.3	3.0	T	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	9.6	19.6	91.7

TABLEAU XX - PRECIPITATION DE NEIGE (en pouces et dixièmes)
(suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Lambton	1	21.5	22.6	17.8	7.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.1	2.2	10.6	18.0	100.6
Laniel (Kipawa)	1	20.4	18.7	17.0	5.3	0.5	0.0	0.0	0.0	T	2.8	11.7	19.4	95.8
La Pocatière	1	27.0	28.0	21.2	8.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	13.6	21.8	122.2
L'Assomption (CDA)	1	19.7	20.8	14.6	3.9	T	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	6.9	19.0	85.6
La Tuque (47-2)	1	20.7	21.9	16.4	3.6	0.2	0.0	0.0	0.0	T	1.5	10.3	21.5	96.1
Lennoxville (CDA)	1	23.6	23.2	17.9	5.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	10.7	20.6	102.9
Les Cèdres	1	20.9	25.1	16.8	3.7	T	0.0	0.0	0.0	T	0.3	6.4	19.3	92.5
Lucerne	6	19.1	19.2	18.6	5.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	9.5	20.4	93.4
Magog	6	32.1	28.0	16.3	1.6	T	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	7.5	23.4	109.2
Manicouagan (A)	0	21.9	21.6	20.4	13.1	4.3	0.1	0.0	0.0	1.0	6.7	24.2	32.0	145.3
Maniwaki 2	1	17.8	15.7	12.5	3.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	7.3	19.3	77.5
Maniwaki (Radar)	5	17.1	17.3	13.6	4.2	0.3	T	0.0	0.0	0.4	1.0	8.0	19.8	81.7
Manouan-Sanmaur	1	24.2	23.2	20.0	7.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.2	3.2	15.2	25.4	119.1
Manuan Lake (Bge Fér.)	6	16.9	16.7	17.7	10.2	4.2	0.1	0.0	0.0	0.3	6.3	22.0	20.0	115.0
Matapédia	6	24.6	27.6	20.8	7.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	10.1	23.4	116.4
Milan	6	30.5	34.5	27.6	9.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.5	14.4	31.3	152.6
Mistassini Post	1	19.6	17.2	17.4	7.3	1.3	0.1	0.0	0.0	0.1	5.3	18.5	18.5	105.3
Montebello (Seig. Club)	1	21.9	20.6	16.3	3.7	T	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	8.8	22.2	94.4
Mont-Joli (A)	6	31.8	32.9	19.8	8.1	0.6	T	0.0	0.0	T	1.3	12.8	28.1	135.4
Mont-Laurier (14-2)	1	19.3	20.0	17.0	4.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	10.4	21.4	93.5
Mont-Louis	6	24.0	26.2	24.2	11.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	12.4	23.4	124.3
Montréal (Jar.Bot.)	6	29.2	30.1	18.8	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	22.4	110.1
Montréal (McGill)	1	22.6	23.5	18.6	4.4	T	0.0	0.0	0.0	T	0.5	8.3	20.7	98.6
Morin Heights	6	29.7	34.1	28.4	3.1	T	0.0	0.0	0.0	T	0.2	12.3	30.6	138.4
Natashquan (136-2)	1	32.7	28.1	23.9	10.4	2.4	T	0.0	0.0	T	2.3	10.1	23.2	133.1

TABLEAU XX - PRECIPITATION DE NEIGE (en pouces et dixièmes)
(suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Nicolet	1	24.9	25.0	16.7	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	7.6	23.3	101.5
Nitchequon	6	14.2	12.9	11.5	11.0	8.2	0.6	T	T	2.2	12.2	19.7	15.9	108.4
Nominingue	1	21.2	21.0	16.1	4.6	0.1	T	0.0	0.0	T	1.4	10.1	21.5	96.0
Normandin (CDA)	1	17.7	18.0	15.3	4.7	0.4	0.0	0.0	0.0	T	2.6	10.2	19.6	88.3
Notre-Dame-du-Laus	1	30.5	32.1	23.5	7.7	0.2	0.0	0.0	0.0	T	1.2	13.7	33.9	142.8
Obidjuan	6	22.6	19.7	17.3	8.9	1.7	T	0.0	0.0	0.3	2.3	9.7	18.0	100.5
Oka (La Trappe)	6	22.9	23.6	13.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	T	0.0	4.2	16.2	81.5
Otter Lake	4	19.3	19.2	12.7	1.2	T	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	5.4	20.3	78.8
Parent (177-2)	6	27.1	22.3	17.0	6.7	1.6	T	0.0	T	0.5	3.8	18.3	25.2	117.5
Percé	6	21.4	20.0	25.9	10.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	6.7	13.2	98.6
Perkins	1	20.0	21.9	15.1	3.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	8.1	20.8	90.3
Philipsburg	4	19.9	19.3	17.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	5.1	15.7	74.0
Pointe-à-la-Renommée	6	38.5	37.0	37.2	22.9	4.0	T	0.0	0.0	0.0	2.6	25.8	44.4	212.4
Pointe-au-Père	6	25.1	23.2	18.6	8.3	0.7	T	0.0	0.0	T	2.0	13.3	19.5	110.7
Pointe Sud-Ouest (Anticosti)	6	26.1	22.2	18.5	8.6	0.8	0.0	0.0	0.0	T	0.9	6.4	22.6	106.1
Portage-des-Roches	1	22.0	21.9	16.6	7.2	1.1	0.0	0.0	0.0	T	2.8	15.0	25.0	111.6
Port-Daniel	1	35.5	30.6	25.4	9.8	0.3	0.0	0.0	0.0	T	0.6	10.2	23.0	135.4
Port Harrison	6	5.4	5.4	6.4	5.6	4.8	1.5	0.1	T	1.3	9.8	17.1	9.1	64.5
Port-Menier (Anticosti)	6	23.2	21.1	16.8	8.6	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	7.7	17.2	98.2
Poste-de-la-Baleine	2	12.4	9.5	8.9	12.0	7.8	1.4	0.0	0.0	1.5	10.8	23.5	18.0	105.8
Price	1	27.4	32.0	22.2	9.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	12.9	23.7	129.8
Québec	1	27.4	25.3	20.7	8.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	13.1	25.9	122.0
Rapide Blanc	1	23.8	23.9	20.6	5.8	0.5	0.0	0.0	0.0	T	2.0	12.9	24.0	113.5
Rapide No 7	4	20.1	19.1	15.5	4.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.1	2.1	12.4	21.5	96.1
Rivière-au-Renard	0	26.8	27.8	21.2	10.3	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	13.8	22.8	126.5

TABLEAU XX - PRÉCIPITATION DE NEIGE (en pouces et dixièmes)
(suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Roberval-Nord	1	20.9	18.9	15.4	4.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	1.6	10.2	21.1	93.0
St-Alban	4	29.9	26.0	25.0	2.2	T	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	8.6	32.2	124.8
St-Bruno (Chambly)	1	16.9	17.3	12.3	2.6	T	0.0	0.0	0.0	T	0.5	4.4	16.1	70.1
St-Charles-de-Mandville	1	19.7	21.9	16.2	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	T	1.0	8.2	20.8	92.7
St-Ephrem	2	21.6	21.6	16.5	5.8	0.1	0.0	0.0	0.0	T	1.5	7.9	18.2	93.2
St-Félicien	6	19.5	15.9	13.8	5.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	10.6	21.9	89.0
St-Férréol	1	30.7	28.7	24.7	8.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	15.1	28.8	119.4
St-Hubert (A)	6	21.2	22.6	18.5	4.8	0.1	T	0.0	0.0	T	0.5	7.9	20.1	94.7
St-Hyacinthe (236)	1	21.2	23.5	15.9	4.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	7.3	19.2	92.1
St-Jérôme	1	28.3	25.3	19.8	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	T	0.4	8.0	25.7	108.3
St-Lin-des-Laurentides	1	21.3	20.5	14.9	2.4	T	0.0	0.0	0.0	T	0.7	5.7	19.1	85.0
St-Mathieu	6	23.6	27.7	19.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	T	0.1	6.5	21.2	99.8
St-Tite	1	23.2	22.7	15.8	3.0	T	0.0	0.0	0.0	T	1.0	9.0	24.0	98.8
St-Agathe-des-Monts	1	26.8	26.1	23.8	9.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	2.6	16.0	29.9	134.8
Ste-Anne-de-Bellevue	1	19.6	22.3	15.3	4.8	T	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	6.9	18.7	88.3
Ste-Clotilde	6	20.1	23.4	16.8	3.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	7.3	18.0	89.8
Ste-Rose-du-Dégelé	1	21.0	21.8	15.3	4.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	10.7	18.1	93.8
Schefferville	6	17.0	16.0	15.3	14.1	8.0	4.0	T	0.2	8.6	14.6	22.3	15.0	134.5
Senneterre	6	23.2	22.6	18.7	10.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	3.4	16.9	25.3	121.0
Sept-Iles (A)	6	37.1	37.7	25.6	8.3	0.7	T	0.0	0.0	T	3.3	21.8	29.8	164.3
Shawinigan	1	20.2	21.7	18.0	5.2	0.2	0.0	0.0	0.0	T	1.0	9.2	20.9	96.3
Shawville (304)	4	17.6	18.0	11.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	6.1	18.9	72.6
Sherbrooke	1	22.0	21.7	17.4	5.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	9.3	18.3	95.0
Shipshaw	6	22.7	23.2	18.0	5.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	12.9	23.7	107.4
Sorel	1	21.0	21.1	16.7	3.3	T	0.0	0.0	0.0	T	0.4	6.6	20.5	89.6

TABLEAU XX - PRÉCIPITATION DE NEIGE (en pouces et dixièmes)
(suite)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Stanstead	6	27.5	25.1	13.2	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	T	0.8	9.7	20.5	110.4
Tadoussac	1	21.8	24.3	18.9	7.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	10.0	18.5	101.3
Thetford Mines	1	27.6	28.2	17.9	7.0	0.3	0.0	0.0	0.0	T	1.2	13.1	24.1	117.4
Trinité-des-Monts	6	28.6	31.0	24.0	6.8	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	1.2	11.8	25.2	131.8
Trois-Rivières	1	23.3	24.4	16.7	4.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	6.8	22.0	98.3
Val D'Or (A)	5	31.6	19.3	14.7	6.3	1.6	T	0.0	0.0	0.3	4.3	14.3	28.6	111.0
Val-du-lac	6	24.0	21.5	16.6	6.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	8.4	23.8	99.2
Victoriaville	6	25.4	27.3	19.4	5.8	0.4	0.0	0.0	0.0	T	1.4	7.8	26.6	110.5
Ville-Marie	1	17.2	16.0	15.5	4.7	0.8	0.0	0.0	0.0	T	2.5	7.8	14.0	78.1
Windsor	6	25.7	27.4	16.8	6.9	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	10.5	22.8	108.9

TABLEAU XXI-1- PRECIPITATION MAXIMALE EN 24 HEURES (Période de 40 ans et plus)

STATIONS	Période	Récurrence de 10 ans Hauteur (en pouces)	Récurrence de 25 ans Hauteur (en pouces)	Observée Hauteur (en pouces)	Mois	Année
Albanel	(1922-1962)	2.08	2.42	3.08	août	1925
Amos	(1919-1962)	2.28	2.66	2.91	août	1940
Armagh	(1916-1962)	2.81	3.35	4.57	juin	1922
Bge "A" (Lac Kempt)	(1919-1962)	2.45	2.97	3.45	juillet	1927
Bge des Quinze	(1916-1962)	3.35	4.15	6.75	août	1932
Bge Gouin	(1914-1962)	2.44	2.88	2.95	août	1947
Bge Témiscamingue	(1916-1962)	2.73	3.20	4.04	juillet	1927
Beauceville	(1914-1962)	2.85	3.43	5.42	juillet	1917
Bell Falls	(1920-1962)	2.55	2.98	3.27	septembre	1931
Berthierville	(1920-1962)	2.68	3.18	3.53	septembre	1924
Bic	(1916-1962)	2.31	2.75	3.60	septembre	1954
Brôme	(1916-1962)	2.83	3.33	3.40	septembre	1920
Cap Chat	(1916-1962)	2.76	3.40	4.50	septembre	1931
Cap Madeleine	(1916-1962)	2.34	2.78	3.00	septembre	1954
Causapscal	(1921-1962)	2.80	3.39	3.93	septembre	1954
Chicoutimi	(1916-1962)	2.13	2.47	2.80	juin	1949
Chute-aux-Galets	(1922-1962)	2.34	2.77	3.54	juin	1949
Disraëli	(1916-1962)	2.76	3.26	3.75	août	1925
Donnacona	(1918-1962)	3.27	3.95	4.80	août	1935
Drummondville	(1916-1962)	3.55	4.38	6.35	juillet	1917

TABLEAU XXI-1- PRECIPITATION MAXIMALE EN 24 HEURES (Période de 40 ans et plus) (suite)

STATIONS	Période	Récurrence de 10 ans	Récurrence de 25 ans	Observée		
		Hauteur (en pouces)	Hauteur (en pouces)	Hauteur (en pouces)	Mois	Année
East Angus	(1920-1962)	2.97	3.54	4.45	juin	1942
Gaspé	(1916-1962)	2.79	3.42	4.50	septembre	1954
Huberdeau	(1916-1962)	2.35	2.74	2.90	juillet	1933
Ile Maligne	(1916-1962)	2.22	2.60	2.92	septembre	1922
Joliette	(1916-1962)	2.56	3.03	3.70	septembre	1924
Kénogami	(1922-1962)	2.30	2.68	2.93	septembre	1946
Lac Mégantic (A)	(1916-1962)	2.67	3.16	3.90	juillet	1917
Lac Onatchiway	(1922-1962)	2.30	2.65	2.60	mai	1923
La Malbaie	(1915-1962)	3.36	4.18	6.51	septembre	1924
Lambton	(1915-1962)	3.10	3.72	4.08	juillet	1934
La Pocatière	(1914-1962)	3.05	3.68	4.90	septembre	1946
La Tuque	(1916-1962)	2.69	3.20	3.10	août	1932
Lennoxville (CDA)	(1916-1962)	2.78	3.32	4.08	juin	1943
Les Cèdres	(1915-1962)	2.32	2.74	3.37	septembre	1925
Maniwaki (Radar)	(1916-1962)	2.34	2.73	2.85	juin	1936
Manouan-Sanmaur	(1919-1962)	2.07	2.44	2.31	septembre	1945
Mont-Laurier	(1920-1962)	2.92	3.60	6.07	juillet	1939
Montréal (McGill)	(1916-1962)	2.84	3.37	3.56	juillet	1958
Nicolet	(1916-1962)	2.97	3.60	5.45	août	1955
Nominingue	(1916-1962)	2.92	3.54	4.50	juin	1939

TABLEAU XXI-1- PRECIPITATION MAXIMALE EN 24 HEURES (Période de 40 ans et plus) (suite)

STATIONS	Période	Récurrence de 10 ans	Récurrence de 25 ans	Observée		
		Hauteur (en pouces)	Hauteur (en pouces)	Hauteur (en pouces)	Mois	Année
Perkins	(1919-1962)	2.57	3.02	3.80	juillet	1919
Québec	(1903-1962)	3.37	4.13	5.17	août	1937
Roberval-Nord	(1916-1962)	2.11	2.51	2.90	septembre	1922
St-Charles-de-Mandville	(1921-1962)	2.67	3.21	3.80	septembre	1924
St-Ephrem	(1929-1962)	2.59	2.96	2.85	août	1940
St-Féréol	(1915-1962)	3.35	3.95	4.84	septembre	1924
St-Lin-des-Laurentides	(1916-1962)	2.90	3.49	4.79	juin	1943
St-Tite	(1920-1962)	3.16	3.82	5.75	septembre	1924
Shawinigan	(1916-1962)	3.02	3.61	4.10	septembre	1924
Sherbrooke	(1916-1962)	2.81	3.39	4.29	juin	1942
Sorel	(1916-1962)	2.86	3.39	3.93	juin	1933
Tadoussac	(1914-1962)	2.24	2.67	3.50	juin	1957
Thetford Mines	(1922-1962)	3.09	3.65	3.95	juin	1942
Trois-Rivières	(1921-1962)	2.69	3.12	4.35	août	1935
Ville-Marie	(1916-1962)	2.70	3.26	3.84	juillet	1955

TABLEAU XXI-2 - PRÉCIPITATION MAXIMALE EN 24 HEURES (Période de 30 à 40 ans)

STATIONS	Période	Récurrence de 10 ans	Récurrence de 25 ans	Observée		
		Hauteur (en pouces)	Hauteur (en pouces)	Hauteur (en pouces)	Mois	Année
Bge Cabonga	(1930-1962)	2.64	3.12	3.84	juillet	1950
Bge Mattawin	(1930-1962)	2.39	2.82	3.40	juillet	1944
Bge Mitis	(1926-1962)	2.32	2.72	3.08	août	1949
Bre Stoneham	(1932-1962)	3.72	4.45	5.25	août	1952
Lac Jacques-Cartier	(1925-1962)	2.83	3.35	3.32	septembre	1945
Notre-Dame-du-Laus	(1930-1962)	2.88	3.47	4.98	septembre	1959
Fort-Daniel	(1927-1962)	3.29	3.93	4.15	août	1927
Rapide Blanc	(1931-1962)	2.76	3.31	4.02	août	1932
St-Jérôme	(1932-1962)	2.75	3.28	3.93	juin	1943
Ste-Agathe-des-Monts	(1926-1962)	2.28	2.64	2.60	juin	1957
Ste-Rose-du-Dégelé	(1933-1962)	2.92	3.55	4.21	septembre	1938

TABLEAU XXI-3 - PRÉCIPITATION MAXIMALE EN 24 HEURES (Période de 20 à 30 ans)

STATIONS	Période	Récurrence de 10 ans Hauteur (en pouces)	Récurrence de 25 ans Hauteur (en pouces)	Observée Hauteur (en pouces)	Observée Mois	Observée Année
Bge Mitchinamecus	(1942-1962)	2.44	2.80	2.61	juillet	1959
Grand Lac Victoria	(1940-1962)	2.82	3.37	3.40	juillet	1960
High Falls	(1934-1962)	2.92	3.57	4.83	juillet	1952
Manuan Lake (Bge Pér.)	(1942-1962)	2.22	2.64	2.63	septembre	1942
Mont-Joli (A)	(1943-1962)	2.21	2.65	2.73	août	1949
Nitchequon	(1943-1962)	1.44	1.64	1.61	juillet	1956
Rapide No 7	(1942-1962)	2.75	3.26	3.30	juillet	1956
Rivière-à-Mars	(1940-1962)	3.42	4.21	4.17	septembre	1952
Rouyn (McWatters)	(1934-1962)	2.46	2.88	3.09	juillet	1937
St-Michel-des-Saints	(1942-1962)	2.11	2.48	2.55	août	1945

TABLEAU XXII - NEBULOSITE MOYENNE (d'après 0 : ciel bleu et 10 : ciel couvert)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Ancienne-Lorette(A)	1	6.6	6.3	5.9	6.3	6.3	6.4	5.9	5.5	5.8	6.1	7.4	6.8	6.3
Bagotville (A)	3	6.8	6.7	6.2	6.5	6.8	6.6	6.6	6.3	6.9	7.1	8.2	7.3	6.8
Cape Hope's Advance	2	5.4	4.9	5.3	5.9	7.9	7.4	6.9	7.4	7.8	7.6	7.4	6.6	6.7
Dorval (A)	1	6.7	6.4	6.1	6.3	6.4	6.1	5.7	5.4	5.6	5.9	7.3	7.0	6.2
Fort Chimo (A)	4	5.5	5.3	6.0	6.3	7.5	7.3	7.2	7.6	8.0	8.1	7.5	6.2	6.9
Harrington Harbour	2	5.8	6.0	5.9	6.6	6.4	6.8	6.6	6.1	5.8	5.9	6.5	6.0	6.2
Ile-aux-Meules	2	8.7	7.8	7.1	7.2	7.1	6.9	6.5	6.4	6.3	7.0	8.6	9.0	7.4
Indian House Lake	4	5.9	5.6	6.0	6.4	7.2	7.3	7.5	7.5	8.1	8.0	7.9	6.3	7.0
Lac Caché	6	5.9	6.3	5.5	6.3	6.6	6.5	6.6	6.5	6.9	7.1	8.4	7.0	6.6
Lac Mégantic (A)	1	7.0	6.9	6.4	6.6	6.7	6.6	6.1	5.8	5.9	6.2	7.8	7.3	6.6
Maniwaki (Radar)	6	6.5	6.4	5.8	6.0	6.1	5.9	5.5	5.4	6.2	6.5	7.6	6.9	6.2
Mont-Joli (A)	1	7.3	6.8	6.2	6.2	6.4	6.6	6.0	5.6	5.7	6.2	7.6	7.7	6.5
Nitchequon	2	5.8	5.9	5.7	6.4	7.2	7.2	7.3	7.2	7.8	8.2	8.1	6.7	7.0
Port Harrison	2	4.7	4.2	4.8	6.3	7.9	7.2	6.9	7.3	8.0	8.3	7.9	6.7	6.7
St-Félicien	4	6.1	5.9	5.6	5.7	5.8	6.3	5.4	5.7	5.6	6.5	7.3	6.8	6.1
St-Hubert (A)	3	6.6	6.5	6.5	6.4	6.3	6.2	5.8	5.4	5.8	6.0	7.5	7.1	6.3
Schefferville	5	5.9	5.6	5.9	6.5	7.2	7.3	7.5	7.8	7.8	8.0	8.0	6.4	7.0
Sept-Iles (A)	3	5.8	5.8	5.6	6.2	6.5	6.7	6.5	6.0	5.9	6.0	6.7	5.4	6.1

TABLEAU XXIII - FREQUENCE DE LA NEBULOSITE 0-2 (en pourcentage)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Ancienne-Lorette(A)	1	28	30	34	30	27	25	28	32	31	30	18	25	28
Bagotville (A)	3	25	26	31	26	20	19	19	22	21	19	12	18	22
Cape Hope's Advance	2	37	41	36	31	13	16	17	14	10	9	13	22	22
Dorval (A)	1	27	28	30	27	23	25	26	32	32	30	17	22	27
Fort Chimo (A)	4	37	37	31	27	15	16	15	13	8	10	17	29	21
Harrington Harbour	2	37	34	37	30	25	24	26	30	34	34	29	33	31
Ile-aux-Meules	2	6	15	21	21	20	20	22	23	23	19	6	4	17
Indian House Lake	4	31	35	31	27	19	15	12	13	9	10	11	27	20
Lac Caché	6	34	29	37	29	24	21	21	21	21	21	10	22	24
Lac Mégantic (A)	1	23	25	29	27	24	24	24	30	32	30	16	20	25
Maniwaki (Radar)	6	28	27	34	32	26	29	31	32	28	25	16	24	28
Mont-Joli (A)	1	20	24	31	31	26	21	28	31	32	29	17	14	25
Nitchequon	2	34	33	34	28	20	16	14	15	13	11	12	24	21
Port Harrison	2	45	46	41	28	12	18	19	16	10	9	13	26	24
St-Félicien	4	35	36	39	36	31	28	34	33	34	27	21	26	32
St-Hubert (A)	3	27	27	29	27	25	24	28	32	32	29	17	21	26
Schefferville	5	32	32	31	24	16	14	10	10	10	11	12	28	19
Sept-Iles (A)	3	35	34	35	30	25	20	21	27	31	29	25	36	29

TABLEAU XXIV - FREQUENCE DE LA NEBULOSITE 3-7 (en pourcentage)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Ancienne-Lorette(A)	1	11	14	14	15	19	21	25	25	20	18	15	12	18
Bagotville (A)	3	13	15	17	17	21	24	28	26	23	18	13	14	18
Cape Hope's Advance	2	18	19	20	18	14	17	26	22	21	19	16	15	19
Dorval (A)	1	17	14	17	18	24	26	30	28	23	21	15	15	20
Fort Chimo (A)	4	16	17	18	20	18	20	24	19	18	15	15	16	18
Harrington Harbour	2	8	9	8	9	13	16	16	18	14	13	12	13	12
Ile-aux-Meules	2	11	13	15	15	18	20	24	24	25	20	13	9	17
Indian House Lake	4	19	16	17	15	17	21	24	20	17	17	17	17	18
Lac Caché	6	13	14	14	16	18	26	23	23	16	14	10	15	17
Lac Mégantic (A)	1	11	11	13	13	16	20	26	24	17	16	12	12	16
Maniwaki (Radar)	6	12	14	16	15	23	26	27	28	18	18	14	13	18
Mont-Joli (A)	1	13	14	15	14	19	23	24	25	21	17	13	15	18
Nitchequon	2	16	15	17	15	14	21	24	22	16	12	12	16	17
Port Harrison	2	16	20	19	17	15	19	21	19	19	15	15	15	17
St-Félicien	4	9	10	12	11	19	21	20	18	17	13	10	10	14
St-Hubert (A)	3	14	14	16	16	23	26	28	38	21	21	15	16	20
Schefferville	5	16	19	18	17	20	22	25	20	18	15	16	18	19
Sept-Iles (A)	3	13	15	16	15	19	24	26	26	19	21	15	14	19

TABLEAU XXV - FREQUENCE DE LA NEBULOSITE 8-10
(en pourcentage)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Ancienne-Lorette(A)	1	61	56	52	55	54	54	47	43	49	52	67	63	54
Bagotville (A)	3	62	59	52	57	59	57	53	52	57	63	75	68	60
Cape Hope's Advance	2	45	40	44	51	73	67	57	64	69	72	71	63	60
Dorval (A)	1	61	58	53	55	53	49	44	40	45	49	68	62	53
Fort Chimo (A)	4	47	46	51	53	67	64	61	68	74	75	68	55	61
Harrington Harbour	2	55	57	55	61	62	60	58	52	52	53	59	54	57
Ile-aux-Meules	2	83	72	64	64	62	60	54	53	52	61	81	87	66
Indian House Lake	4	50	49	52	58	64	64	64	67	74	73	72	56	62
Lac Caché	6	53	57	49	55	58	53	56	56	63	65	80	63	59
Lac Mégantic (A)	1	66	64	58	60	60	56	50	46	51	54	72	68	59
Maniwaki (Radar)	6	60	59	50	53	51	45	42	40	54	57	70	63	54
Mont-Joli (A)	1	67	62	54	55	55	56	48	44	47	54	70	71	57
Nitchequon	2	58	52	49	57	66	63	62	63	71	77	76	60	62
Port Harrison	2	39	34	40	55	73	63	60	65	71	76	72	59	59
St-Félicien	4	56	54	49	53	50	51	46	49	49	60	69	64	54
St-Hubert (A)	3	59	59	55	57	52	50	44	40	47	50	68	63	54
Schefferville	5	52	49	51	59	64	64	65	70	72	74	72	54	62
Sept-Iles (A)	3	52	51	49	55	56	56	53	47	50	50	60	50	52

TABLEAU XXVI - HUMIDITE RELATIVE MOYENNE (en %) A 14 HEURES DURANT LA PERIODE 1955-64

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Moy. saison.
Albertville	57	60	60	62	63	60
Amos	52	52	53	57	61	55
Baie Comeau	67	68	67	70	69	68
Baie-de-l'Orignal	59	57	59	64	67	61
Baie Trinité		68	67	69	69	
Bge Gouin		53	57	58		
Bre Bras Débarrassé		66	67	68		
Bre Clermont		60	65	65	66	
Bre Lac Clair		70	72	75		
Bre Lac Grand		61	62	64		
Bre Louvicourt		54	56	62	65	
Bre Quinn	52	58	61	63	67	60
Bre St-Siméon		62	66	68		
Bre Stoneham		59	63	63	63	
Bersimis	73	73	74	72	73	73
Bersimis (45 milles)		53	56	56	59	
Cadillac			54			
Cahill Lake			59	66		
Cap Madeleine	71	74	77	76	73	74
Chénéville	56	59	59	62	64	60
Chute-à-Hub	55	56	57	60	61	58
Clarke City		68	69	67	65	
Dépôt John	57	57	59	60	61	59
Duchesnay	53	60	63	62	66	61

TABLEAU XXVI - HUMIDITE RELATIVE MOYENNE (en %) A 14 HEURES DURANT LA PERIODE 1955-64 (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Moy. saison.
Forestville	64	66	67	66	66	66
Forestville-Nord	64	63	66	65	66	65
Forsythe		58	60	64		
Franquelin		70	72	72	73	
Garthby	56	59	61	61	63	60
Godbout (Hqts)		70	71	72		
Grande-Vallée	63	63	67	67	65	65
Grassy Narrow		68	67	68		
Harrington Forest Farm			60	61	62	
Hauterive		73	72	71	73	
Hâvre St-Pierre			75	73		
Hemming Falls	56		63	66	65	
Hemmingford	56	64	62	62	64	62
Hémon		56	63	65	65	
Labrieville-Nord		55	58	62	64	
Lac Aggravation			62	66		
Lac-à-la-Croix		69	71	72		
Lac Alexandre			65			
Lac Bellerive			65	65		
Lac Brown		57	65	65		
Lac Caché				66		
Lac Cooper		57	62	63		
Lac Doda		60				
Lac Edouard	57	53	69	68	69	63

TABLEAU XXVI - HUMIDITE RELATIVE MOYENNE (en %) A 14 HEURES DURANT LA PERIODE 1955-64 (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Moy. saison.
Lac Cagnon		60	62	65	70	
Lac Jacques-Cartier		46	53	53	53	
Lac Mégantic	63	58	61	64	61	59
Lac Mistaoula		57	60	64	71	
Lac Poisson Blanc				67	80	
Lac Sassagenaga		60	60	62		
Lac Tchitagama		64	69	70		
Lac Therrien	67	61	59	61	80	56
La Calette		56	62	62	81	
La Moelle		55	65	65		
L'Annonciation	66	62	67	68	70	65
Laterrière	69	63		69	69	
Latulippe	68	71	73	76	73	73
La Tuque	55	54	58	60	81	57
Lauzierville	52	56	58	60	81	57
Lennoxville	55	60	61	63	81	60
Les Escoumins	66	68	71	68	70	69
Manicouagan (2ième Portage)		66				
Manitou				78		
Manouan-Casey		56	61	63		
Manouan-Sanseau	56	57	61	63	65	60
Mécy		56	64	66	66	
Mistassini	65	58	61	61	63	58
Moisie		70	74	72		

TABLEAU XXVI - HUMIDITE RELATIVE MOYENNE (en %) A 14 HEURES DURANT LA PERIODE 1955-64 (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Moy. saison.
Mont-Laurier	51	56	56	58	60	56
Montréal (Jar.Bot.)	54	57	57	56	58	56
Moose Bay (Kipawa)		60	61	63		
Notre-Dame-du-Lac		59				
Notre-Dame-du-Laus	52	57	60	62	64	59
Ste-Flanfo	59	58	62	64		
Oulmet		63	62	68	71	
Parke			63	65	68	
Pensive Depot			62	63		
Pentecôte		73	73	71		
Petit Saguenay		56	60	62	63	
Rapide des Chutes		56	61	65		
Rapide des Joachims		59	57	62		
Red Pine Depot		59	66	70	69	
Rémigny	59	61	61	64	68	63
Rivière-à-Mars		60	65	68	68	
Rivière-au-Tonnerre		68	70	73		
Rivière-aux-Outardes	69	67	65	68	68	67
Rivière-aux-Rats			60	62	65	
Rivière Chigoubiche			63	68		
Rivière Fortneuf	68	71	72	72		
Rivière St-Jean		76	81	83		
Rivière Turgeon	55	55	57	64	66	60
Roberval-Nord	57	60	63	67	61	61

TABLEAU XXVI - HUMIDITE RELATIVE MOYENNE (en %) A 14 HEURES DURANT LA PERIODE 1955-64 (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Moy. saison.
Rougemont	54	59	61	61	62	59
Rouyn (McWatters)	55	53	55	59	63	57
St-Alexis-des-Monts	53	57	62	61	63	59
St-Charles-Garnier		60	60	59	61	
St-Donat	51	58	59	61		
St-Eleuthère	56	61	62	63	63	61
St-Elzéar	64	65	62	63	64	64
St-Gabriel-de-Brandon	54	58	61	59	63	59
St-Guy	61	63	65	66	67	64
St-Jean-de-Cherbourg		60	63	64	65	
St-Léon-de-Labrecque		56	61	62	60	
St-Michel-des-Saints	58	59	63	65	68	63
St-Ubald	56	62	66	62	68	63
Ste-Anne-du-Lac	51	57	61	62	61	59
Ste-Françoise Romaine	56	61	64	64	66	62
Ste-Martine	48	52	52	55	56	53
Ste-Perpétue	59	62	63	62	65	62
Sault-au-Mouton		70	72	72	71	
Shelter Bay		76	77	75	75	
Skiminac		59	60	61		
Squateck	59	62	65	65	64	63
Tadoussac	62	72	70	68	68	68
Tapini Farm		54	59	63	66	
Taschereau	52	50	53		62	

TABLEAU XXVI - HUMIDITE RELATIVE MOYENNE (en %) A 14 HEURES DURANT LA PERIODE 1955-64 (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Moy. saison.
Ten Mile Lake		55	58	63		
Third Mountain			73			
Toulnustouk		69	69	70		
Tour Casault		69	71	71		
Tour Lac-aux-Perles		67	68	69	70	
Tour Lacroix		63	65	69		
Tour Lac Trinité			74	73		
Tour Patapédia		63	64	66		
Tour Tabouret			56	51		
Trinité-des-Monts		59	62	60	64	
Trout River Depot		66	65	69	70	
Usborne Depot		59	61	62	66	
Val d'Espoir	64					
Val-d'Or	54	54	56	61	66	58
Van Bruyssels	54	55	62	64	65	60
Ville-Marie	58	60	61	64	67	62
Wakeham		66	66	65		

TABLEAU XXVII - HUMIDITE RELATIVE MOYENNE (en %) A 14 HEURES DURANT LA PERIODE 1945-64

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Moy. saison.
Amos	49	49	50	51	58	51
Baie Comeau	67	67	67	68	70	68
Bge Gouin	55	56	59	59		
Bre Louvicourt				59	64	
Bre Quinn				63	67	
Bre Stoneham		59	62	62	64	
Cap Madeleine	70	73	75	75	73	73
Chénéville	55	58	58	60	63	59
Chute-à-Hub		56	57	59	60	
Clova		58	59	59		
Dépôt John		53	55	55	58	
Duchesnay	54	59	61	60	64	60
Duparquet		59	61			
Forestville		65	66	65	68	
Forestville-Nord		63	65	65	67	
Forsythe		57	62	63		
Franquelin		71	73	72	74	
Garthby	58	60	59	60	63	60
Grande-Vallée	64	63	66	66	65	65
Hemming Falls	59	62	65	66	65	63
Hemmingford	58	63	61	62	64	62
Hémon		55	60	62	64	
Lac Gagnon		59	60	62	66	
Lac Jacques-Cartier		52	56	58		

TABLEAU XXVII - HUMIDITE RELATIVE MOYENNE (en %) A 14 HEURES DURANT LA PERIODE 1945-64 (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Moy. saison.
Lac Mégantic	53	58	59	58	60	58
Lac Tchitagama		61	67	68		
La Galette		57	61	61	63	
La Moelle	56	55	60	61	61	59
L'Annonciation	56	60	63	66	67	62
La Tuque	52	55	58	58	62	57
Laurierville	54	57	58	60	62	58
Les Escoumins	67	70	71	69	74	70
Manitou			74	76		
Maniwaki 2		60	62	63		
Manouan-Casey		63	66	66		
Manouan-Sanmaur	56	57	60	62	64	60
Mistassini	48	52	57	56	59	54
Moisie			77	75		
Mont-Laurier	52		57			
Montréal (Jar. Bot.)	55	56	56	56	59	56
Normandin					64	
Notre-Dame-du-Laus	57	56	59	61	63	58
Oskélanéo		60	62	64		
Ouimet		66	63	66	69	
Parke			62	64	67	
Pentecôte		73	72	71		
Red Pine Depot		59	65	67	68	
Rémigny	56	58	60	62	66	60

TABLEAU XXVII - HUMIDITE RELATIVE MOYENNE (en %) A 14 HEURES DURANT LA PERIODE 1945-64 (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Moy. saison.
Rivière-à-Mars		58	63	65	66	
Rivière-au-Tonnerre		69	71	73		
Rivière-aux-Outardes			66	66		
Rivière-aux-Rats		59	64	64		
Rivière-St-Jean		77	79	80		
Rivière Turgeon	58	62	62	65		
Roberval-Nord	59	60	62	63	63	61
Rougemont	56	58		59	62	
Rouyn (McWatters)	55	53	56	58		
St-Alexis-des-Monts	55	59	61	60	64	60
St-Donat		56	59	59		
St-Elzéar	60	61	59	59	62	60
St-Guy	61	64	65	65	68	65
St-Jean-de-Cherbourg	61	59	62	61	65	62
St-Léon-de-Labrecque		57	60	56	66	
St-Michel-des-Saints	57	58	61	63	65	61
Ste-Anne-des-Monts		72	73	73	73	
Ste-Anne-du-Lac	55	61	64	65	65	62
Ste-Martine	51	53	54	55	57	54
Sault-au-Mouton		69	72	71	71	
Senneterre	58	63	61	61		
Skiminac		61	62	62	62	
Squateck	58	61	63	62	63	61
Tadoussac		64	68	66	68	

TABLEAU XXVI - HUMIDITE RELATIVE MOYENNE (en %) A 14 HEURES DURANT LA PERIODE 1945 64 (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Moy. saison.
Tapini Farm			59	62		
Tour Lacroix		62	65	66	70	
Tour Patapédia		70	69	70		
Val D'Or	52	54	56	59	66	57
Van Bruyssels				67		
Ville-Marie	61	64	64	66	69	65
Wakeham		66	66	66		
Windigo		58		63		

TABLEAU XXVIII - NOMBRE MOYEN DE JOURS SECS DURANT LA PERIODE 1955-64 (Hum. rel. :0 - 49%)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total
Albertville	13	11	10	9	9	52
Amos	17	18	16	14	11	76
Baie Comeau	5	5	5	3	3	21
Baie-de-l'Orignal	12	12	8	5	3	40
Baie Trinité		7	8	5	5	
Bge Gouin		17	14	11		
Bre Bras Débarrassé		7	5	4		
Bre Clermont		10	6	6	5	
Bre Lac Clair		4	2	1		
Bre Lac Grand		9	9	6		
Bre Louvicourt		16	14	9	6	
Bre Quinn	16	10	9	7	4	46
Bre St-Siméon		10	8	5	5	
Bre Stoneham		12	8	7	6	
Bersimis	4	3	2	3	2	14
Bersimis (45 milles)		15	14	14	12	
Cadillac			14			
Cahill Lake			10			
Cap Madeleine	1	1	0	0	1	3
Chénéville	13	10	9	7	6	45
Chute-à-Hub	14	14	13	12	9	62
Clarke City		7	6	6	7	
Dépôt John	14	12	10	9	8	53
Duchesnay	17	9	8	8	5	47

TABLEAU XXVIII - NOMBRE MOYEN DE JOURS SECS DURANT LA PERIODE 1955-64 (Hum. rel. : 0 - 49%) (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total
Forestville	9	9	6	6	6	36
Forestville-Nord	9	11	8	7	6	41
Forsythe		13	11	8		
Franquelin		4	2	2	1	
Carthby	14	11	9	8	6	48
Godbout (Hqts)		4	2	2		
Grande-Vallée	9	9	7	4	4	33
Grassy Narrow		8	7	7		
Harrington Forest Farm			8	8	8	
Hauterive		4	2	2	2	
Hâvre St-Pierre			1	1		
Hemming Falls	15	8	6	5	4	38
Hemmingford	12	5	5	6	4	32
Hémon		13	9	5	6	
Labrieville-Nord		15	13	10	7	
Lac Aggravation			8	7		
Lac-à-la-Croix		6	4	4		
Lac Alexandre			7			
Lac Bellerive			8	7		
Lac Brown		12	6	5		
Lac Caché				6		
Lac Cooper		13	9	7		
Lac Doda		7				
Lac Edouard	13	9	2	2	3	29

TABLEAU XXVIII - NOMBRE MOYEN DE JOURS SECS DURANT LA PERIODE 1955-64 (Hum. rel. : 0 - 49%) (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total
Lac Gagnon		9	8	5	2	
Lac Jacques-Cartier		18	14	16	13	
Lac Mégantic	16	11	8	8	9	52
Lac Nicauba		13	11	8	8	
Lac Poisson Blanc				10	8	
Lac Sassagenaga		11	10	10		
Lac Tchitagama		9	4	3		
Lac Therrien	20	16	12	11	10	69
La Galette		13	10	8	8	
La Moelle		14	8	5		
L'Annonciation	10	6	3	2	2	23
Laterrière	12	12		4	4	
Latulippe	4	3	1	1	0	9
La Tuque	14	15	11	10	8	58
Laurierville	18	13	11	10	8	60
Lennoxville	1%	8	7	5	6	41
Les Escoumins	8	6	4	4	4	26
Manicouagan (2ième Portage)		5				
Manitou				1		
Manouan-Casey		14	11	7		
Manouan-Sanmaur	13	14	10	8	6	51
Mésy		14	8	6	5	
Mistassini	18	14	8	6	7	53
Moisie		6	3	4		

TABLEAU XXVIII - NOMBRE MOYEN DE JOURS SECS DURANT LA PERIODE 1955-64 (Hum. rel. : 0 - 49%) (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total
Mont-Laurier	16	14	14	12	8	64
Montréal (Jar. Bot.)	15	10	10	13	10	58
Moose Bay (Kipawa)		9	8	6		
Notre-Dame-du-Lac		9				
Notre-Dame-du-Laus	15	12	10	7	5	49
Oskélanéo	12	12	9	6		
Ouimet		11	9	6	4	
Parke			8	6	5	
Pensive Depot			10	8		
Pentecôte		5	7	5		
Petit Saguenay		14	9	6	6	
Rapide des Cèdres		15	12	9		
Rapide des Joachims		12	12	8		
Red Pine Depot		13	6	4	4	
Rémigny	11	10	8	4	2	35
Rivière-à-Mars		9	7	4	6	
Rivière-au-Tonnerre		5	4	3		
Rivière-aux-Outardes	5	6	6	4	3	24
Rivière-aux-Rats			10	8	7	
Rivière Chigoubiche			8	5		
Rivière Portneuf	6	4	3	2		
Rivière St-Jean		1	1	0		
Rivière Turgeon	14	15	11	7	5	52
Roberval-Nord	12	9	7	6	8	42

TABLEAU XXVIII - NOMBRE MOYEN DE JOURS SECS DURANT LA PERIODE 1955-64 (Hum. rel. : 0 - 49%) (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total
Rougemont	15	10	8	7	6	46
Rouyn (McWatters)	15	17	14	10	7	63
St-Alexis-des-Monts	16	13	8	9	9	55
St-Charles Garnier		10	10	10	7	
St-Donat	17	13	12	8		
St-Eleuthère	15	10	9	7	7	48
St-Elzéar	13	14	14	14	13	68
St-Gabriel-de-Brandon	14	12	8	10	8	52
St-Guy	12	10	7	6	5	40
St-Jean-de-Cherbourg		10	7	6	4	
St-Léon-de-Labrecque		12	10	7	4	
St-Michel-des-Saints	13	12	8	6	4	43
St-Ubald	15	9	6	7	4	41
Ste-Anne-du-Lac	17	12	7	6	6	48
Ste-Françoise Romaine	14	9	7	6	5	41
Ste-Martine	18	14	14	13	12	71
Ste-Perpétue	15	10	8	7	7	47
Sault-au-Mouton		5	3	2	3	
Shelter Bay		3	3	3	3	
Skiminac		12	11	12		
Squateck	12	7	5	4	7	35
Tadoussac	9	7	4	4	4	28
Tapini Farm		15	12	9	6	
Taschereau	16	18	16		7	

TABLEAU XXVIII - NOMBRE MOYEN DE JOURS SECS DURANT LA PERIODE 1955-64 (Hum. rel. : 0 - 49%) (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total
Ten Mile Lake		14	13	8		
Third Mountain			4			
Toulnustouk		5	6	3		
Tour Casault		6	4	3		
Tour Lac-aux-Perles		6	6	4	3	
Tour Lacroix		11	7	5		
Tour Lac Trinité			3	3		
Tour Patapédia		11	8	9		
Tour Taboureț			12	16		
Trinité-des-Monts		13	10	10	7	
Trout River Depot		8	7	4	4	
Usborne Depot		11	8	8	3	
Val d'Espoir	7					
Val D'Or	15	15	13	9	5	57
Van Bruyssels	15	15	9	7	6	52
Ville-Marie	17	9	6	5	3	35
Wakeham		7	6	7		

TABLEAU XXIX - NOMBRE MOYEN DE JOURS SECS DURANT LA PERIODE 1945-64 (Hum. rel. : 0 - 49%)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total
Amos	19	19	19	17	13	86
Baie Comeau	6	6	6	4	4	26
Bge Gouin	12	14	12	10		
Bre Louvicourt				11	7	
Bre Quinn				7	6	
Bre Stoneham		13	10	8	7	
Cap Madeleine	2	1	1	1	1	6
Chénéville	14	10	7	8	6	47
Chute-à-Muh		14	13	12	8	
Cleva		13	12	10		
Dépôt John		15	13	14	11	
Duchesnay	15	11	9	9	7	51
Duparquet		10	7			
Forestville		7	7	6	5	
Forestville-Nord		10	8	7	5	
Forsythe		17	9	10		
Franquelin		6	2	3	2	
Garthby	12	10	10	8	6	46
Grande-Vallée	9	9	7	5	5	35
Hemming Falls	11	8	8	8	6	37
Hemmingford	10	6	8	6	5	33
Hémon		14	11	8	7	
Lac Cagnon		11	8	8	4	
Lac Jacques-Cartier		14	11	11		

TABLEAU XXIX - NOMBRE MOYEN DE JOURS SECS DURANT LA PERIODE 1945-64 (Hum. rel. : 0 - 49%) (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total
Lac Mégantic	15	11	11	9	9	55
Lac Tchitagama		9	8	9		
La Galette		13	10	8	8	
La Moelle	14	14	10	8	6	52
L'Annonciation	12	8	6	5	4	35
La Tuque	15	16	11	10	16	68
Laurierville	15	12	10	9	6	52
Les Escoumins	7	4	4	4	3	22
Manitou			7	4		
Maniwaki 7		9	8	7		
Manouan-Casey		10	8	8		
Manouan-Sanmaur	14	13	10	8	6	61
Mistassini	19	15	12	14	11	89
Moisie			4	7		
Mont-Laurier	16		12			
Montréal (Jar.Bot.)	15	12	11	13	9	80
Normandin	16	13	10	8	7 6	53
Notre-Dame-du-Laus		10	9	7		
Oskélanéo		11	9	6	5	
Ouiatt			8	7	5	
Parke			6	4		
Pentecôte		9	8	6	8	
Red Pine Depot		13	8	6	3	40
Valigny	13	11	9	6		

TABLEAU XXIX - NOMBRE MOYEN DE JOURS SECS DURANT LA PERIODE 1967-69 (Hum. rel. : 0 - 49%) (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total
Rivière-à-Mars		11	8	6	5	
Rivière-au-Tonnerre		5	3	2		
Rivière-aux-Outardes			7	5		
Rivière-aux-Rats		11	9	7		
Rivière St-Jean		1	1	1		
Rivière Turgeon	12	11	9	6		
Roberval-Nord	11	8	7	6	6	38
Rougemont	13	14		8	7	
Rouyn (McWatters)	15	14	14	11		
St-Alexis-des-Monts	15	12	8	10	8	53
St-Donat		13	11	10		
St-Elzéar	12	12	13	13	12	62
St-Guy	12	10	7	6	6	41
St-Jean-de-Cherbourg	11	11	8	8	5	43
St-Léon-de-Labrecque		12	9	7	4	
St-Michel-des-Saints	14	11	9	8	5	47
Ste-Anne-des-Monts		3	1	2	2	
Ste-Anne-du-Lac	12	8	5	4	4	33
Ste-Martine	16	13	12	12	10	63
Sault-au-Mouton			3	3		
Senneterre	11	10	10	10		
Skiminac		11	10	11	9	
Squateck	13	9	7	7	7	43
Tadoussac		7	5	5	4	

TABLEAU XXIX - NOMBRE MOYEN DE JOURS SECS DURANT LA PERIODE 1945-64 (Hum. rel. : 0 - 49%) (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total
Tapini Farm			12	10		
Tour Lacroix		11	7	6		
Tour Patapédia		7	5	6		
Val D'Or	16	14	12	10	5	57
Van Bruyssels				6		
Ville-Marie	19	7	5	5	3	39
Wakeham		7	5	5		
Windigo		11		7		

TABLEAU XXX - NOMBRE MOYEN DE JOURS HUMIDES DURANT LA PERIODE 1955-64 (Hum. rel. : 80 - 100%)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total
Albertville	6	7	5	6	8	32
Amos	5	5	3	4	6	23
Baie Comeau	9	8	9	8	8	42
Baie-de-l'Orignal	6	5	3	6	6	26
Baie Trinité		9	9	10	9	
Bge Couin		4	5	4	3	
Bre Bras Débarrassé		9	9	9		
Bre Clermont		7	7	7	8	
Bre Lac Clair		9	11	13		
Bre Lac Grand		6	6	8		
Bre Louvicourt		4	5	7	8	
Bre Quinn	4	5	5	6	7	27
Bre St-Siméon		7	8	9		
Bre Stoneham		7	8	7	7	
Bersimis	13	13	13	9	10	58
Bersimis (45 milles)		6	5	6	6	
Cadillac			3			
Cahill Lake			4	5		
Cap Madeleine	8	10	13	10	9	50
Chénéville	4	5	3	5	6	23
Chute-à-Nub	5	5	6	6	6	29
Clarke City		10	11	8	8	
Dépôt John	6	4	5	5	6	26
Duchesnay	5	5	6	6	7	29

TABLEAU XXX - NOMBRE MOYEN DE JOURS HUMIDES DURANT LA PÉRIODE 1955-64 (Hum. rel. : 80 - 100%) (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total
Forestville	10	8	9	8	7	42
Forestville-Nord	9	8	9	8	8	42
Forsythe		7	7	7		
Franquelin		10	10	10	9	
Garthby	5	5	5	6	5	26
Gedbout (Qués)		9	10	9		
Grande-Vallée	6	7	8	8	6	37
Grassy Narrow		11	9	10		
Harrington Forest Farm			5	5	5	
Hauterive		11	12	10	10	
Hâvre St-Pierre			13	9		
Hemming Falls	3		6	7	7	
Hemmingford	3	4	4	4	5	21
Hémon		5	7	6	6	
Labrieville-Nord		6	5	8	7	
Lac Aggravation			7	10		
Lac-à-la-Croix		10	10	11		
Lac Alexandre			7			
Lac Bellerive			8	7		
Lac Brown		5	6	6		
Lac Caché				10		
Lac Cooper		6	9	7		
Lac Doda		8				
Lac Edouard	5	6	8	7	7	33

TABLEAU XXX - NOMBRE MOYEN DE JOURS HUMIDES DURANT LA PERIODE 1955-64 (Hum. rel. ; 80 - 100%) (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total
Lac Gagnon		6	5	6	7	
Lac Jacques-Cartier		1	2	2	2	
Lac Mégantic	4	5	5	5	5	24
Lac Nicauba		6	7	7	10	
Lac Poisson Blanc				4	4	
Lac Sassagenaga		6	8	6		
Lac Tchitagama		7	10	9		
Lac Therrien	4	5	7	5	6	27
La Galette		6	7	6	8	
La Moelle		5	7	6		
L'Annonciation	5	5	7	8	8	33
Laterrière	7	8		7	8	
Latulippe	8	9	8	10	15	50
La Tuque	5	4	6	4	5	24
Laurierville	4	4	3	4	5	20
Lennoxville	3	4	4	5	4	20
Les Escoumins	11	10	12	8	9	50
Manicouagan (2ième Portage)		6				
Manitou				10		
Manouan-Casey		5	6	6		
Manouan-Sanmaur	7	6	7	5	5	32
Mésy		5	4	8	8	
Mistassini	3	3	5	4	5	20
Moisie		10	11	9		

TABLEAU XXX - NOMBRE MOYEN DE JOURS HUMIDES DURANT LA PERIODE 1955-64 (Hum. rel. : 80 - 100%) (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total
Mont-Laurier	5	4	4	4	5	22
Montréal (Jar.Bot.)	4	3	4	3	4	18
Moose Bay (Kipawa)		4	4	6		
Notre-Dame-du-Lac		5				
Notre-Dame-du-Laus	3	5	5	5	5	23
Oskélanéo	6	5	7	6		
Ouimet		7	7	8	8	
Parke			6	7	9	
Pensive Depot			7	6		
Pentecôte		12	12	10		
Petit Saguenay		5	5	6	5	
Rapide des Cèdres		6	8	6		
Rapide des Joachims		5	3	5		
Red Pine Depot		6	8	10	9	
Rémigny	6	4	4	5	5	24
Rivière-à-Mars		5	7	8	8	
Rivière-au-Tonnerre		8	10	11		
Rivière-aux-Outardes	10	9	7	7	7	40
Rivière-aux-Rats			5	5	6	
Rivière Chigoubiche			7	9		
Rivière Portneuf	9	10	9	10	10	48
Rivière St-Jean		13	18	10		
Rivière Turgeon	6	5	5	7	7	30
Roberval-Nord	5	4	5	6	6	26

TABLEAU XXX - NOMBRE MOYEN DE JOURS HUMIDES DURANT LA PERIODE 1955-84 (hum. rel. : 80 - 100%) (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total
Rougemont	3	4	5	4	4	20
Rouyn (McWatters)	6	4	3	4	6	23
St-Alexis-des-Monts	5	5	6	5	6	27
St-Charles Garnier		5	4	5	4	
St-Donat	4	4	4	5		
St-Eleuthère	6	6	5	6	6	29
St-Elzéar	3	4	4	4	4	19
St-Gabriel-de-Brandon	5	4	5	5	6	25
St-Guy	7	7	6	7	8	35
St-Jean-de-Cherbourg		6	6	6	6	
St-Léon-de-Labrecque		4	6	5	6	
St-Michel-des-Saints	6	6	6	6	8	32
St-Ubald	6	7	8	7	8	36
Ste-Anne-du-Lac	2	3	4	4	4	17
Ste-Françoise Romaine	5	4	6	6	6	27
Ste-Martine	2	2	2	3	2	11
Ste-Perpétue	7	6	6	6	7	32
Sault-au-Mouton		9	11	9	7	
Shelter Bay		14	17	15	12	
Skiminac		7	6	7		
Squateck	6	7	7	6	6	32
Tadoussac	7	7	9	9	8	40
Tapini Farm		5	6	8	9	
Taschereau	4	3	2		5	

TABLEAU XXX - NOMBRE MOYEN DE JOURS HUMIDES DURANT LA PERIODE 1955-64 (Hum. rel. : 80 - 100%) (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total
Ten Mile Lake		4	5	8		
Third Mountain			11			
Toulnustouk		9	10	9		
Tour Casault		8	10	9		
Tour Lac-aux-Perles		9	10	10	8	
Tour Lacroix		4	9	10		
Tour Lac Trinité			12	12		
Tour Patapédia		8	7	8		
Tour Tabouret			5	4		
Trinité-des-Monts		6	7	6	7	
Trout River Depot		9	8	9	10	
Usborne Depot		4	5	6	5	
Val d'Espoir	8					25
Val D'Or	5	3	4	5	8	31
Van Bruyssels	6	5	6	6	8	25
Ville-Marie	5	5	4	5	6	
Wakeham		9	7	7		

TABLEAU XXXI - NOMBRE MOYEN DE JOURS HUMIDES DURANT LA PERIODE 1945-64 (Hum. rel. : 80 - 100%)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total
Amos	4	3	2	2	5	16
Baie Comeau	9	8	9	7	9	42
Bre Gouin	5	5	5	4		
Bre Louvicourt				6	7	
Bre Quinn				6	7	
Bre Stoneham		7	7	6	7	
Cap Madeleine	9	10	10	10	9	48
Chénéville	4	4	3	4	5	20
Chute-à-Hub		5	5	5	5	
Clova		6	6	5		
Dépôt John		4	3	3	5	
Duchesnay	6	5	5	5	7	28
Duparquet		5	5			
Forestville		8	9	8	9	
Forestville-Nord		8	8	8	8	
Forsythe		7	7	7		
Franquelin		10	11	9	10	
Garthby	6	5	4	5	5	25
Grande-Vallée	8	7	8	7	6	36
Hemming Falls	6	6	7	7	7	33
Hemmingford	5	4	4	4	5	22
Hémon		5	5	5	6	
Lac Gagnon		6	4	5	6	
Lac Jacques-Cartier		3	3	4		

TABLEAU XXXI - NOMBRE MOYEN DE JOURS HUMIDES DURANT LA PERIODE 1945-64 (Hum. rel. : 80 - 100%) (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total
Lac Mégantic	5	6	5	5	5	26
Lac Tchitagama		6	8	8		
La Galette		6	7	5	8	
La Moelle	6	5	6	5	6	28
L'Annonciation	4	5	5	7	7	28
La Tuque	4	4	4	4	5	21
Laurierville	5	4	3	4	5	21
Les Escoumins	11	11	12	10	12	56
Manitou			10	11		
Maniwaki 2		6	5	5		
Manouan-Casey		8	8	8		
Manouan-Sanmaur	5	5	6	5	6	27
Mistassini	3	3	4	4	5	19
Moisie			14	17		
Mont-Laurier	5		4			
Montréal (Jar.Bot.)	5	4	3	4	4	20
Normandin					7	
Notre-Dame-du-Laus	3	4	4	5	5	21
Oskélanéo		6	6	6		
Ouimet		7	7	8	8	
Parke			6	6	8	
Pentecôte		13	12	10		
Red Pine Depot		6	7	9	9	
Rémigny	5	4	4	4	6	23

TABLEAU XXXI - NOMBRE MOYEN DE JOURS HUMIDES DURANT LA PERIODE 1945-64 (Hum. rel. : 80 - 100%) (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total
Rivière-à-Mars		5	6	7	7	
Rivière-au-Tonnerre		9	10	11		
Rivière-aux-Outardes			8	6		
Rivière-aux-Rats		7	7	7		
Rivière St-Jean		15	16	17		
Rivière Turgeon	7	8	7	7		
Roberval-Nord	6	4	5	5	5	25
Rougemont	5	4		4	5	
Rouyn (McWatters)	5	4	3	4		
St-Alexis-des-Monts	6	6	7	5	7	31
St-Donat		4	5	5		
St-Elzéar	3	4	4	3	4	18
St-Guy	8	8	7	7	8	38
St-Jean-de-Charbourg	8	6	6	5	6	31
St-Léon-de-Labrecque		4	5	5	6	
St-Michel-des-Saints	6	5	5	6	7	29
Ste-Anne-des-Monts		11	11	9	8	
Ste-Anne-du-Lac	2	4	5	5	5	21
Ste-Martine	3	3	3	3	3	15
Sault-au-Mouton			11	9		
Senneterre	6	5	5	6		
Skiminac		7	6	7	6	
Squateck	6	6	6	5	6	29
Tadoussac		8	9	7	8	

TABLEAU XXXI - NOMBRE MOYEN DE JOURS HUMIDES DURANT LA PÉRIODE 1965-85 (Nom. rel. : 80 - 100%) (suite)

Stations	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total
Tadjemout			5	7		
Touat Sacrifié		9	4	9		
Touat Gourara		11	10	11		
Touat Timmimoun		8	8	5	7	26
Sud Ouest				6		
Tidikelt Nord-Est			1	7	1	35
Tidikelt Sud		9	7	7		
Aguemmar		8	7	7		
Illizi		4		4		

TABLEAU XXXII - EVAPORATION MOYENNE PAR MOIS ET PAR SAISON DURANT LA PERIODE 1954-63 (en U.L.)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total saisonnier
Albertville	792	805	801	845	887	4,130
Anna	781	803	822	853	869	4,128
Baie Comeau	541	740	783	724	541	3,381
Baie-de-l'Original	704	864	853	678	484	3,583
Baie St-Paul	694	761	691	644	506	3,296
Baie Trinité	615	717	748	688	499	3,267
Bge Doulin	629	881	804	661	463	3,488
Bge Mercier	901	862	805	652	459	3,679
Bge Mitaninamesque	681	603	578	478	358	2,698
Bge Pras Jolliet		687	539	468		
Brc Clermont	854	858	801	713	513	3,744
Brc Lac Clair		693	557	458		
Brc Lac Grand		643	648	532		
Brc Lourdesmont	796	911	860	665	466	3,628
Brc Quinn	780	806	739	690	516	3,810
Brc St-Jean		742	708	638		
Brc Stanstead	651	711	648	557	352	2,929
Beaucéville	868	858	859	658	603	3,947
Berry Mountain		627	402	295		
Berthier	571	801	663	550	416	2,981
Berthier (45 milles)	801	882	806	705	479	3,676
Berthierville	769	821	875	715	444	3,624
Cadillac		1,052	869	708	430	
Cadillac Lake				741		
Caplan					484	

TABLEAU XXXIII - EVAPORATION MOYENNE PAR MOIS ET PAR STATION DURANT LA PÉRIODE 1954-83 (en M.L.)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total saisonnier
Cap Gaspé-Ouest		689	787	659	525	
Charlottetown (Ile-du-P.-É.)	749	720	674	631	548	3,322
Charlottetown	842	865	838	791	681	4,017
Chatham	1,053	927	993	850	683	4,506
Chatham-A-Ont	843	862	869	677	603	3,854
Clarke City		614	672	643		
Cleva				748		
Dépôt Joan	693	764	788	648	538	3,431
Duchesney	762	731	761	638	611	3,503
Forestville-Nord	982	1,109	1,158	1,091	853	5,193
Forestville	678	792	791	673	598	3,532
François-Lac	831	878	944	805	623	4,081
Carthy	934	910	851	784	668	4,147
Georgeville		765	829	682	621	
Gethout (Qué)	911	850	859	673	592	3,885
Grande-Rivière			731	581		
Grande-Vallée	818	822	788	767	634	4,029
Grassy Narrow			1,073	888		
Harrington Forest Farm					849	
Hauterive		838	856	708	564	
Hâvre St-Pierre			615	478		
Hemmingford	934	881	940	769	580	4,904
Hemmingford	1,019	916	1,071	892	610	4,508
Hérou		765	911	644	471	
Jolliette	867	901	880	734	592	4,874

TABLEAU XXXII - EVALUATION MOYENNE PAR MOIS ET PAR CANTON DURANT LA PERIODE 1956-63 (en 0.1 F.C.F.A.)

CANTONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total saisonnier
Libreville-Nord				880	970	
Les Estuaires			838	890		
[illegible]		932	770	855		
Les Cocos				698		
Les Sougal		870	980	710		
Les Bessaux	985	980	870	769	980	4,484
Les Nkomi	760	668	781	850	950	3,877
Les Nkomis-Cartier		882	831	533		
Les Bissiks			890	731		
Les M'Pongwés	910	790	910	890	910	3,970
Les Orungus		1,050	780	773	960	
Les Orungus-Blanc	781			811		
Les Seki-Eyeama		870	880	591		
Les Okandjos	830	870	830	887	902	3,887
Le Gabon	780	761	850	981	1,060	4,091
La Okolo	851	901	810	531	995	3,971
L'Annonciation	767	751	710	800	900	3,928
L'Assomption	1,105	1,141	1,180	770	720	5,320
Laforéra				771		
Lambaréné	790	945	930	730	970	4,355
La Ngoye	830	841	901	860	970	4,404
Lourdesville	810	890	960	787	930	4,377
Lambaréville	865	870	810	781	990	4,317
Les Kanningués	803	710	761	777	1,000	4,051
Sandjoupan (2ème Portage)		900		870		

TABLEAU XXXII - EVAPORATION MOYENNE PAR MOIS ET PAR SAISON DURANT LA PERIODE 1954-63 (en U.L.) (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total saisonnier
Manitou			492	440		
Maniwaki 2		893	910			
Manouan-Casey		729	664	561		
Manouan-Sanmaur 2	736	815	700	579	396	3,226
Mésy	587	742	654	648	520	3,151
Mistassini	721	767	636	536	373	3,033
Moisie		652	668	650		
Mont-Laurier	657	650	691	585	410	2,993
Montréal (Jar.Bot.)	1,094	1,110	1,157	1,020	742	5,123
Moose Bay (Kipawa)		696	698	776		
Normandin	960	1,084	924	846	624	4,438
Notre-Dame-du-Lac		1,070	902	841	740	
Notre-Dame-du-Laus	850	855	881	791	559	3,936
Oskélanéo	559	711	678	563	381	2,892
Ouimet	565	677	709	646	433	3,030
Parc-de-la-Gaspésie			619	590	435	
Parke	565	709	629	521	402	2,826
Pensive Depot			839	680		
Pentecôte	711	733	795	863	655	3,757
Péribonca	601	789	833	762	513	3,498
Petit Saguenay				557	407	
Rapide des Cèdres		903	865	684		
Rapide des Joachims		914	977	818		
Rapide No 7	637	861	791	651	418	3,358
Red Pine Depot	799	753	693	545	381	3,171

TABLEAU XXXII - EVAPORATION MOYENNE PAR MOIS ET PAR SAISON DURANT LA PERIODE 1954-63 (en U.L.) (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total saisonnier
Rémigny	835	895	890	715	483	3,818
Rivière-à-Mars	711	787	693	599	446	3,236
Rivière-au-Tonnerre		620	611	571		
Rivière-aux-Outardes	799	977	985	832	642	4,215
Rivière Chigoubiche			826	723		
Rivière Portneuf	646	681	651	636	461	3,075
Rivière St-Jean			491	430		
Rivière Turgeon	757	891	798	617	433	3,496
Roberval-Nord	787	1,013	983	917	725	4,425
Rougemont	970	906	1,002	845	615	4,338
Rouyn (McWatters)	756	883	871	694	522	3,726
St-Alexis-des-Monts	855	860	818	685	471	3,689
St-Charles Garnier	792	926	927	875	683	4,203
St-Donat	777	815	777	661	484	3,514
St-Eleuthère	779	834	776	718	562	3,669
St-Elzéar	612	717	784	728	635	3,476
St-Gabriel-de-Brandon					546	
St-Guy	730	835	776	694	482	3,517
St-Hyacinthe	823	864	946	747	547	3,927
St-Jean-de-Cherbourg	689	998	861	808	659	4,015
St-Léon-de-Labrecque	773	827	677	564	436	3,277
St-Michel-des-Saints	614	692	646	544	385	2,881
St-Ubald	1,118	1,036	940	849	619	4,562
Ste-Anne-du-Lac	658	652	665	538	379	2,892
Ste-Cécile-de-Masham	1,132	1,098			677	

TABLEAU XXXII - EVAPORATION MOYENNE PAR MOIS ET PAR SAISON DURANT LA PERIODE 1954-63 (en P.L.)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total saisonnier
Ste-Françoise Romaine	878	963	892	837	851	4,417
Ste-Martine	1,091	1,173	1,312	1,109	791	5,476
Ste-Perpétue	800	800	726	705	507	3,533
Sault-au-Mouton	540	793	764	703	508	4,308
Sommerberg	853	989	907	787		
Spelter Bay		676	667	673	536	
Telmine		566	677	577		
Tenatesk	822	947	803	732	662	3,856
Tadoussac	546	619	628	556	441	2,788
Taulnl Farm	791	830	806	664	441	3,502
Timberman	810	931	905	881	584	4,430
Ten Mile Lake		969	798	606		
Tuley Mountain			582			
Tour Cascuit			523	486		
Tour Lac-aux-Perles	850	781	730	638	672	3,143
Tour Lacroix		681	580	405		
Tour Patapédia		607	569	524		
Tour Talouret			968	873		
Trinité-des-Monts	1,030	1,635	991	932	706	4,754
Trout River Depot		761	780	698	629	
Usborne Depot		901	918	706		
Val d'Espoir		783				
Val d'Or	842	968	730	868	673	4,067
Van Bruyssels	788	836	864	844	678	4,610
Victoriaville	812	774	765	627	500	3,457
Ville-Marie	782	922	969	793	590	4,036
Wakeham		816	864	813		

TABLEAU XXXIII - EVAPORATION MOYENNE PAR MOIS ET PAR SAISON DURANT LA PERIODE 1944-63 (en U.L.)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total saisonnier
Amos	791	887	831	694	470	3,673
Baie Comeau		759	815	735	525	
Bre Coulin		818	781	650		
Bre Lauvicourt					947	
Bre Stoneham		717	693	598	379	
Beauceville	654	683	689	575	441	2,992
Berthierville		801	838	760		
Cap Madeleine			656	652		
Chénéville	953	901	978	894	636	4,362
Chute-à-Blub		688	706	600		
Dépôt John		707	719	685	467	
Duchesnay	720	785	795	693	549	3,942
Forestville-Nord				904	768	
Forsythe		782	757	621		
Garthby	779	807	885	788	560	3,819
Grande-Vallée	798	865	830	800	687	3,980
Hemming Falls			931	810	582	
Hemmingford	1,029	978	1,118	954	684	4,763
Démon			775	595		
Lac Gagnon		893	855	733	466	
Lac Jacques-Cartier				593		
Lac Mégantic	680	694	749	671	485	3,269
Lac Thitagama		777	704	590		
La Galette		708	723	617	428	
La Moelle		795	752	658		

TABLEAU XXXIII - EVAPORATION MOYENNE PAR MOIS ET PAR SAISON DURANT LA PÉRIODE 1944-63 (en U.I.) (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total saisonnier
L'Annonciation	793	767	728	644	453	3,385
La Tuque	852	838	854	719	497	3,760
Laurierville	967	941	957	851	635	4,351
Lennoxville		902		824		
Les Escoumins	644	742	803	726	507	3,422
Maniwaki 2		814	843			
Manouan-Casey		700	667	560		
Manouan-Sanmaur 2	754	818	774	638	410	3,394
Mistassini	803	842	780	678	473	3,576
Moisie			671	643		
Mont-Laurier	774	762	764	682	463	3,445
Montréal (Jar.Bot.)	1,029	1,080	1,138	1,015	730	4,988
Normandin	958	1,042	960	857	625	4,442
Notre-Dame-du-Laus	817	850	878	789	560	3,889
Oskélanéo		696	714	594		
Ouimet					442	
Parke			630	538	392	
Pentecôte			730	746		
Red Pine Depot		728	720	587	392	
Rémigny	818	835	818	699	433	3,609
Rivière-à-Mars		789	743	631	475	
Rivière-au-Tonnerre		583	581	544		
Rivière St-Jean			530	476		
Rivière Turgeon		832	774	652		
Roberval-Nord	751	932	954	864	660	4,161

TABLEAU XXXIII - EVAPORATION MOYENNE PAR MOIS ET PAR SAISON DURANT LA PÉRIODE 1944-63 (en U.L.) (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total saisonnier
Rougemont		942	1,009			
Rouyn (McWatters)	766	903	890	775	518	3,852
St-Alexis-des-Monts				694	477	
St-Donat		828	799	711		
St-Eleuthère	748	848	867	818	642	3,923
St-Elzéar	562	650	739	669	519	3,139
St-Guy	858	902	886	800	683	4,029
St-Hyacinthe	751	819	913	783	536	3,802
St-Jean-de-Cherbourg	764	1,023	958	870	670	4,285
St-Léon-de-Labrecque			750			
St-Michel-des-Saints	659	739	715	612	424	3,149
Ste-Anne-du-Lac	679	676	708	627	411	3,101
Ste-Cécile-de-Masham		1,091				
Ste-Martine	1,046	1,156	1,240	1,139	799	5,380
Senneterre		916	868			
Skiminac		519	528	466		
Squateck	849	862	850	760	622	3,943
Tadoussac			641	581	448	
Tour Lacroix		640	652	563		
Tour Patapédia		566		554		
Val D'Or	684	837	815	660	429	3,425
Ville-Marie	806	884	920	795	576	3,981
Wakeham		714	744	695		

TABLEAU XXXIV - FREQUENCE MOYENNE DES VITESSES MAXIMALES QUOTIDIENNES DU VENT (en jours)

STATIONS et classes de vitesses	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle (f)	(%)
Arvida														
0 - 18 m/h	26	23	25	24	22	24	28	30	26	24	22	24	298	81
19 - 24 m/h	4	4	5	6	9	5	3	1	3	6	8	7	61	17
25 - 31 m/h	1	1	1	*	*	1	0	0	1	1	*	*	6	2
32 - 38 m/h	0	0	0	0	*	*	0	0	0	0	0	0	*	*
39 et plus m/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dorval (A)														
0 - 18 m/h	18	17	17	15	17	21	23	22	19	18	14	17	218	60
19 - 24 m/h	8	9	8	10	9	8	6	7	9	9	9	9	101	28
25 - 31 m/h	4	1	4	4	4	1	2	2	2	3	5	4	36	10
32 - 38 m/h	1	1	1	1	1	*	0	0	0	1	2	1	9	2
39 et plus m/h	0	*	1	*	0	*	0	0	0	0	0	0	1	*
Duchesnay														
0 - 18 m/h	30	26	28	29	29	29	30	31	29	29	28	30	348	95
19 - 24 m/h	*	1	2	1	2	1	1	0	1	2	1	1	13	4
25 - 31 m/h	1	1	1	0	*	0	0	0	0	*	1	0	4	1
32 - 38 m/h	0	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*
39 et plus m/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Harrington Harbour														
0 - 18 m/h	7	8	10	15	17	19	23	21	16	15	11	9	171	47
19 - 24 m/h	8	8	8	8	9	7	6	7	8	9	9	9	96	26
25 - 31 m/h	9	5	5	3	4	3	2	2	5	5	5	8	56	15
32 - 38 m/h	5	4	6	3	1	1	*	*	1	2	3	3	29	8
39 et plus m/h	2	3	2	1	0	0	0	1	*	*	2	2	13	4

TABLEAU XXXIV - FREQUENCE MOYENNE DES VITESSES MAXIMALES QUOTIDIENNES DU VENT (en jours) (suite)

STATIONS et classes de vitesses	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle (F)	(%)
Lac Caché														
0 - 18 m/h	30	27	29	28	30	29	30	31	30	28	27	31	350	96
19 - 24 m/h	1	1	2	2	1	1	1	*	*	3	2	*	14	4
25 - 31 m/h	0	0	*	0	*	0	*	0	*	*	1	0	1	*
32 - 38 m/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 et plus m/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lac Eon (A)														
0 - 18 m/h	20	16	21	20	20	24	25	24	17	21	18	18	244	67
19 - 24 m/h	5	3	7	5	6	3	4	5	7	4	5	4	58	16
25 - 31 m/h	4	7	2	3	2	2	1	1	3	2	4	5	36	10
32 - 38 m/h	1	2	1	1	1	*	1	0	2	3	2	2	16	4
39 et plus m/h	1	*	*	1	2	1	0	1	1	1	1	2	11	3
Lac Mégantic (A)														
0 - 18 m/h	16	12	19	15	13	19	19	21	17	13	14	14	198	54
19 - 24 m/h	10	7	7	10	11	8	10	8	9	7	9	8	105	29
25 - 31 m/h	4	7	4	4	6	3	2	2	3	4	4	5	48	13
32 - 38 m/h	1	2	*	1	1	*	*	0	1	1	2	2	11	3
39 et plus m/h	0	*	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1
Maniwaki (Radar)														
0 - 18 m/h	30	27	28	29	28	27	31	30	29	29	26	30	344	95
19 - 24 m/h	1	1	3	1	3	3	*	1	1	2	3	1	20	5
25 - 31 m/h	0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	1	*
32 - 38 m/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 et plus m/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLEAU XXXIV - FREQUENCE MOYENNE DES VITESSES MAXIMALES QUOTIDIENNES DU VENT (en jours) (suite)

STATIONS et classes de vitesses	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle (f)	(%)
Port Harrison														
0 - 18 m/h	15	10	17	9	11	14	14	12	12	12	8	16	150	42
19 - 24 m/h	8	8	6	8	11	10	10	12	11	10	11	6	111	30
25 - 31 m/h	6	7	4	9	7	5	6	7	4	5	7	4	71	19
32 - 38 m/h	1	3	3	3	1	1	1	*	2	2	3	3	23	6
39 et plus m/h	1	*	1	1	1	0	0	0	1	2	1	2	10	3
St-Hubert (A)														
0 - 18 m/h	21	20	20	17	19	20	24	21	18	20	15	19	233	64
19 - 24 m/h	7	5	7	8	8	8	5	8	8	8	8	8	88	24
25 - 31 m/h	2	3	4	3	4	1	2	2	3	2	5	4	35	10
32 - 38 m/h	1	0	*	2	0	1	0	0	1	1	2	1	9	2
39 et plus m/h	0	*	*	0	*	0	0	0	0	0	0	0	*	*
Schefferville														
0 - 18 m/h	24	18	21	21	21	22	21	20	17	17	18	17	237	65
19 - 24 m/h	4	8	6	7	6	6	8	9	8	9	6	6	83	23
25 - 31 m/h	3	2	3	2	4	2	2	2	4	4	5	6	39	11
32 - 38 m/h	*	0	1	*	*	0	*	*	1	1	1	1	5	1
39 et plus m/h	0	*	*	0	0	0	0	0	0	0	*	1	1	*
Sherbrooke (A)														
0 - 18 m/h	24	20	23	20	24	26	28	29	26	25	22	27	294	81
19 - 24 m/h	5	6	5	7	4	3	3	2	4	4	7	3	53	14
25 - 31 m/h	1	1	2	3	3	1	0	0	*	2	1	1	15	4
32 - 38 m/h	1	1	1	*	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
39 et plus m/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLEAU XXXV - PRESSION ATMOSPHERIQUE MOYENNE AU NIVEAU DE LA MER (en mbars)

STATIONS	Type de normale	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
Ancienne-Lorette(A)	1	1017	1016	1014	1014	1014	1012	1013	1014	1017	1017	1015	1016	1015
Arvida	6	1017	1015	1015	1015	1014	1012	1012	1013	1016	1017	1016	1016	1015
Bagotville (A)	1	1017	1016	1015	1014	1014	1012	1013	1014	1016	1016	1015	1015	1014
Cape Hope's Advance	1	1009	1010	1014	1015	1014	1010	1007	1008	1007	1007	1009	1007	1010
Dorval (A)	1	1018	1016	1015	1015	1014	1013	1014	1015	1017	1017	1016	1017	1015
Fort Chimo (A)	2	1014	1014	1016	1015	1014	1011	1008	1008	1009	1009	1011	1010	1012
Fort McKenzie	5	1014	1016	1015	1016	1014	1010	1008	1009	1009	1010	1013	1011	1012
Harrington Harbour	1	1010	1009	1010	1012	1013	1012	1011	1011	1013	1013	1012	1010	1011
Ile-aux-Meules	1	1011	1009	1010	1012	1013	1012	1013	1013	1015	1014	1013	1011	1012
Indian House Lake	4	1014	1014	1015	1015	1014	1011	1009	1009	1010	1011	1011	1011	1012
Lac Caché	2	1017	1014	1014	1015	1015	1012	1013	1014	1016	1016	1014	1015	1015
Lac Eon (A)	6	1011	1010	1013	1012	1013	1012	1011	1011	1013	1013	1010	1011	1012
Lac Mégantic (A)	1	1016	1014	1014	1014	1014	1013	1015	1015	1017	1017	1015	1015	1015
Maniwaki (Radar)	6	1017	1016	1015	1015	1014	1012	1014	1015	1016	1017	1015	1017	1015
Manuan Lake (Bgé Pér.)	5	1016	1014	1015	1013	1013	1011	1011	1013	1014	1015	1015	1015	1014
Mont-Joli (A)	1	1015	1014	1014	1013	1013	1012	1012	1013	1015	1016	1015	1014	1014
Montréal (McGill)	1	1018	1016	1016	1015	1014	1013	1015	1015	1017	1018	1016	1017	1016
Natashquan	1	1010	1010	1011	1012	1013	1011	1011	1011	1013	1013	1012	1009	1011
Nitchequon	4	1015	1014	1015	1015	1014	1012	1011	1012	1014	1014	1014	1013	1014
Pointe Sud-Ouest (Anticosti)	6	1012	1010	1012	1013	1014	1012	1011	1012	1015	1014	1015	1011	1013
Port Harrison	1	1014	1015	1017	1017	1016	1012	1009	1010	1010	1010	1011	1011	1013
Poste-de-la-Baleine	8	1015	1015	1017	1016	1015	1011	1009	1010	1011	1012	1011	1012	1012
St-Félicien	8	1018	1016	1016	1015	1014	1012	1013	1014	1016	1017	1017	1015	1015
St-Hubert (A)	2	1017	1016	1015	1014	1014	1012	1013	1014	1016	1017	1016	1017	1015
Schefferville	4	1014	1014	1015	1015	1014	1011	1009	1011	1011	1012	1012	1011	1012

TABLEAU XXVII - NOMBRE DE JOURS AVEC INDICE D'INFLAMMABILITE EXTREME (15-16) PAR MOIS DANS LES PEUPLEMENTS RESINEUX SECIMENT EXPLOITES

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total
Albertville	11.9	18.7	19.4	19.6	12.9	82.5
Amos	15.5	18.0	15.3	11.1	5.6	65.5
Baie-de-l'Original	17.4	17.1	16.9	12.2	5.7	69.3
Bae Goulu	12.0	17.3	14.3	12.7	3.7	59.4
Bre Louvicourt	15.1	19.4	17.0	12.4	5.7	69.6
Bre Millet	14.5	17.7	13.2	9.6	3.6	56.7
Bre Quinn	16.5	18.1	15.7	12.1	5.7	68.0
Bre St-Jaton	9.1	17.1	16.4	9.7	5.7	55.7
Bre Stupenas	10.1	14.8	12.5	9.2	3.9	49.5
Berwick	15.9	19.7	12.9	11.9	5.1	58.0
Cadillac	10.9	13.4	13.0	12.2	6.2	59.6
Chénéville	14.6	18.7	18.1	16.0	7.4	79.7
Clarke City	8.3	16.0	14.2	13.8	6.0	57.8
Curtiss Depot	12.6	15.1	12.9	10.3	4.0	50.9
D'Arcy St-John	15.1	15.8	15.3	12.4	7.2	65.9
Duchesnay	16.9	15.8	13.9	11.6	3.6	61.8
Duparquet	10.7	14.7	13.4	10.9	3.6	56.8
Forsythe	11.3	14.3	12.8	8.3	3.3	50.4
Franquelin	9.7	13.8	9.1	6.1	2.4	38.7
Garthby	16.5	15.1	15.0	11.8	6.7	65.1
Godbout (Bots)	9.5	13.1	10.1	8.7	3.0	43.4
Grande-vallée	8.2	15.1	15.7	12.3	9.1	60.2
Harrington Forest Farm	14.1	15.1	11.4	12.5	5.2	58.7
Harteyive	9.3	13.5	17.9	15.0	9.1	64.4

TABLEAU XXXVI - NOMBRE DE JOURS AVEC INDICE D'INFLAMMABILITE EXTREME (13-16) PAR MOIS POUR LES EMPLACEMENTS RECEMMENT EXPLORES (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total
Rivière St-Pierre	2.6	4.7	5.8	5.6	1.1	21.1
Headquarter's Depot	12.5	18.1	13.4	11.1	8.5	63.7
Mason	6.1	14.1	13.6	8.7	3.6	46.1
Labrieville	15.1	18.7	14.7	16.3	8.8	73.6
Lac-à-la-Croix	14.7	15.4	10.8	7.9	5.1	54.1
Lac Brown	12.6	16.3	13.8	11.7	3.8	58.2
Lac Clair	11.3	15.8	13.6	10.6	7.1	58.4
Lac Edouard	15.5	15.9	11.1	7.6	6.3	57.4
Lac Gagnon	12.6	16.5	15.1	10.6	3.6	58.4
Lac Jacques-Cartier	6.5	14.4	13.8	15.3	5.8	59.8
Lac Mégantic	14.9	15.9	14.3	9.5	6.1	59.8
Lac Therrien	13.6	15.6	10.8	7.9	2.8	55.0
Le Gaiété	5.3	14.9	12.3	9.1	5.1	49.1
La Poêle	14.9	15.1	12.1	8.3	1.4	52.0
L'Annonciation	16.9	14.4	13.6	7.3	2.1	53.3
Laterrière	11.3	15.3	10.4	8.3	2.6	48.1
Latulippe	15.5	14.5	13.3	9.3	6.9	59.5
La Tuque	16.0	17.4	15.6	11.3	6.9	68.2
Lemmxville	16.1	15.1	13.6	11.3	7.3	63.6
Les Escoumins	15.9	15.6	13.8	11.3	7.1	63.7
Maniwaki	14.9	15.7	14.1	9.3	5.9	59.1
Mansfield-Cayer	11.7	15.6	13.8	8.7	2.3	54.1
Mitis	7.3	11.4	12.1	8.3	2.0	41.2
Matapédia	14.3	17.3	12.8	10.3	4.7	59.4

TABLEAU XXXVI - NOMBRE DE JOURS AVEC INDICE D'INFLAMMABILITE EXTREME (13-16) PAR MOIS DANS LES PEUPLEMENTS RESINEUX RECEMMENT EXPLOITES (suite)

STATION	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total
St-Gabriel-de-Brandon	10.8	15.8	15.7	14.6	5.7	68.6
St-Guy	12.5	16.4	17.2	13.4	8.8	68.3
St-Jean-de-Cherbourg	9.3	15.3	14.8	13.9	7.3	60.6
St-Léon-de-Labrecque	14.5	16.9	11.9	8.3	3.0	54.6
St-Michel-des-Saints	16.5	15.3	12.1	9.0	2.7	55.6
St-Ubald	14.8	19.0	16.8	15.5	7.8	73.9
Ste-Anne-du-Lac	15.9	15.3	13.4	9.7	3.7	58.0
Ste-Cécile-de-Masham	17.5	18.8	16.9	16.7	10.1	82.0
Ste-Françoise Kenaine	14.5	16.5	17.5	13.9	9.7	78.2
Ste-Justine	9.9	14.0	13.8	9.9	2.9	50.5
Ste-Perpétue	17.9	16.8	15.3	12.0	6.0	68.0
Sault-au-Mouton	9.7	15.8	15.3	11.9	7.1	60.8
Senneterre	15.1	16.1	14.5	10.5	2.6	59.0
Shelter Bay	8.9	13.8	12.7	12.8	6.5	54.7
Skeleaar	9.3	11.6	11.7	8.5	4.7	41.4
Squatec	14.2	18.0	16.4	12.9	7.6	69.1
Tadoussac	11.3	13.8	11.2	8.7	4.6	52.0
Tapini Carp	14.8	15.3	13.5	10.0	4.2	57.6
Taschereau	17.1	17.4	15.3	9.4	3.5	62.6
Third Mountain	7.3	12.3	8.3	3.8	2.7	37.8
Tour Casault	7.4	11.1	10.3	5.6	1.4	33.0
Tour Lac-aux-Perles	10.8	13.9	13.3	9.5	5.0	52.5
Tour Lacroix	5.1	12.1	10.1	5.9	2.2	32.4
Tour Lac Trinité	6.3	8.0	11.5	7.8	1.3	28.6

TABLEAU XXXVI - NOMBRE DE JOURS AVEC INDICE D'INFLAMMABILITE EXTREME (13-16) PAR MOIS DANS LES PEUPLEMENTS RESINEUX RECEMMENT EXPLOITES (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total
Tour Patapédia	2.4	13.0	11.6	9.9	4.6	41.5
Trinité-des-Monts	12.6	20.7	18.7	18.2	14.6	84.8
Trinity Bay	9.7	14.5	12.9	9.2	4.8	51.1
Val D'Or	13.8	16.1	15.7	9.6	3.1	58.3
Van Bruyssels	12.7	14.8	10.9	7.3	4.1	49.8
Ville-Marie	13.4	17.5	16.6	12.7	5.8	66.0
Wakeham	6.4	16.4	15.1	14.1	10.8	62.8
Windigo	16.9	17.8	16.2	12.1	4.5	67.5

TABLEAU XXXVII - NOMBRE DE JOURS AVEC INDICE D'INFLAMMABILITE EXTREME (13-16) PAR MOIS DANS LES PEUPLEMENTS RESINEUX INEXPLOITES

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total
Albertville	0.7	1.6	0.3	0.3	0.0	2.9
Amos	2.3	0.9	0.6	0.0	0.0	3.8
Baie-de-l'Orignal	2.0	0.2	0.0	0.0	0.0	2.2
Bge Gouin	1.7	2.9	0.3	0.0	0.0	4.9
Bre Lac Clair	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
Bre Lac Grand	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.3
Bre Louvicourt	3.1	3.0	1.0	0.3	0.1	7.5
Bre Quinn	2.5	0.9	0.1	0.0	0.0	3.5
Bre Stoneham	0.9	1.1	0.1	0.0	0.0	2.1
Bersimis	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.5
Bersimis (45 milles)	1.1	2.1	0.7	0.4	0.0	4.3
Cadillac	2.5	0.8	0.6	0.0	0.0	3.9
Clarke City	0.4	0.7	0.0	0.0	0.0	1.1
Dépôt John	1.9	1.3	0.3	0.0	0.0	3.5
Duchesnay	0.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.8
Duparquet	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
Forestville Nord	1.5	2.5	0.6	0.2	0.1	4.9
Forsythe	1.3	1.1	0.3	0.0	0.0	2.7
Fourche Manouan (Péribonca)	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.6
Franquelin	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
Garthby	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.2
Godbout (Hqts)	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2
Grande-Vallée	0.3	0.1	0.3	0.0	0.0	0.7
Hâvre St-Pierre	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

TABLEAU XXXVII - NOMBRE DE JOURS AVEC INDICE D'INFLAMMABILITE EXTREME (13-16) PAR MOIS DANS LES PEUPLEMENTS RESINEUX INEXPLOITES (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total
Headquarter's Depot	0.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.7
Labrieville	1.0	1.6	0.1	0.0	0.0	2.7
Lac Aggravation	0.3	0.2	0.2	0.0	0.2	0.9
Lac Alexandre	0.0	0.3	0.1	0.1	0.0	0.5
Lac Bellerive	0.1	0.7	0.2	0.0	0.0	1.0
Lac Clair	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Lac Cooper	0.9	2.5	0.9	0.0	0.0	4.3
Lac Edouard	0.9	0.2	0.2	0.0	0.0	1.3
Lac Itomamo	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.4
Lac Jacques-Cartier	2.1	2.2	0.5	0.0	0.1	4.9
Lac Mégantic	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0
Lac Therrien	3.1	0.9	0.4	0.0	0.0	4.4
La Galette	0.5	1.9	0.3	0.0	0.0	2.7
La Moelle	2.1	1.8	0.5	0.0	0.0	4.4
Laterrière	1.4	0.7	0.4	0.0	0.0	2.5
Latulippe	1.9	0.5	0.0	0.0	0.0	2.4
Laurierville	0.8	0.4	0.1	0.0	0.0	1.3
Lennoxville	1.9	0.1	0.0	0.0	0.0	2.0
Les Escoumins	0.7	0.5	0.1	0.0	0.0	1.3
Manitou	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Maniwaki	1.0	0.4	0.1	0.0	0.0	1.5
Manouan-Casey	1.0	1.1	0.1	0.0	0.0	2.2
Mésy	0.4	0.3	0.2	0.0	0.0	0.9
Moisie	0.5	0.5	0.0	0.1	0.1	1.2

TABLEAU XXXVII - NOMBRE DE JOURS AVEC INDICE D'INFLAMMABILITE EXTREME (13-16) PAR MOIS DANS LES PEUPLEMENTS RESINEUX INEXPLOITES (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total
Mont-Laurier	2.3	0.5	0.1	0.1	0.0	3.0
New Richmond	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Notre-Dame-du-Lac	1.8	1.6	0.1	0.0	0.0	3.5
Notre-Dame-du-Laus	1.2	0.2	0.0	0.1	0.0	1.5
Oskélanéo	0.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.7
Ouimet	0.7	1.1	0.0	0.2	0.0	2.0
Pentecôte	0.3	0.7	0.5	0.1	0.0	1.6
Rapide des Cèdres	1.4	2.9	0.4	0.0	0.0	4.7
Red Pine Depot	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0
Rémigny	2.0	0.6	0.0	0.0	0.0	2.6
Rivière-à-Mars	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.6
Rivière-au-Tonnerre	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.5
Rivière-aux-Outardes	0.4	0.3	0.6	0.0	0.0	1.3
Rivière Chigoubiche	0.4	2.2	0.5	0.0	0.0	3.1
Rivière Portneuf	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.8
Rivière St-Jean	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rivière Turgeon	2.7	1.1	0.2	0.0	0.0	4.0
St-Charles Garnier	0.9	1.3	0.3	0.1	0.0	2.6
St-Donat	2.6	0.9	0.4	0.0	0.0	3.9
St-Eleuthère	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6
St-Elzéar	0.7	0.2	0.3	0.0	0.0	1.2
St-Gabriel-de-Brandon	2.0	0.8	0.4	0.0	0.0	3.2
St-Guy	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	2.0
St-Jean-de-Cherbourg	0.5	0.4	0.1	0.0	0.0	1.0

TABLEAU XXXVII - NOMBRE DE JOURS AVEC INDICE D'INFLAMMABILITE EXTREME (13-16) PAR MOIS DANS LES PEUPLEMENTS RESINEUX INEXPLOITES (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total
St-Léon-de-Labrecque	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	1.7
St-Michel-des-Saints	0.7	0.5	0.1	0.0	0.0	1.3
Ste-Anne-des-Monts	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2
Ste-Anne-du-Lac	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
Ste-Justine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ste-Perpétue	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	1.9
Sault-au-Mouton	0.5	0.2	0.0	0.1	0.0	0.8
Senneterre	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0
Shelter Bay	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.6
Skiminac	0.6	0.7	0.2	0.0	0.0	1.5
Squateck	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	1.1
Tadoussac	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4
Taschereau	3.6	0.8	0.5	0.0	0.0	4.9
Third Mountain	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.6
Tour Casault	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.8
Tour Lac-aux-Perles	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.4
Tour Lacroix	0.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.9
Tour Lac Trinité	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3
Tour Patapédia	0.2	0.7	0.2	0.0	0.0	1.1
Trinité-des-Monts	1.7	2.1	0.1	0.2	0.0	4.1
Trinity Bay	0.9	1.0	0.3	0.0	0.3	2.5
Van Bruyssels	1.3	0.5	0.2	0.0	0.0	2.0
Wakeham	0.7	1.5	0.7	0.3	0.2	3.4
Windigo	3.6	1.2	0.4	0.2	0.1	5.5

TABLEAU XXXVIII - NOMBRE DE JOURS AVEC INDICE D'INFLAMMABILITE EXTREME (13-16) PAR MOIS DANS L'ENSEMBLE DES PEUPLEMENTS FORESTIERS ATTRIBUES A CHAQUE STATION METEOROLOGIQUE

Stations	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total
Albertville	2.3	3.9	1.4	0.6	0.0	8.2
Amos	7.7	8.5	4.2	0.9	0.0	21.3
Baie-de-l'Orignal	5.7	3.1	0.0	0.0	0.0	8.8
Bge Gouin	3.9	6.1	0.6	0.0	0.0	10.6
Bre Lac Clair	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	1.1
Bre Lac Grand	0.3	0.7	1.1	0.0	0.0	2.1
Bre Louvicourt	7.5	7.1	3.7	0.5	0.3	19.1
Bre Milot	4.5	3.5	0.8	0.2	0.0	9.0
Bre Quinn	5.7	1.3	0.0	0.0	0.0	7.0
Bre St-Siméon	3.4	4.7	0.7	0.1	0.0	8.9
Bre Stoneham	2.1	2.1	0.2	0.0	0.0	4.4
Bersimis	1.1	0.5	0.0	0.0	0.0	1.6
Bersimis (45 milles)	2.7	4.2	0.9	0.3	0.2	8.3
Cadillac	3.7	1.0	2.5	0.9	0.0	8.1
Chénéville	3.8	0.4	0.1	0.0	0.0	4.3
Clarke City	1.1	0.7	0.1	0.0	0.0	1.9
Curtiss Depot	2.3	2.7	0.8	0.1	1.0	6.9
Dépôt John	3.9	2.9	0.9	0.0	0.1	7.8
Duchesnay	4.1	0.5	0.0	0.0	0.2	4.8
Duparquet	2.1	0.6	0.0	0.0	0.0	2.7
Forestville Nord	3.7	2.5	0.7	0.0	0.0	6.9
Forsythe	3.4	3.7	1.4	0.1	0.0	8.6
Fourche Manouan (Péribonca)	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.6
Franquelin	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.1

TABLEAU XXXVIII- NOMBRE DE JOURS AVEC INDICE D'INFLAMMABILITE EXTREME (13-16) PAR MOIS DANS L'ENSEMBLE DES PEUPLEMENTS FORESTIERS ATTRIBUES A CHAQUE STATION METEOROLOGIQUE (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total
Carthby	1.9	0.2	0.2	0.0	0.2	2.5
Godbout (Hqts)	0.9	0.8	0.1	0.0	0.0	1.8
Grande-Vallée	0.7	0.5	0.5	0.0	0.0	1.7
Harrington Forest Farm	4.9	0.3	0.0	0.0	0.0	5.2
Hauterive	3.5	2.5	0.9	0.7	0.0	7.1
Hâvre St-Pierre	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
Headquarter's Depot	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.9
Hémon	2.4	3.9	0.8	0.0	0.0	7.1
Labrieville	1.7	3.0	0.1	0.0	0.0	4.8
Lac Aggravation	0.1	0.6	0.1	0.0	0.1	0.9
Lac-à-la-Croix	0.0	0.9	0.1	0.0	0.0	1.0
Lac Alexandre	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.3
Lac Bellerive	0.1	1.3	0.1	0.0	0.0	1.5
Lac Brown	3.7	3.9	0.6	0.1	0.7	9.0
Lac Clair	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
Lac Cooper	4.3	5.2	1.3	0.0	0.0	10.8
Lac Edouard	1.8	0.9	0.2	0.0	0.1	3.0
Lac Gagnon	5.0	6.1	2.1	0.1	0.0	13.3
Lac Itomamo	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.3
Lac Jacques-Cartier	3.1	5.5	1.1	0.1	0.1	9.9
Lac Mégantic	1.8	0.3	0.1	0.0	0.2	2.4
Lac Therrien	5.0	1.6	0.4	0.0	0.0	7.0
La Calette	1.7	5.4	0.9	0.1	0.0	8.1
La Moelle	8.7	2.1	0.0	0.0	0.1	10.9

TABLEAU XXXVIII - NOMBRE DE JOURS AVEC INDICE D'INFLAMMABILITE EXTREME (13-16) PAR MOIS DANS L'ENSEMBLE DES PEUPLEMENTS FORESTIERS ATTRIBUES A CHAQUE STATION METEOROLOGIQUE (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total
L'Annonciation	4.2	1.1	0.0	0.0	0.1	5.4
Laterrière	1.5	0.8	0.1	0.0	0.0	2.4
Latulippe	0.6	1.8	0.0	0.0	0.0	2.4
La Tuque	10.1	7.1	2.7	0.8	0.9	21.6
Laurierville	2.1	0.1	0.1	0.0	0.2	2.5
Lennoxville	3.1	0.3	0.1	0.0	0.3	3.8
Les Escoumins	3.4	3.7	2.5	0.4	0.1	10.1
Manitou	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
Maniwaki	2.5	0.7	0.0	0.0	0.0	3.2
Manouan-Casey	2.8	1.9	0.5	0.0	0.0	5.2
Mésy	1.5	1.7	0.1	0.0	0.0	3.3
Mistassini	6.8	0.4	0.0	0.0	0.1	7.3
Moisie	0.7	0.8	0.1	0.1	0.1	1.8
Mont-Laurier	5.2	0.6	0.0	0.0	0.0	5.8
New Richmond	0.4	0.1	0.0	0.0	0.2	0.7
Notre-Dame-du-Lac	8.1	5.5	1.3	0.0	0.0	14.9
Notre-Dame-du-Laus	3.4	1.7	0.2	0.0	0.0	5.3
Oskélanéo	1.6	0.9	0.2	0.0	0.0	2.7
Ouimet	1.8	0.6	0.0	0.0	0.0	2.4
Parc-de-la-Gaspésie	0.3	0.8	1.4	0.0	0.0	2.5
Pentecôte	1.9	1.9	1.3	0.3	0.1	5.5
Petit Saguenay	3.5	3.4	0.1	0.1	0.0	7.1
Rapide-des-Cèdres	3.7	7.7	3.6	0.5	0.1	15.6
Red Pine Depot	2.5	0.8	0.1	0.0	0.0	3.4

TABLEAU XXXVIII - NOMBRE DE JOURS AVEC INDICE D'INFLAMMABILITE EXTREME (13-16) PAR MOIS DANS L'ENSEMBLE DES PEUPLEMENTS FORESTIERS ATTRIBUES A CHAQUE STATION METEOROLOGIQUE (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total
Rémigny	4.7	0.5	0.0	0.0	0.0	5.2
Rivière-à-Mars	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	2.4
Rivière-au-Tonnerre	0.4	0.7	0.2	0.0	0.0	1.3
Rivière-aux-Outardes	1.7	1.1	0.3	0.0	0.1	3.2
Rivière Chigoubiche	1.2	3.9	1.3	0.0	0.0	6.4
Rivière Portneuf	0.7	0.5	1.1	0.0	0.0	2.3
Rivière St-Jean	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4
Rivière Turgeon	8.3	7.7	3.8	0.5	0.0	20.3
Roberval Nord	9.3	5.5	1.5	0.1	0.1	16.5
St-Alexis-des-Monts	4.1	1.1	0.1	0.0	0.1	5.4
St-Charles Garnier	2.0	1.2	0.1	0.0	0.1	3.4
St-Donat	8.1	6.8	1.7	0.5	0.0	17.1
St-Eleuthère	3.5	2.0	0.3	0.1	0.0	5.9
St-Elzéar	1.4	1.0	0.9	0.1	0.1	3.5
St-Gabriel-de-Brandon	6.3	2.6	1.1	0.4	0.0	10.4
St-Guy	4.6	4.9	0.2	0.0	0.0	9.7
St-Jean-de-Cherbourg	3.0	5.7	2.7	0.5	0.1	12.0
St-Léon-de-Labrecque	5.3	0.7	0.0	0.0	0.0	6.0
St-Michel-des-Saints	6.0	4.7	1.5	0.0	0.0	12.2
St-Ubald	6.8	3.3	0.6	0.1	0.8	11.6
Ste-Anne-des-Monts	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.8
Ste-Anne-du-Lac	4.6	1.2	0.1	0.0	0.1	6.0
Ste-Cécile-de-Masham	4.5	1.1	0.5	0.3	0.4	6.8
Ste-Françoise Romaine	8.1	2.3	0.1	0.0	0.2	10.7

TABLEAU XXXVIII - NOMBRE DE JOURS AVEC INDICE D'INFLAMMABILITE EXTREME (13-16) PAR MOIS DANS L'ENSEMBLE DES PEUPLEMENTS FORESTIERS ATTRIBUES A CHAQUE STATION METEOROLOGIQUE (suite)

STATIONS	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Total
Ste-Justine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ste-Perpétue	5.0	1.7	0.0	0.0	0.0	6.7
Sault-au-Mouton	0.8	1.1	0.3	0.1	0.1	2.4
Senneterre	1.5	1.9	0.6	0.0	0.1	4.2
Shelter Bay	0.9	0.9	0.7	0.3	0.0	2.8
Skiminac	1.4	1.5	0.5	0.0	0.0	3.4
Squateck	2.7	1.4	0.0	0.0	0.0	4.1
Tadoussac	2.1	1.3	0.1	0.0	0.0	3.5
Tapini Farm	4.3	0.8	0.1	0.0	0.0	5.2
Taschereau	3.7	3.8	2.5	0.7	0.0	10.7
Third Mountain	0.0	0.8	0.6	0.0	0.0	1.4
Tour Cadault	0.3	2.6	0.9	0.0	0.0	3.8
Tour Lac-aux-Perles	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.5
Tour Lacroix	0.8	4.9	1.6	0.2	0.0	6.5
Tour Lac-Trinité	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4
Tour Patapédia	0.5	2.9	1.1	0.2	0.0	4.7
Trinité-des-Monts	8.1	5.3	1.8	0.7	0.1	13.8
Trinity Bay	1.9	1.7	1.1	0.0	0.3	5.0
Val D'Or	5.5	3.1	0.4	0.0	0.1	9.1
Van Bruyssels	3.2	2.5	0.1	0.0	0.0	5.8
Ville-Marie	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
Wakeham	1.6	2.4	1.1	0.4	0.1	5.0
Windigo	0.8	4.7	1.2	0.3	0.2	7.2